

[illegible]


广东广筑工程设计有限公司

资质等级: 甲级 证书号: A144058591

广东省东莞市东城区下桥东宝路699号聚富楼B503A 0769-23030288

广东省东莞市东城区下桥东宝路699号聚富楼B503A 0769-23030288

望牛墩杜屋村百万高清网络视频监控系統主要设备参数			
序号	品名	型号	规格
一、设备设备			
1	300万高清网络球机	DS-2DC16540IW-D	300万@15fps/20倍光学/超低照度/30dB降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频侦测/IP66/红外150米
2	300W点阵摄像机	2CD12419D-I3	1/3" CMOS 300万像素日夜型防尘防水筒形摄像机，4mm(6mm, 8, 12, 16mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外30米，DC12V/不支持PoE，IP66；采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率；支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
3	监控立杆	3米-6米	4.5米菱形立杆
4	光纤收发器	H-1100	单模单纤收发器
二、后端设备			
1	32路NVR	DS-Z9T32N-K8	32路画面；20普通机箱；8个SATA接口；1个HDMI、1个VGA接口；2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；2个千兆网口；6路1080p解码，支持500W高清视频解码；支持IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率
2	操作键盘	DS-W130K	三维操作键盘，7寸显示屏
3	监控硬盘	ST-4000	4TB、3.5英寸、监控专用
4	操作台	定做	两联
5	60寸液晶监视器	D60T	60寸监控监视器
6	视频矩阵解码器	DS-KG63D-T	整机支持解码32路500W/400W/300W200W，128路960P，512路D1；
7	交换机	H3C	24口千兆网络交换机
8	交换机	H3C	8口千兆网络交换机
9	管理服务器	扬天	扬天系列



建 筑			暖 通		
结 构			动 力		
电 气			给 排 水		
弱 电					



望牛墩杜屋村视频监控点位图

材料统计表:

名称	数量/m	所用线型	安装方式
配管	1650.29	SC50	明配
配管	4063.2	SC25	明配
配线	2806.8	RVV2×1.0	穿管敷设
双绞线缆	4063.2	CAT5E	穿管敷设
光纤	1650.29	GYTA-4B1	穿管敷设

图例表

序号	图例	名称(型号及规格)	安装方式	数量	备注
1		高性能固定摄像机	立杆/支架安装	9	安装高度为4.5m
2		快速球机	立杆/壁挂安装	14	安装高度为4.5m
3		交换机			
4		架空走线			

		广东广筑工程设计有限公司		资质等级: 甲级 证书号: A14050501	
项目负责人	赵建雄	建设单位	望牛墩杜屋村	工程名称	望牛墩杜屋村监控系统安装工程
专业负责人	黄秋山	监理单位	无	图 纸 目 录	
设计	蔡建强	设计	蔡建强	日期	2018.11
校 对	刘建强	校 对	刘建强	图 号	DS-00