

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号：WNDCSZ2018008

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

招标人（盖公章）：东莞市望牛墩镇朱平沙股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）：东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：

或从业预算员（签名）：

或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

东莞市公共资源交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

造价工程师(盖注册章并签名): _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）: _____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		修复道路一					
1	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 15cm 3. 拆除料外运: 投标人自行考虑	m2	199.87		
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 新建道路路床 2. 范围: 道路基层底部	m2	199.87		
3	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石粉渣 3. 厚度: 10cm	m2	199.87		
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 20cm 3. 道路传力杆套筒 4. 缩缝填料: 乳化沥青 5. 养护: 水养护	m2	199.87		
5	040203003001	透层	1. 材料品种: 改性乳化沥青 2. 喷油量: (PC-2) 1.5L/m2	m2	199.87		
6	040203004001	封层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 厚度: 10mm	m2	199.87		
7	040203003002	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: (PC-3) 0.6kg/m2	m2	199.87		
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度: 6cm	m2	199.87		
9	040203003003	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: (PC-3) 0.6kg/m2	m2	199.87		
10	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式改性沥青混凝土 AC-13C 2. 厚度: 4cm	m2	199.87		
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ14III级钢筋	t	0.025		
12	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 拆除石质路缘石 2. 拆除料外运: 10km	m	19.22		
		【修复道路一】分部小计					
		修复道路二					
13	041001004001	铣刨路面	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 5cm 3. 拆除料外运: 10km	m2	317.65		
14	040203003004	透层	1. 材料品种: 改性乳化沥青 2. 喷油量: (PC-2) 1.5L/m2	m2	317.65		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 3 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	040203004002	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:10mm	m ²	317.65		
16	040203003005	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:(PC-3) 0.6kg/m ²	m ²	317.65		
17	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m ²	317.65		
18	040203003006	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:(PC-3) 0.6kg/m ²	m ²	317.65		
19	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土 AC-13C 2. 厚度:4cm	m ²	317.65		
20	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除石质路缘石 2. 拆除料外运:10km	m	33.5		
【修复道路二】分部小计							
新建道路							
21	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉渣 3. 厚度:15cm	m ²	527.45		
22	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 道路传力杆套筒 4. 缩缝填料:乳化沥青 5. 养护:水养护	m ²	527.45		
23	04090100100	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ14III级钢筋	t	0.042		
【新建道路】分部小计							
排水工程							
24	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂砾垫层、120° C20混凝土基础 2. 规格:II级钢筋混凝土管 D400 3. 接口方式:胶圈接口, 外抹带	m	127		
25	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2. 材质及规格:PVC-U DN200 3. 连接形式:胶圈接口	m	35.28		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 3 页

(编制单位盖章)

(编制单位盖章)

3 / 5

朱平沙村桥下路

标段:

(编制单位盖章)

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

（编制单位盖章）

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全防护、文明施工措施等单列费					
2	1.1	安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.5	综合脚手架		项	1		
2.2	1.1.6	靠脚手架安全挡板		项	1		
2.3	1.1.7	独立安全防护挡板		项	1		
2.4	1.1.8	围尼龙编制布		项	1		
2.5	1.1.9	现场围挡、围墙		项	1		
小 计							
3	2	其他措施费					
4	2.1	措施一般项目费					
4.1	2.1.1	围堰工程		项	1		
4.2	2.1.2	其他工程		项	1		
4.3	2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
4.4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台·次	1		
4.5	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1		
4.6	2.1.4	临时工程费		项	1		
4.7	2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁费）		项	1		
4.8	041102002001	管座模板	1. 构件类型:模板制安与拆除	m2	68.58		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页