

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ2019006

工程名称： 望牛墩镇临港产业园绿化及道路标志工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇人民政府住房规划建设局

招标代理机构（盖公章）： 四川信源工程项目管理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

编制时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或从业预算员或造价员（签名并盖章）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、其它项目费汇总表
- 8、规费汇总表
- 9、主要材料价格明细表
- 10、综合单价分析表
- 11、子目工料机分析表
- 12、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 1 卷第二章第 5.5 款“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 1 卷第二章第 3.2 款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价(招标文件要求)%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按以最不利该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（签名并盖注册章）或造价员（签名并盖章）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 14 页）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

2、措施一般项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	总包服务费				
5	预算包干费				
6	其他费用				
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

4、其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注

5、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇临港产业园绿化及道路标志工程-绿化工程 标段:

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		绿地整理						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 运距: 投标人自行考虑	m3	1742.51			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 乔木100cm填土, 灌木60cm填土, 草皮30cm填土 2. 回填土质要求: 购买种植土	m3	1742.51			
		【绿地整理】分部小计						
		乔木						
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 美丽异木棉 2. 规格: 胸径3-5cm, 高度>1m 3. 养护期: 6个月	株	140			
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 黄花风铃木 2. 规格: 胸径3-5cm, 高度>1m 3. 养护期: 6个月	株	17			
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 细叶榄仁 2. 规格: 胸径3-5cm, 高度>1m 3. 养护期: 6个月	株	30			
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 黄金香柳 2. 规格: 胸径3-5cm, 高度>1m 3. 养护期: 6个月	株	18			
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 小叶紫薇 2. 规格: 胸径3-5cm, 高度>1m 3. 养护期: 6个月	株	18			
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 2. 规格: 胸径3-5cm, 高度>1m 3. 养护期: 6个月	株	70			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：望牛墩镇临港产业园绿化及道路标志工程-绿化工程 标段：

清单编制日期：

金额（元）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	050102001007	栽植乔木	1. 种类：黄金熊猫 2. 规格：胸径3-5cm，高度>1m 3. 养护期：6个月	株	58			
		【乔木】分部小计						
		灌木						
10	050102002001	栽植灌木	1. 种类：红千层 2. 规格：高度*冠幅0.5-0.6m*0.5-0.6m 3. 养护期：6个月	株	15			
11	050102002002	栽植灌木	1. 种类：粉花夹竹桃 2. 规格：高度*冠幅0.5-0.6m*0.5-0.6m 3. 养护期：6个月	株	14			
12	050102002003	栽植灌木	1. 种类：红车 2. 规格：高度*冠幅0.5-0.6m*0.5-0.6m 3. 养护期：6个月	株	13			
13	050102002004	栽植灌木	1. 种类：粉黛乱子草 2. 规格：高度*冠幅0.5-0.6m*0.5-0.6m 3. 养护期：6个月	株	13			
		【灌木】分部小计						
		地被						
14	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：黄金叶 2. 单位面积株数：24株/m ² 3. 规格：高度0.25-0.3m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期：6个月	m ²	60			
15	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类：红花继木 2. 单位面积株数：24株/m ² 3. 规格：高度0.25-0.3m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期：6个月	m ²	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 2 页 共 3 页

单编制日期:

清单编制日期:

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 3 页 共 3 页

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩镇临港产业园绿化及道路标志工程-绿化工程 标段:

清单编制日期:

[illegible]

投标编制人:

证号:

编制日期:

清单编制日期: 金额 (元)

综合单价	合价
------	----

标段:

清单编制日期:

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

证号:

编制日期:

青单编制日期: 备注

标段:

清单编制日期:

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制日期:

清单编制日期:

费率 (%)	金额(元)
-----------	-------

清单编制日期:

[illegible]

编制日期:

分部分项工程清单与计价表



工程名称：望牛墩镇临港产业园绿化及道路标志工程-交通工程 标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	79.25			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按规范及设计要求回填夯实 2. 填方材料品种：利用原土	m3	66.58			
3	040103002002	余方弃置	1. 运距：投标方自行考虑	m3	12.67			
4	040205003001	单柱路名牌	1. 八角立柱规格尺寸：a104*4.5*2280 2. 基础保护层：材料品种、厚度：C25，800*250*1400 3. 基础：材料品种、厚度：C30，800*1200*1400 4. 油漆品种：热镀锌，镀锌量550g/m2 5. 反光膜类型：IV类 6. 标志牌材质规格：LF2铝，1180*360mm	套	1			
5	040205003002	单柱减速让行+人行横道标志牌	1. 立柱规格尺寸：Φ89*4.5*3880 2. 基础保护层：材料品种、厚度：C25，800*250*1400 3. 基础：材料品种、厚度：C30，800*1200*1400 4. 油漆品种：热镀锌，镀锌量550g/m2 5. 反光膜类型：IV类 6. 标志牌材质规格：LF2铝，2块600*600+1块△700	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：望牛墩镇临港产业园绿化及道路标志工程-交通工程 标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	040205003003	单柱断头路标志牌	1. 立柱规格尺寸: $\Phi 89 \times 4.5 \times 3150$ 2. 基础保护层: 材料品种、厚度: C25, 800*250*1400 3. 基础: 材料品种、厚度: C30, 800*1200*1400 4. 油漆品种: 热镀锌, 镀锌量550g/m ² 5. 反光膜类型: IV类 6. 标志牌材质规格: LF2铝, 600*600	套	4			
7	040205003004	Y型标志牌	1. 立柱规格尺寸: $\Phi 159 \times 10 \times 6500$ 2. 基础保护层: 材料品种、厚度: C25, 800*250*1400 3. 基础: 材料品种、厚度: C30, 800*1200*1400 4. 油漆品种: 热镀锌, 镀锌量550g/m ² 5. 反光膜类型: IV类 6. 标志牌材质规格: LF2铝, 600*600	套	1			
8	040205003005	单柱注意行人标志牌	1. 立柱规格尺寸: $\Phi 89 \times 4.5 \times 3350$ 2. 基础保护层: 材料品种、厚度: C25, 800*250*1400 3. 基础: 材料品种、厚度: C30, 800*1200*1400 4. 油漆品种: 热镀锌, 镀锌量550g/m ² 5. 反光膜类型: IV类 6. 标志牌材质规格: LF2铝, 2块600*600+1块 $\Delta 700$	套	1			
9	040205008001	横道线	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 形式: 横道线	m ²	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 2 页 共 3 页

清单编制日期: 2020年11月13日

金额(元)

综合单价	11.3	合价
------	------	----

清单编制日期:

第 1 页 共 1 页

清单编制日期: 备注

清单编制日期:

第 1 页 共 1 页

青单编制日期:

费率 (%) 金额 (元)

清单编制日期:

[illegible]

编制日期: