

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSL2021006

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇横沥股份经济联合社

招标代理机构 (盖章): 广东志合项目管理有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

编制时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或从业预算员或造价员 (签名并盖章): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、其它项目费汇总表
- 8、规费汇总表
- 9、主要材料价格明细表
- 10、综合单价分析表
- 11、子目工料机分析表
- 12、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 1 卷第二章第 5.5 款“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 1 卷第二章第 3.2 款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价(招标文件要求)%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按以最不利该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（签名并盖注册章）或造价员（签名并盖章）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的 分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 7 页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

2、措施一般项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	总包服务费				
5	预算包干费				
6	其他费用				
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

4、其它项目费汇总表（ ）

[illegible]

造价工程师(签名并盖注册章): _____(或造价员签名并盖章): _____

5、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			排水工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1401.5			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:按规范要求	m3	1294.47			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:5km	m3	107.028			
4	040501004005	塑料管	1. 名称:住户160PVC管接入方井(每个井接2处共4米) 2. 材质及规格:UPVC排水管DN160 3. 连接形式:粘接	m	180			
5	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭	m	541.46			
6	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管DN400 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭	m	170.44			
7	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管DN500 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭	m	128.77			
8	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管DN600 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭	m	78.67			
9	040504001001	砌筑井 500*500*800	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C15 6. 井盖、井圈材质及规格:	座	45			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040504001003	砌筑井 (平均H=1.39)	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 1:2 防水砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 5. 混凝土强度等级: C15 6. 井盖、井圈材质及规格:	座	21			
11	040504001002	砌筑井 (平均H=2.1)	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 1:2 防水砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 5. 混凝土强度等级: C15 6. 井盖、井圈材质及规格:	座	16			
12	041001008001	拆除混凝土结构 (开凿混凝土孔)	1. 结构形式: 无筋混凝土 2. 强度等级: C30 3. 尺寸 500*500*300mm	处	1			
13	010202003001	圆木桩	1. 松木桩长6米 2. 小头不小于120mm	根	792			
		分部小计						
		路面拆除、修复						
14	040402017001	旧混凝土路面切缝	1. 路面类型: 混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m	261.16			
15	041001001001	拆除混凝土路面 (一)	1. 材质: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ²	218.78			
16	041001003001	拆除基层 (一)	1. 材质: 水泥稳定基层 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ²	218.78			
17	040202001001	路床 (槽) 整形 (一)	1. 部位: 非机动车道	m ²	218.78			
18	040202003001	水泥稳定土 (一)	1. 水泥含量: 6% 水泥石屑 2. 厚度: 20cm	m ²	218.78			
19	040203007001	水泥混凝土 (一)	1. 混凝土强度等级: C30、200mm厚 2. 嵌缝材料: 沥青玛蹄脂 3. 养生: 水	m ²	218.78			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计				-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

证号：

编制日期：

规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 横沥村十六巷及十八巷排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: