



堤围改造平面图



挡土墙平面布置图



D-D剖面图

- 说明：
- ±0.000 为路面标高，相当于黄海高程标高22.000米。
  - 挡土墙基础采用天然地基，以粉质粘土层为基础持力层，地基承载力特征值为 $F_{ak}=120\text{KPa}$ 。

出图专用章

注册师章

注册师

2

1

0

版本

日期

修改内容



广东华南建筑设计研究院有限公司  
地址：广州市越秀区中山西路246号信德商务大厦26楼  
邮编：510030

工程设计资质证书：A214016716  
建筑行业建筑工程甲级  
市政行业（给水工程、道路工程、排水工程）乙级  
城乡规划编制资质证书：（粤）城规编（112012）号（乙级）

合同编号

2020N-10-06

总负责人

成玉杰

审定

田少锋

审核

田少锋

校核

魏孟秋

专业负责人

郑友荣

设计

郑友荣

专业

结构

版本

1.0

阶段

施工图

日期

2021.11

建设单位

东莞市望牛墩镇洲湾股份经济联合社

工程名称

洲湾村下新涌村道改造工程

单体名称

图纸名称

挡土墙平面布置图

图号

GS-02

施工图审查号

电子条码

版权所有，未经授权，不得复制。