






\_\_\_\_\_



### 检查井剖面2

- 1 单位：毫米；
- 2 井端用 M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖；
- 3 抹面、勾缝、座浆均用 1：2 防水水泥砂浆；
- 4 接入支管起挖部份用细砂配石、混凝土或砖填实；
- 5 井室高度：自井底至收口段一般为  $D+1800$ ，当埋深不允许时可酌情减小；
- 6 遇地下水时，井外壁用 1：2 防水水泥砂浆抹面至地下水以上 500，厚 20；
- 7 井径为 1000，适用管径为：小于等于 600；



出图专用章				
注册师章				
注册师				
2				
1				
0				
版本	日期	修改内容		
 广东华南建筑设计研究院有限公司 地址：广州市越秀区中山四路246号信德商务大厦26楼 邮编：510030				
工程设计资质证书：建筑行业（建筑工程） 甲级 A144016719 市政行业（给水\道路工程） 乙级 A244016716 城乡规划编制资质证书： 乙级 [粤]城规编（142042）号				
合同编号	2020N-10-19			
总负责人	成王杰			
审定	成王杰			
审核	成王杰			
校核	孙亚平			
专业负责人	朱明明			
设计	朱明明			
专业	园建	版本	第一版	
阶段	施工图	日期	2021.10	
建设单位	东莞市望牛墩镇洲湾股份经济联合社			
工程名称	洲湾村下新涌村道改造工程			
单体名称				
图纸名称	村道排水平面图			
图 号	ZP-1.4			
施工图审查号				
电子条码				
版权所有，未经授权，不得复制。				