

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ20140015

工程名称： 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路（人行道，交通，路灯照明）工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇对外经济发展公司

招标代理机构（盖章）： 广东建设工程监理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 13 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）							
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号：建预字1310-077号

东莞市村际联网路望牛墩镇横
官路工程(新建人行道及照明
工程) 工程

工 程 量 清 单

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日

招 标 人：

东莞市望牛墩镇公用事业
服务中心

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2014年3月24日

复 核 时 间：

2014年3月24日



工程项目投标报价汇总表

工程名称: 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程(新建人行道及照明工程)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中				钢筋 (吨)
			暂估价(元)	安全文明施工费(元)	工日人工费总额(元)	规费(元)	
一、	东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程(新建人行道工程)						
二、	东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--交通工程						
三、	东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--照明工程						

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

编号：建预字 1310-077 号

东莞市建设工程工程量清单

单位工程名称： 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程(新建人行道及照明工程)

建设单位： 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心

结构形式：

建筑面积： 平方米

编制人：

陈海平 粤060S00053
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2016年12月

资格证号：

复核人：


陈丽军 粤03440008919
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
有效期至2017年12月31日

资格证号：

全国建设工程造价员
林凤顺 粤090S00240
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2015年12月

清单编制说明

项目名称：东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程(新建人行道及照明工程)



一、工程概况：

- 1、建筑面积:平方米
- 2、基础形式:
- 3、结构/层数:

二、编制依据：

- 1、本工程施工设计图纸文件：《东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程(新建人行道及照明工程)》施工图。
- 2、执行2010年《广东省市政、安装工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。

三、工程量计算说明

- 1、清表、填方工程量按图号DL-07计算，结算按实际发生量为准。
- 2、路灯不含LED灯头

工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市村际联网路望牛墩镇横官路-人行道工程

工程量清单编制日期：

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计	
1.1	人行道		
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	
2.2.2.2	夜间施工增加费		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费		
2.2.2.6	措施项目其他费用		
3	其他项目费	其他项目合计	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	
3.2	工程优质费	工程优质费	
3.3	暂列金额	暂列金额	
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价	
3.5	计日工	计日工	
3.6	总承包服务费	总承包服务费	
3.7	预算包干费	分部分项合计	
3.8	其他项目其他费用		
4	规费	防洪工程维护费	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金	
8	其中人工费	工程人工费+机械人工	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

证号：

1/13

编制日期：

第 1 页 共 1 页

	工程量	
	金额(元)	
	综合单价	合价
232		

工程量清单编制日期:

本页小计	
合 计	

第 1 页 共 1 页

东莞市建设工程

工程量清单编制日期:

投标编制人： 证号： 6/13 编制日期： 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

措施项目计价表 (二)

工程名称: 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路-交通工程

[illegible]

编制人:

证号:

8/13

第 1 页 共 1 页

工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--照明工程

工程量清单编制日期：2014-3-24

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH	脚手架搭拆费(取费后)		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.3	夜间施工增加费				
2.2.2.4	赶工措施费	RGF	分部分项人工费		
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		
	合 计				

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

证号：

编制日期：

第1页 共1页

9/13

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--照明工程

工程量清单编制日期: 2014-3-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		照明工程						
1	030211002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
2	030204018001	照明节能装置 ZTKQ	1. 节能开关箱安装	台	1			
3	030208001001	电力电缆 VV-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	m	1033.92			
4	030212003001	电气配线 BVV-2.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)	m	1590			
5	030208003001	电缆保护管 PVC-UΦ75	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)	m	949.13			
6	030208003002	2Φ70玻璃钢管	1. 电缆保护管有混凝土基础暗敷 钢管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):2 2. 普通预拌混凝土	m	12.57			
7	030213006001	10m单臂路灯钢杆 H=10m	1. 电力设施号牌 2. 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 3. 成套型路灯杆座 金属杆座	套	28			
8	030213007001	15m中杆灯钢杆 H=15m	1. 路灯金属杆 单杆式(杆长15m以下) 2. 成套型路灯杆座 金属杆座 3. 电力设施号牌	套	2			
9	030213006003	10米路灯基础	1. 垫层 砂 2. 现浇基础 混凝土 垫层 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 4. 现浇基础 混凝土 5. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6. 现浇(直径...)	套	28			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--照明工程

工程量清单编制日期: 2014-3-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			Φ 25以内 7. 铁件制作、安装 预埋铁件 8. 预埋螺栓 9. 接地极(板)制作、 安装 角钢接地极 普 通土					
10	030213006002	15米路灯基础	1. 垫层 砂 2. 现浇基础 混凝土 垫层 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 4. 现浇基础 混凝土 5. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6. 现浇(直径mm) Φ 25以内 7. 铁件制作、安装 预埋铁件 8. 预埋螺栓 9. 接地极(板)制作、 安装 角钢接地极 普 通土	套	2			
11	040504004002	照明接线井	1. 非定型井室层 混 凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3. 过梁、压顶 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 5. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 6. 预制(直径mm) Φ 25以内 7. 钢套管 8. 提拉环 9. 预埋10#槽钢 10. 预埋角钢 11. 填中砂 12. 砖砌 矩形 13. 预制 井室盖板 14. 井室盖板 矩形盖 板(每块体积m3) 0.3 以内 15. 砖墙 抹灰 井内 侧 16. 砂浆制作 现场搅 拌砌筑砂浆 水泥砂 浆 M10 17. 砂浆制作 现场搅	座	5			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称：东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--照明工程

工程量清单编制日期：2014-3-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	030801005001	UPVC塑料排水管 DN100	1. 室外塑料排水管 (粘接) 公称直径 (100mm以内)	m	50			
13	040801001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度 (cm):22 2. 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距 (km):10	m2	50			
14	040801002001	拆除基层	1. 机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度 (cm):55 2. 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距 (km):10	m2	50			
15	040801002002	拆除基层	1. 拆除各类底层 人工拆除水泥石屑稳定层 厚15cm内 实际厚度 (cm):20 2. 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距 (km):10	m2	50			
16	040203005001	22cmC35水泥混凝土	1. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 2. 水泥混凝土路面 厚度 22cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	50			
17	040202014001	6%水泥稳定石屑20cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm	m2	50			
18	040103001002	15cm素石粉调平层	1. 填石屑	m3	7.5			
19	040103001003	40cm石渣	1. 填砂 (碎) 石	m3	20			
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在 2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1492.31			
21	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1492.31			
分部小计								
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单报价表

工程名称: 东莞市村际联网路望牛墩镇横官路工程--照明工程

工程量清单编制日期: 2014-3-24

[illegible]

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 1 页 共 1 页