

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ20160020

工程名称： 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-吉基村篮球场及
鱼塘周边环境升级改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇上合村村民委员会

招标代理机构（盖章）： 广州高新工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 30 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）							
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

东莞市望牛墩镇上合村美丽幸福
村居建设工程-吉基村篮球场及
鱼塘周边环境升级改造工程

工 程 量 清 单

(第一册, 共一册)

招 标 人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2016年6月25日

工程造
价
咨
询
人: 东莞市恒信建设工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号: 甲131044001823
(单位资质专用章)
有效期至: 2016年9月30日

法定代表人
或其授权人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间: 2016年6月25日



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-青基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程
- 2、建设单位：东莞市望牛墩镇上合村村民委员会
- 3、建设地点：东莞市望牛墩镇



二、清单范围


- 1、施工图纸所含内容。

三、其他说明

- 1、本次工程量清单共 30 页。

分部分项工程量清单与计价表


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-园建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:C15混凝土 2. 厚度:100厚 3. 部位:路面层 4. 其他:拆除料外运, 按5km考虑	m2	1021.000		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:6%水泥石屑垫层 2. 厚度:100厚 3. 部位:水泥路路基层 4. 其他:拆除料外运, 按5km考虑	m2	1021.000		
3	010101001001	清理地面	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:5km 3. 部位:整理绿化杂草和地面杂物、篮球场、地面铺砖	m2	1393.020		
4	041001007001	拆除砖石结构(坐凳)	1. 结构形式:砖砌树池 2. 废料运距:按5km考虑	m3	3.940		
5	041001010001	拆除篮球架	1. 结构形式:篮球架	个	2.000		
6	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:600*600*30后烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆	m2	406.190		
7	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:300*300*30后烧面芝麻黑花岗岩(嵌边) 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	28.590		
8	050201001001	石材地面垫层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层	m2	434.780		
9	040203006001	沥青混凝土(球场面层)	1. 沥青混凝土种类:细粒式40厚, 粗粒式60厚 2. 粘结层:喷洒石油沥青	m2	618.240		
10	040202009001	砂砾石(球场基层)	1. 石料规格:30-60mm 2. 厚度:100厚碎石垫层, 150厚天然级配砂石	m2	618.240		
11	040308004001	涂料(球场面)	1. 材料品种:丙烯酸涂料, 石英砂 2. 部位:球场面	m2	618.240		
12	040205006001	标线	1. 材料品种:丙烯酸涂料 2. 线型:直形、弧形	m2	11.340		
13	050307017001	篮球架	1. 健身器材:篮球架	个	2.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造-园建工程

[illegible]

编制人：


证号:

2/30

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-园建工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全防护、文明施工措施等单列费					
2	1.1	安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1		
2.2	1.1.4	内脚手架		项	1		
2.3	1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
2.4	1.1.6	独立挡板		项	1		
2.5	1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
2.6	1.1.8	模板的支撑		项	1		
2.7	1.1.9	现场围挡		项	1		
2.8	1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
小 计							
3	2	其他措施项目费					
4	2.1	措施一般项目费					
4.1	2.1.1	模板工程		项	1		
4.2	2.1.2	垂直运输工程		项	1		
4.3	2.1.3	材料二次运输		项	1		
4.4	2.1.4	成品保护工程		项	1		
4.5	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1		
4.6	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
4.7	2.1.7	施工排水、降水		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-园建工程

[illegible]

编制人：


証号:

编制日期: 年 月 日

4/30

分部分项工程量清单与计价表


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-球场卫生间土建



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
A.1 土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:按5km考虑	m3	40.480		
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:密实度大于93% 2. 填方材料品种:素土	m3	34.700		
【土石方工程】分部小计							
A.4 砌筑工程							
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 2. 墙体类型:200厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	5.420		
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 防潮层材料种类:1:2水泥防水砂浆	m3	0.630		
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆砌筑, 1:2水泥砂浆抹面	个	3.000		
【砌筑工程】分部小计							
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.060		
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.940		
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.220		
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.260		
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.320		
11	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.070		
12	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:C20 2. 混凝土强度等级:商品砼	m2	27.000		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-球场卫生间土建



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:200*100MM 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.080		
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.064		
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ10内 三级钢	t	0.311		
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ12-14	t	0.142		
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.175		
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ16外	t	0.249		
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计							
A.8 门窗工程							
19	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1206:1200*600 2. 框、扇材质:150*50*5铝合金方通框,100*50*3防腐木百叶	m2	1.440		
20	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1806:1800*600 2. 框、扇材质:150*50*5铝合金方通框,100*50*3防腐木百叶	m2	1.080		
【门窗工程】分部小计							
A.9 屋面及防水工程							
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 4MM 2. 防水层做法:满铺	m2	27.330		
【屋面及防水工程】分部小计							
A.11 楼地面装饰工程							
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆。白灰焦渣最薄处30mm厚,找坡1%,平均55mm厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	27.330		
23	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚6%水泥石粉垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*30厚花岗岩石材板	m2	27.000		
本页小计							

编制人:


证号:

7/30

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-球场卫生间土建



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		【楼地面装饰工程】分部小计					
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	33.420		
25	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*20厚花岗岩是板材	m2	43.930		
26	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:人造板隔断	m2	15.750		
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
27	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:一般 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	33.420		
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					
		A.15 其他装饰工程					
28	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石板 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角铁	m2	1.600		
29	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚,水银镜,2000*1200 2. 框材质、断面尺寸:无框	m2	2.400		
		【其他装饰工程】分部小计					
本页小计							
合 计							

	(编制单位盖章)	金额 (元)
--	----------	-----------

(编制单位盖章)

合 计

编制日期: 年 月 日

9/30

措施项目清单与计价表（二）


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-球场卫生间土建



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全防护、文明施工措施等单列费					
2	1.1	安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1		
2.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	54.39		
2.2	1.1.4	内脚手架		项	1		
2.2.1	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	21.41		
2.3	1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
2.4	1.1.6	独立挡板		项	1		
2.5	1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
2.6	1.1.8	模板的支撑		项	1		
2.7	MBZC001	模板的支撑		t	0.02867		
2.8	1.1.9	现场围挡		项	1		
2.9	1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
小 计							
3	2	其他措施项目费					
4	2.1	措施一般项目费					
4.1	2.1.1	模板工程		项	1		
4.1.1	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	7.04		
4.1.2	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m2	8.34		
4.1.3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	15.02		
4.1.4	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	13.6		
4.1.5	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	12.01		
4.1.6	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	17.16		
4.1.7	011702025001	其他现浇构件	1. 挑檐模板	m2	9.72		
4.1.8	011702025002	其他现浇构件	1. 压顶、扶手模板	m2	0.84		
4.2	2.1.2	垂直运输工程		项	1		
4.3	2.1.3	材料二次运输		项	1		
4.4	2.1.4	成品保护工程		项	1		
本页小计							

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-球场卫生间土建

[illegible]

编制人:


证号:

编制日期: 年 月 日

 $\frac{11}{30}$

其他项目清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-球场卫生间土建

[illegible]

编制人：


证号:

编制日期: 年 月 日

12/30

分部分项工程量清单与计价表


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-绿化工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1.	050101010001	整理绿化用地	1. 内容:绿化用地挖填高度在±30cm以内的平整	m2	272.000		
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:种植余土 2. 运距:按5km考虑	m3	32.890		
3	050102001001	栽植乔木 (香樟A)	1. 胸径或干径:24-25cm 2. 株高、冠径:树高6.5-7.5m, 冠幅3.5-4m 3. 种类:假植苗 4. 养护期:6个月	株	1.000		
4	050102001002	栽植乔木 (香樟B)	1. 胸径或干径:15-16cm 2. 株高、冠径:树高5-5.5m 3. 种类:假植苗 4. 养护期:6个月	株	10.000		
5	050102001003	栽植乔木 (四季桂)	1. 胸径或干径:6-7cm 2. 株高、冠径:树高1.8-2m, 冠幅1.3-1.5m 3. 种类:假植苗 4. 养护期:6个月	株	7.000		
6	050102001004	栽植乔木 (苏铁)	1. 胸径或干径:25-30cm 2. 株高、冠径:树高1.0-1.2, 冠幅1-1.2m 3. 种类:假植苗 4. 养护期:6个月	株	18.000		
7	050102008001	栽植花卉 (花叶良姜)	1. 单位面积株数:16株 2. 花卉种类:袋装苗, 7斤袋 3. 养护期:6个月	m2	19.000		
8	050102008002	栽植花卉 (蜘蛛兰)	1. 单位面积株数:16株 2. 花卉种类:袋装苗, 7斤袋 3. 养护期:6个月	m2	51.000		
9	050102012001	铺种草皮 (台湾草)	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:台湾草30*30cm/件 3. 铺种方式:满铺	m2	202.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-绿化工程

[illegible]

编制人：


让¹步:

编制日期: 年 月 日

15/30

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-绿化工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全防护、文明施工措施等单列费					
2	1.1	安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	现场围栏		项	1		
小 计							
3	2	其他措施费					
4	2.1	措施一般项目费					
4.1	2.1.1	二次水平运输		项	1		
4.2	2.1.2	垂直运输		项	1		
4.3	2.1.3	坡地绿化脚手架		项	1		
4.4	2.1.4	模板工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

（编制单位盖章）


备注

(编制单位盖章)

编制人： 证号： 730 编制日期： 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-给排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1、卫生间给水工程							
1	031001006001	塑料管PPR, DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN15 3. 连接形式:粘接	m	9.600		
2	031003013001	水表DN15	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含截止阀DN15	组	1.000		
3	031004003001	水洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:单冷 3. 附件名称、数量:面盆水龙头DN15, 存水弯UPVCDN50, 存水弯下水口DN32、角阀DN15.	组	2.000		
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:0.7m	m3	4.032		
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:利用挖方土	m3	4.032		
【1、卫生间给水工程】分部小计							
2、卫生间排水工程							
6	031001006002	UPVC排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	7.100		
7	031001006003	UPVC排水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	11.250		
8	031001006004	UPVC排水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	5.580		
9	031004014001	地漏DN50	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1.000		
10	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:低水箱 3. 附件名称、数量:大便器存水弯、角阀DN15、低水箱配件	组	2.000		
11	031004007001	挂斗式小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂斗式 3. 附件名称、数量:存水弯UPVCDN50, 延时冲水器	组	2.000		
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:0.7m	m3	10.550		
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:利用原土	m3	10.550		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-给排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	十三 金额(元)	
						综合单价	合价
		【2、卫生间排水工程】分部小计					
		3、室外排水工程					
14	040501004001	HDPE双壁波纹排水管 DN1000	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:雨水 3. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN1000, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接方式:承插连接	m	49.600		
15	040501004002	HDPE双壁波纹排水管 DN800	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:雨水 3. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN800, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4. 连接方式:承插连接	m	90.850		
16	031001006005	UPVC排水管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN200 4. 连接形式:粘接	m	38.740		
17	040502005001	手动螺旋闸阀	1. 种类:手动螺旋闸阀 2. 材质及规格:铸铁	个	1.000		
18	040203007001	修复水泥路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:混凝土 3. 厚度:20cm	m2	310.860		
19	041001001001	拆除水泥路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m2	310.860		
20	040202015001	水泥稳定石屑	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	310.860		
21	041001003001	拆除基层	1. 名称:基础层拆除 2. 厚度:20cm	m2	310.860		
22	041001001002	水泥面切缝	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 切缝深度:13cm	m	463.343		
23	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内	m3	367.822		
24	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:利用挖方土	m3	63.628		
25	040103002001	余方弃置(土方)	1. 废弃料品种:挖方土、破除路面 废料 2. 运距:5km	m3	181.716		
26	040103002002	余方弃置(石方)	1. 废弃料品种:挖方土、破除路面 废料 2. 运距:5km	m3	124.344		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-给排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	040504001001	圆形砖砌雨水检查井 Φ700 h=1.15m	1. 垫层、基础材质及厚度:C10砼 垫层100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C10 6. 井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖井座Φ700(带防盗)	座	3.000		
28	040201022001	排水沟400*300	1. 断面尺寸:400*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥石粉垫层6%,厚100mm、素混凝土基础C20,厚100mm 3. 砌体材料:M5水泥砂浆砌MU10砖 4. 砂浆强度等级:水泥m5.0 5. 盖板材质、规格:预制混凝土C25, 600*400*80	m	81.140		
【3、室外排水工程】分部小计							
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表 (一)


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造-给排水工程

[illegible]

22/40

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-给排水工程

[illegible]

编制人：


註 1:

编制日期: 年 月 日

23/30

其他项目清单与计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-给排水工程

[illegible]

编制人:


証号:

编制日期: 年 月 日

24/30

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-电气工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030404017001	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:悬挂式	台	1.000		
2	030411001001	配管PC25	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	156.640		
3	030408001001	电力电缆VV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	65.520		
4	030408001002	电力电缆VV-3*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-3*2.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	100.670		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	75.890		
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:利用挖方土	m3	75.890		
7	030412001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:21W	套	1.000		
8	040805001001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:21W, LED 3. 灯杆材质、高度:3m钢管 4. 附件配置:4*M24螺栓、400*400法兰盘 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:混凝土垫层C20, 厚100mm、混凝土基础C20、含模板制作	套	2.000		
9	040805001002	蓝球场灯	1. 名称:蓝球场灯 2. 型号:2*210W 3. 灯杆材质、高度:金属杆 4. 灯架形式及臂长:3米以下 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:混凝土垫层C20, 厚100mm、混凝土基础C20、含模板制作	套	4.000		
10	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 2. 电压(KV):1	系统	1.000		
本页小计							
合 计							

编制人:


证号:

26/30

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-电气工程

[illegible]

编制人:


证 明:

编制日期: 年 月 日

27/20

措施项目清单与计价表（二）


工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-电气工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	2	其他措施项目费					
2	2.1	措施一般项目费					
2.1	2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.1	041102002001	基础模板		m2	17.312		
2.2	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.3	2.1.7	施工排水、降水		项	1		
小 计							
3	2.2	措施其他项目费					
3.1	2.2.1	脚手架搭拆费		项	1		
3.1.1	031301017001	脚手架搭拆		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造
工程-电气工程

[illegible]

编制人:

附号:

编制日期: 年 月 日

29/30

