

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ20150011

工程名称： 望牛墩镇实验小学地面修缮工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇实验小学

招标代理机构（盖章）： 广东泰通伟业工程咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 6 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名): _____或造价员(盖专用章并签名): _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目	定额子目计量单位	
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号：20140618

东莞市望牛墩镇实验小学地面修缮工程

工程量清单

招 标 人： 东莞市望牛墩镇实验小学
(招标单位盖章)

深圳市合创建设工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章

工程造价咨询人编号：甲14040001336

有效期至：(单位资质专用章)日

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人： 郭伟 _____
(签字或盖章)

编 制 人： 袁淑明
(造价工程师签字专用章)
A10440009867
深圳市合创建设工程
顾问有限公司
有效期至2018年12月31日

复 核 人： 郭伟红
(造价工程师签字专用章)
A04440006149
深 圳 市 合 创 建 设 工 程 顾 问 有 限 公 司
有效期至2018年12月31日

清单总页数：共 6 页

编制单位： 深圳市合创建设工程顾问有限公司
单位地址： 东莞市南城胜和健升大厦18楼



联系电话： 0769-22629704
编制日期： 2015-04-07

编制说明

工程名称：东莞市望牛墩镇实验小学地面修缮工程

一、工程概况：

- 1、本工程位于东莞市望牛墩镇，属于地面修缮工程。

二、本工程清单编制依据：

1、根据广州智海建筑工程有限公司设计的《东莞市望牛墩镇实验小学地面修缮工程》施工图以及甲方要求进行编制；

2、执行东建价[2010]3号文件：计价依据国家标准（GB50500-2008）《建设工程工程量清单计价规范》；2010《广东省市政工程综合定额》、2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》；清单计价，按二类城市计取管理费；

3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》；

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表；

三、本工程清单包含内容：

- 1、本施工图详细说的地面修缮工程（详见清单）


四、本工程清单其他说明：

- 1、本工程采用转窑泵送商品砼；
- 2、废料运距暂按5km考虑；
- 3、散水厚度暂按100mm考虑。



分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩镇实验小学地面修缮工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
	A.1	A.1 图纸包含的内容						
		拆除工程						
1	粤020612004011	楼地面铲(拆)除【圆弧台阶】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除150厚(包含面层的拆除) 2. 外运运距:5km	m3	69.69			
2	粤020612004001	楼地面铲(拆)除【其它台阶】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除280厚(包含面层的拆除) 2. 外运运距:5km	m3	193.63			
3	粤020612004002	楼地面铲(拆)除【架空层】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除150厚(包含面层的拆除) 2. 外运运距:5km	m3	168.14			
		混凝土及钢筋工程						
4	010401006001	垫层【圆弧台阶】	1. 混凝土强度等级:100厚C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石 3. 其它:80厚4%水泥石粉 4. 外运运距:1km	m3	46.46			
5	010401006005	垫层【其它台阶】	1. 混凝土强度等级:100厚C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石 3. 其它:80厚4%水泥石粉 4. 外运运距:1km	m3	69.15			
6	010405001001	有梁板【架空层】	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	186.44			
7	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内	t	11.051			
8	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢 φ12-14	t	1.011			
9	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢 φ16-25	t	9.819			
10	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件III级螺纹钢 φ12-14	t	0.012			
11	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件III级螺纹钢 φ16-25	t	0.038			
12	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内	t	2.877			
		铺砖工程						
13	020102002005	块料楼地面【圆弧台阶】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:广场砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2	m2	487.42			
14	020108002001	块料台阶面【其它台阶】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖、300*150防滑砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2	m2	177.09			
15	020102002006	块料楼地面【其	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:	m2	516.5			

编制日期： 年 月 日


编制人：

证号：

1/6

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩镇实验小学地面修缮工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价		
		它台阶-走廊部分	600*600防滑砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2					
16	020102002002	块料楼地面【架空层】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600防滑砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2	m2	1120.9			
		修缮工程						
17	粤020612004003	楼地面铲(拆)除【行政办公楼台阶面砖修补】	1. 拆除形式:楼地面铲除 块料面层(含平面及立面) 2. 外运运距:5km	m2	105.28			
18	020108002002	块料台阶面【行政办公楼台阶面砖修补】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖、300×150防滑砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2	m2	56.69			
19	010407001001	其他构件【风雨操场增加台阶】	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	3.28			
20	020108002003	块料台阶面【风雨操场增加台阶】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖、300*150防滑砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2	m2	32.83			
	A.2	A.2 除图纸外的内容						
		拆除工程						
21	粤020612004004	楼地面铲(拆)除【楼梯外围散水】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除100厚 2. 外运运距:5km	m3	4.51			
22	粤020612004006	楼地面铲(拆)除【教学综合楼4#、教学综合楼5#外围(除架空层外)散水】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除100厚 2. 外运运距:5km	m3	9.85			
23	粤020612004007	楼地面铲(拆)除【行政办公楼、风云操场外围处(除连廊5)散水】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除100厚 2. 外运运距:5km	m3	9.71			
24	粤020612004005	楼地面铲(拆)除【教学综合楼4#、教学综合楼5#外围架空层台阶】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除280厚(包含面层的拆除) 2. 外运运距:5km	m3	11.34			
25	粤020612004008	楼地面铲(拆)除【行政办公楼、风云操场外围处连廊5台阶】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除280厚(包含面层的拆除) 2. 外运运距:5km	m3	3.34			
26	粤020612004009	楼地面铲(拆)除【坡道】	1. 拆除形式:楼地面混凝土垫层铲除100厚 2. 外运运距:5km	m3	2.4			

金額 (元)

第 3 页 共 3 页

编制日期: 年 月 日

设计工程顾问有限公司
(单位盖章)
金额(元)


(编制单位盖章)

合 计

4/6

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）



工程名称：东莞市望牛墩镇实验小学地面修缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		备注
						综合单价	元	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1			
1.2	1.2	内脚手架		项	1			
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.4	1.4	独立挡板		项	1			
1.5	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.6	1.6	模板的支撑		项	1			
1.7	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	652.87			
1.8	1.7	现场围挡		项	1			
1.9	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010901008001	台阶模板【圆弧-台阶】	1. 台阶模板	m2	464.59			
3.3	010901008006	台阶模板【其它台阶】	1. 台阶模板	m2	691.54			
3.4	010901008003	台阶模板【风雨操场增加台阶】	1. 台阶模板	m2	32.83			
3.5	010901008004	台阶模板【教学综合楼4#、教学综合楼5#外围架空层台阶】	1. 台阶模板	m2	40.5			
3.6	010901008005	台阶模板【行政办公楼、风云操场外围处连廊5台阶】	1. 台阶模板	m2	11.92			
3.7	010901003001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	782.75			
3.8	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-652.87			
3.9	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.10	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.11	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.12	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.13	011101001001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	337.81			
3.14	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
3.15	AB002	大型机械设备进出场及安拆费用	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 2. 履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内	台班	1			
3.16	2.1.7	施工排水、降水		项	1			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

5/6

编制人：

[illegible][illegible]

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

编制人:

6/6