

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ20140011

工程名称: 望牛墩镇石排村文化广场景观工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇石排村村民委员会

招标代理机构 (盖章): 东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 16 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号:

望牛墩石排村文化广场景观工程

工程量清单



招 标 人: 东莞市望牛墩镇石排村村
民委员会
(招标单位盖章)

工 程 造 价 深圳市合创建设工程顾问有
咨 询 人: 限 公 司



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

王丽苹

编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至2014年12月31日



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至2014年12月31日



清单总页数: 共 16 页

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

联系电话: 0769-22629704

单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

编制日期: 2013-10-10

清单编制说明

一、工程概况：

本工程建设单位是东莞市望牛墩人民政府，项目位于东莞市望牛墩镇，属于望牛墩石排村文化广场景观工程。

二、本清单编制依据：

1、根据广州建筑设计研究院2013年09月设计的望牛墩石排村文化广场景观工程施工图纸进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文，自2010年6月1日起执行2010年广东省建设工程计价依据，本工程执行《广东省园林绿化工程综合定额 2010》、《广东省安装、园林绿化工程工程量清单计价指引 2010》。按二类地区计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文，《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表7《广东省园林绿化工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。

三、本清单包含内容：

1、 施工图纸范围内的景观园建绿化安装工程，项目详清单。

四、本清单其它说明：

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		园建工程						
1	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2.0M 3. 弃土运距: 1km	m3	171.18			
2	010103001002	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	93.13			
3	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖 240*115*53 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	6.1			
4	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200厚 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖 240*175*115 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	10.23			
5	010401001002	带形基础	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.86			
6	010401003001	满堂基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	7.96			
7	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	23.25			
8	010401006002	垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	11.71			
9	010401006003	垫层(褥垫层)	1. 其它: 级配砂石	m3	20.14			
10	040301001001	松木桩	1. 材质: 松木桩 2. 尾径: 120mm	m	996			
11	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.18			
12	010402001002	矩形柱(构造柱)	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.1			
13	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.13			
14	010403004001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.77			
15	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	8.73			
16	010405006001	栏板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.27			
17	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 10内	t	1.949			
18	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 12-14	t	1.766			
19	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 16~25	t	1.911			
20	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 三级螺纹钢 Φ 10内	t	1.29			
21	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	0.038			

编制人:

证号:

1-16

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
22	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.09			
23	020104002001	150*50山樟木	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:150*50山樟木地面	m2	191.34			
24	010502001001	木廊架	1. 材料品种、规格:木廊架	m2	23.76			
25	010503001001	150*150山樟木柱	1. 木材种类:150*150山樟木柱	m3	0.27			
26	020206001001	20厚350*300光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚350*300光面中国黑	m2	61.22			
27	020206001002	80厚600*300光面中国黑压顶	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚600*300光面中国黑压顶	m2	19.35			
28	020206001003	20厚300*300烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*300烧面芝麻灰	m2	78.38			
29	020109001002	20厚300*300烧面芝麻灰白	1. 贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*300烧面芝麻灰白	m2	133.33			
30	020206001004	80厚600*300烧面芝麻灰压顶	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚600*300烧面芝麻灰压顶	m2	4.32			
31	020206001005	80厚500*500烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚500*500烧面芝麻灰	m2	1.35			
32	020206001006	20厚400*300光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚400*300光面中国黑	m2	5.82			
33	020206001007	20厚300*450光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*450光面中国黑	m2	4.05			
34	020206001008	20厚300*150光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*150光面中国黑	m2	3.78			
35	020604003001	20厚20宽光面中国黑	1. 线条材料品种、规格、颜色:20厚20宽光面中国黑	m	63			
36	020204001001	390*300*20厚烧面芝麻灰	1. 贴结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:390*300*20厚烧面芝麻灰	m2	3.28			
37	020205001001	30厚500*490烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚500*490烧面芝麻灰	m2	5.88			
38	020206001019	60厚600*70烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:60厚600*70烧面芝麻灰	m2	1.01			
39	020206001020	40厚540*50烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:40厚540*50烧面芝麻灰	m2	0.65			
40	020206001015	100厚600*600烧	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥	m2	4.7			

编制人:

证号:

2-16

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

(编制单位盖章)



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		面芝麻灰	1. 砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:100厚600*600烧面芝麻灰 3. 磨光、酸洗、打蜡要求					
41	020204001002	20厚80宽烧面芝麻灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚80宽烧面芝麻灰	m2	23.52			
42	020204001003	20厚420*360烧面芝麻白	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚420*360烧面芝麻白	m2	33.6			
43	020206001021	60厚600*100烧面芝麻灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:60厚600*100烧面芝麻灰	m2	4.7			
44	020107001001	钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:Φ100*80*4钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:10厚100宽钢板、Φ30不锈钢绳索 3. 油漆品种、刷漆遍数:机喷防锈漆 防锈漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:金属面机喷调和漆 调和漆一遍	m	250.97			
45	020507001001	红色外墙涂料	1. 涂料品种、刷喷遍数:红色外墙涂料、1遍	m2	4.8			
46	010703002001	涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2厚聚氨酯防水层 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	42.52			
		铺装大样						
47	040204001001	50厚200*100米黄色环保透水砖收边	1. 材质:50厚200*100米黄色环保透水砖收边 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	216.06			
48	040204001002	50厚200*100红色烧结砖, 席纹铺	1. 材质:50厚200*100红色烧结砖, 席纹铺 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	423.94			
49	040204001013	50厚200*100褐色、黄色烧结砖混铺	1. 材质:50厚200*100褐色、黄色烧结砖混铺 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	963.14			
50	040204001014	50厚200*100深灰色环保透水砖收边	1. 材质:50厚200*100深灰色环保透水砖收边 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	220.78			
51	020102001001	20厚200*200光面中国黑	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚200*200光面中国黑 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	42.52			
52	040204001012	50厚600*350烧面芝麻灰 (台阶)	1. 材质:50厚600*350烧面芝麻灰 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	33.37			
53	040204001016	50厚200*100褐色环保透水砖分隔条	1. 材质:50厚200*100褐色环保透水砖分隔条 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	35.72			
54	040204001017	50厚200*100米黄色环保透水砖分隔条	1. 材质:50厚200*100米黄色环保透水砖分隔条 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	17.86			

编制人:

证号:

3-16

编制日期: 年 月 日

	工程量	金额 (元)
	综合单价	

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

4-16

编制日期: 年 月 日

第 4 页 共 4 页

费率(%)		金额

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1			
1.2	1.2	内脚手架		项	1			
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.4	1.4	独立挡板		项	1			
1.5	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.6	1.6	模板的支撑		项	1			
1.7	1.7	现场围挡		项	1			
1.8	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010901001001	基础模板	1. 带形基础模板 无筋	m2	34.34			
3.3	010901001002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	48			
3.4	010901001003	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	10			
3.5	010901001004	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	18.17			
3.6	010901002001	柱模板（构造柱）	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2内	m2	82.6			
3.7	010901002002	柱模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内	m2	100.6			
3.8	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	33			
3.9	010901003002	梁模板	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	17.7			
3.10	010901003003	梁模板	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m	m2	51.6			
3.11	010901004001	墙模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内	m2	78.04			
3.12	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	33.3			
3.13	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.14	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.15	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.16	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.17	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
3.18	010101001002	履带式挖掘机每次场外运费	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台	1			
3.19	2.1.7	施工排水、降水		项	1			
4	2.2	措施其他项目费						
本页小计								
合 计								

编制人：

证号：

6-16

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		乔木						
1	050102001004	栽植乔木 (阴香)	1. 乔木种类: 阴香 2. 胸径: 14-16cm 3. 树高: 5-5.5m 4. 冠幅: 3.5-4.0m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >6主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	24			
2	050102001006	栽植乔木 (凤凰木)	1. 乔木种类: 凤凰木 2. 胸径: 14-16cm 3. 树高: 6-6.2m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 冠幅饱满 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	17			
3	050102001012	栽植乔木 (美丽异木棉)	1. 乔木种类: 美丽异木棉 2. 胸径: 14-16cm 3. 树高: 5.8-6m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 冠幅饱满 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	25			
4	050102001013	栽植乔木 (海南蒲桃)	1. 乔木种类: 海南蒲桃 2. 胸径: 12-15cm 3. 树高: 6.2-6.5m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >6主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	47			
5	050102001015	栽植乔木 (特大菩提榕)	1. 乔木种类: 特大菩提榕 2. 胸径: 20-22cm 3. 树高: 7.5-8m 4. 冠幅: 6-6.5m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 冠幅饱满 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	2			
6	050102001019	栽植乔木 (龙眼)	1. 乔木种类: 龙眼 2. 胸径: 10-12cm 3. 树高: 4.2-4.5m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >6主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	6			
7	050102001027	栽植乔木 (宫粉紫荆)	1. 乔木种类: 宫粉紫荆 2. 胸径: 18-20cm 3. 树高: 5.2-5.5m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >5主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	12			
8	050102001035	栽植乔木 (水石榕)	1. 乔木种类: 水石榕 2. 胸径: 12-14cm 3. 树高: 3.2-3.5m 4. 冠幅: 2.5-3m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 全冠 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	19			
		散植灌木球						
9	050102004001	栽植灌木 (小叶紫薇)	1. 灌木种类: 小叶紫薇 2. 胸径: 6-8cm (地径) 3. 树高: 1.4-1.6m 4. 冠幅: 1.2-1.3m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 盆苗, 5干/丛, 叶茂	丛	17			

编制人:

证号:

7-16

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 3 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
10	050102004002	栽植灌木 (苏铁)	1. 灌木种类: 苏铁 2. 树高: 1-1.2m 3. 冠幅: 1-1.2m 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 盆苗, 至少15片以上完整叶片	丛	5			
11	050102004004	栽植灌木 (美蕊花)	1. 灌木种类: 美蕊花 2. 树高: 1-1.2m 3. 冠幅: 1-1.2m 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 盆苗, 冠幅饱满	丛	14			
12	050102004011	栽植灌木 (灰莉)	1. 灌木种类: 灰莉 2. 树高: 1-1.2m 3. 冠幅: 1-1.2m 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 盆苗, 修剪成球形	丛	35			
13	050102004012	栽植灌木 (大叶伞)	1. 灌木种类: 大叶伞 2. 胸径: 8-10cm(地径) 3. 树高: 2.2-2.5m 4. 冠幅: 1.3-1.5m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 盆苗, 冠幅饱满	丛	10			
14	050102004022	栽植灌木 (四季桂)	1. 灌木种类: 四季桂 2. 胸径: 4-5cm(地径) 3. 树高: 1.8-2m 4. 冠幅: 1.8-2m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 株形优美	丛	13			
15	050102004023	栽植灌木 (勒杜鹃)	1. 灌木种类: 勒杜鹃 2. 树高: 1.2-1.5m 3. 冠幅: 1.2-1.5m 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 盆苗, 冠幅饱满	丛	15			
16	050102001040	栽植乔木 (鸡蛋花)	1. 乔木种类: 鸡蛋花 2. 胸径: 12-15cm 3. 树高: 2-2.2m 4. 冠幅: 2.5-2.8m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 黄花, 假植苗, 5级分枝 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	13			
17	050102004024	栽植灌木 (黄金榕球)	1. 灌木种类: 黄金榕球 2. 树高: 0.8-1m 3. 冠幅: 0.8-1m 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 盆苗, 修剪成球形	丛	10			
		地被						
18	050102008003	栽植花卉 (花叶良姜)	1. 花卉种类: 花叶良姜 2. 苗高: 40-45cm 3. 冠幅: 35-40cm 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 冠幅饱满, 无病虫害	m2	349			
19	050102008029	栽植花卉 (黄金榕)	1. 花卉种类: 黄金榕 2. 苗高: 105-110cm 3. 养护期: 12个月 4. 备注: 冠幅饱满, 无病虫害	m2	121			
20	050102008011	栽植花卉 (龙船花)	1. 花卉种类: 龙船花 2. 苗高: 32-35cm 3. 养护期: 12个月 4. 备注: 冠幅饱满, 无病虫害	m2	148			
21	050102008012	栽植花卉 (龙吐珠)	1. 花卉种类: 龙吐珠 2. 苗高: 22-25cm 3. 冠幅: 25-30cm 4. 养护期: 12个月 5. 备注: 冠幅饱满, 无病虫害	m2	53			

编制人:

证号:

8-16

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 3 页

表 (编制单)	
金额 (元)	
综合单价	合计

(编制单位盖章)

100

9-16

第 3 页 共 3 页

[illegible]

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期： 年 月 日

编制人：

证号:

10-16

第 1 页 共 1 页

金额(元)		备注
单价	合价	

(编制单位盖章)

[illegible]

证号:

11-16

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		一、电气工程						
1	030204018026	成套公园照明配电箱AL	1. 名称、型号:成套公园照明配电箱AL 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1			
2	030212001025	电气配管PC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC40 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	60			
3	030208001024	电力电缆YJV-3X10	1. 型号、规格:YJV-3X10 2. 敷设方式:管道敷设 3. 其他:含接头制作安装	m	60			
4	030212001027	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	1273.7			
5	030208001018	电力电缆YJV-3X4	1. 型号、规格:YJV-3X4 2. 敷设方式:管道敷设	m	1279.7			
6	030213003006	草坪灯h=800mm	1. 名称:草坪灯 2. 光源:节能灯25W 3. 尺寸:h=800mm 4. 基础:C15混凝土	套	15			
7	030213006002	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 光源:NAV-T70W 3. 尺寸:H=3.543M 4. 基础:C15混凝土 5. 其他:单体接地	套	18			
8	030213003008	景观灯	1. 名称:景观灯 2. 光源:25W 3. 尺寸:H=800mm, W=600mm	套	28			
9	040101001002	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	307			
10	040103001002	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	307			
		二、给水工程						
11	030501006013	PP-R给水管DN50	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲洗	m	41.3			
12	030501006015	PP-R给水管DN32	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲洗	m	28.3			
13	030501006016	PP-R给水管DN25	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲	m	172.3			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

12-16

第 1 页 共 3 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			洗					
14	040503002002	水表DN50 (含2个闸阀、1个倒流防止器)	1. 公称直径: DN50 2. 其他: 含闸阀、倒流防止器、法兰	个	1			
15	040503001004	快速取水阀DN25	1. 名称: 快速取水阀 2. 型号、规格: DN25 3. 基础: C25混凝土	个	9			
16	040504004001	水表井	1. 名称: 水表井	座	1			
17	040101001004	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m3	59.35			
18	040103001006	回填土	1. 名称: 回填原土	m3	59.35			
		三、雨水工程						
19	040501006010	UPVC双壁波纹管De400	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De400 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 4KN/m2 5. 其他: 管道闭水试验	m	7.9			
20	040501006011	UPVC双壁波纹管De300	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De300 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 4KN/m2 5. 其他: 管道闭水试验	m	165.3			
21	040501006012	UPVC双壁波纹管De250	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De250 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 4KN/m2 5. 其他: 管道闭水试验	m	16.2			
22	040501006013	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De200 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 4KN/m2 5. 其他: 管道闭水试验	m	161.6			
23	040504001003	雨水检查井Φ700	1. 名称: 雨水检查井 2. 井深、尺寸: Φ700	座	8			
24	040504003002	单篦雨水口680×380	1. 混凝土强度、石料最大粒径: C15混凝土 2. 雨水井型号: 单平算 (680*380) 3. 井深: 1.0M 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 混凝土垫层 100	座	17			
25	040504006001	采用八字式浆砌块石出水口	1. 出水口材料: 砖 2. 出水口型式: 八字式 3. 出水口尺寸: 0.94*1.32 4. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20 5~20	处	1			
26	040504006002	采用八字式浆砌块石出水口	1. 出水口材料: 砖 2. 出水口型式: 八字式 3. 出水口尺寸: 0.83*1.11 4. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20 5~2	处	1			

编制人:

证号:

13-16

编制日期: 年 月 日

金额 (元)		备注
合单价	合计	

(编制单位盖章)

[illegible]

证号:

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 3 页

一)	费率 (%)
----	--------

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

工程数量	金额 (元)
	综合单价

(编制单位盖章)

编制人：

16-16

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页