

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZFJ20150021

工程名称： 望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望实实业投资有限公司

招标代理机构（盖章）： 广东泰通伟业工程咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 16 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）							
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
全国建设工程造价员
肖 晶 注册证号：A0544000848
广东信仕德建设项目管理有限公司
(签字或盖章)

编 制 时 间： 2015年3月10日

广东信仕德建设项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120544000848
工程造价有效期至：2015年12月31日
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： _____
中华人民共和国注册造价工程师
唐 凤 注册证号：A0544000848
广东信仕德建设项目管理有限公司
(签字或盖章)

复 核 时 间： 2015年3月10日

工程造价汇总表

工程名称：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

序号	单位工程名称	工程造价(元)	其中		人工费总额(元)
			工程造价 (不含单列费) (元)	安全文明施工单 列费(元)	
一	装修工程				
	望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-装修工 程				
	装修工程小计:				
二	安装工程				
1	望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-电气工 程				
	安装工程小计:				
	合 计:				



编制说明

一、工程概况：


- 1、望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

二、编制依据：

- 1、根据委托人送审的资料进行编制。
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰及安装工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式，取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》，清单计价程序表。

三、本清单包含内容（详见工程量清单）

- 1、图纸范围内：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程



分部分项工程量清单报价表

工程名称: 望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

编制日期:

招标编号:

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
A.3 A.3 砌筑工程								
1	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:轻质砖600*240*100 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	7.56			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位填充	个	4			
分部小计								
A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010505001001	中空天花顶板	1. 板厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 碎石粒径20石	m2	44.78			
4	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.066			
5	010516002002	1.5厚YX51-304-914型楼承板	1. 钢材种类:1.5厚YX51-304-914型楼承板	m	66.71			
分部小计								
A.6 A.6 金属结构工程								
6	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:型钢 2. 单根重量:0.3t内 3. 安装高度:20m内 4. 除锈:抛丸 5. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆 二遍;防锈漆 二遍;喷氟碳面漆 一遍	t	1.776			
分部小计								
B.1 B.1 楼地面工程								
7	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:米黄色抛光砖 800*800*20	m2	206.72			
8	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂	m2	195.92			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程 编制日期： 招标编号：

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			浆配合比:20mm 1:3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:米白色抛光砖 800*800*20					
9	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:米黄色抛光砖 600*600*20	m2	94.53			
10	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:灰色仿古砖600*600*20	m2	24.2			
11	011102003005	块料楼地面	1. 工程部位:波打线 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿深啡网抛光砖 800*150*20	m2	23.35			
12	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:门槛 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚中国黑大理石 4. 防护材料种类:底面刷养护液;表面刷保护液	m2	4.74			
13	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 水泥石灰砂浆 1:1:6 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:抛光砖踢脚线 800*100	m2	37.09			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、	m	25.54			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

2/16

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程 编制日期： 招标编号：

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			跌级 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12厘防火纸面石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色ICI乳胶漆底油二遍面油二遍					
21	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12厘防火纸面石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色ICI乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	107.52			
22	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金方板 600×600×0.8	m2	431.29			
23	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金方板 300×300×0.8	m2	19.2			
分部小计								
B.4 B.4 门窗工程								
24	010801001001	木质门	1. 门类型:平开门	樘	21			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

4/16

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

编制日期：

招标编号：

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			2. 框截面尺寸、单扇面积:920*2160 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:18厘大芯板工艺门, 面饰3厘水曲柳饰面板, 含门套及五金配件					
25	010805005001	双开玻璃门	1. 门类型:双开玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2100 3. 玻璃品种、厚度:8厚清玻璃	樘	3			
26	010802001005	不锈钢门	1. 门类型:不锈钢双开门 2. 门框或扇外围尺寸:1620*2160 3. 门框、扇材质:304#不锈钢	樘	1			
27	010802003004	甲级防火门	1. 门类型:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1620*2160	樘	1			
28	010807001002	金属固定窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:378*1500 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5厘普通玻璃推拉窗	樘				
29	010807001001	金属固定窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:1740*1800 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5厘普通玻璃推拉窗	樘	11			
分部小计								
B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程								
30	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:墙面 2. 刮腻子要求:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色ICI乳胶漆两遍	m2	913.72			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：_____

5/16

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

编制日期：

招标编号：

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		分部小计						
		B.6 B.6 其他工程						
31	011601001001	砖砌体拆除	1. 材质种类:拆除砖墙 2. 废料外运运距:10km	m3	66.01			
32	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色:中国黑大理石(成品)	m2	2.62			
33	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜(不锈钢包边)	m2	4.4			
34	011501020002	服务台	1. 台柜规格:3380*1200*680 2. 材料种类、规格:18厘大芯板 3. 五金种类、规格:10厚白色烤漆玻璃 4. 台面材料:20厚黑金砂大理石板 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷色、漆片两道、手扫半哑光聚酯清漆三道	m	3.38			
35	011501020001	服务台	1. 台柜规格:3520*1200*680 2. 材料种类、规格:18厘大芯板 3. 五金种类、规格:10厚白色烤漆玻璃 4. 台面材料:20厚黑金砂大理石板 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、刷色、漆片两道、手扫半哑光聚酯清漆三道	m	3.52			
36	011501006002	会议室高柜	1. 台柜规格:5678*2500*350 2. 材料种类、规格:18厘大芯板;9厘大芯板 3. 油漆品种、刷漆遍数:9厘大芯板处刷	m2	14.2			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

6/16

措施项目清单报价表（一）

工程名称：望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

编制日期:

招标编号:

(编制单位盖章)：

[illegible]

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程

编制日期：

招标编号：

（编制单位盖章）：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1		综合脚手架（含安全网）		项	1		
2.2		内脚手架		项	1		
2.2.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面	m2	1121.83		
2.2.2	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚	m2	673.4		
2.3		靠脚手架安全挡板		项	1		
2.4		独立挡板		项	1		
2.5		围尼龙编织布		项	1		
2.6		模板的支撑		项	1		
2.7		现场围挡		项	1		
2.8		现场设置的卷扬机架		项	1		
3		施工升降机安全监控系统费用					
4		赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
5		其他措施项目费					
6		措施一般项目费					
6.1		模板工程		项	1		
6.2		垂直运输工程		项	1		
6.3	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:20m以内	项	1		
6.4		材料二次运输		项			
6.5		成品保护工程		项	1		
6.6		混凝土泵送增加费		项	1		
6.7		大型机械设备进出场及安拆		项	1		
6.8		施工排水、降水		项	1		
7		措施其他项目费					
本页小计							
合 计							

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：


9/116

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-安装工程

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		电气工程						
		强电系统						
1	030404017001	5F动力配电箱A	1. 名称:5F动力配电箱A 2. 规格:非标	台	1			
2	030411001002	电气配管 PC20(明配)	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配	m	360.35			
3	030411001003	电气配管 PC25(明配)	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:明配	m	374.56			
4	030411001004	电气配管 PC20(暗配)	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	67.2			
5	030411001005	电气配管 PC25(暗配)	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	65.48			
6	030411001006	镀锌金属软管Φ19mm	1. 名称:镀锌金属软管 2. 规格:Φ19mm 3. 配置形式:吊棚内敷设	m				
7	030411004002	配线BV-1.5（槽内穿线）	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合	m	138.02			
8	030411004003	配线BV-2.5（槽内穿线）	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合	m	844.02			
9	030411004004	配线BV-4（槽内穿线）	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合	m	1779.96			
10	030411004001	配线BV-1.5（管内穿线）	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合	m	1289.64			
本页小计								



投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：_____

10/16

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-安装工程

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	030411004005	配线BV-2.5（管内穿线）	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合	m	855.1			
12	030411004006	配线BV-4（管内穿线）	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合	m	1320.12			
13	030404034002	一联翘板开关10A~220V	1. 名称:一联翘板开关 2. 规格:10A~220V 3. 安装方式:暗装	个	1			
14	030404034003	二联翘板开关10A~220V	1. 名称:二联翘板开关 2. 规格:10A~220V 3. 安装方式:暗装	个	5			
15	030404034004	三联翘板开关10A~220V	1. 名称:三联翘板开关 2. 规格:10A~220V 3. 安装方式:暗装	个	13			
16	030404034005	四联翘板开关10A~220V	1. 名称:四联翘板开关 2. 规格:10A~220V 3. 安装方式:暗装	个	3			
17	030404035001	空调插座 250V~15A	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V~15A 3. 安装方式:暗装	个	22			
18	030404035002	2+3插座 250V~10A	1. 名称:2+3插座 2. 规格:250V~10A 3. 安装方式:暗装	个	54			
19	030412004001	射灯（LED COB集成光源 15W 1350LM 暖白光）	1. 名称:射灯 2. 规格:LED COB集成光源 15W 1350LM 暖白光 3. 安装形式:吊顶内嵌入安装	套	5			
20	030412004002	筒灯（LED COB集成光源 20W 1800LM 暖白光）	1. 名称:筒灯 2. 规格:LED COB集成光源 20W 1800LM 暖白光 3. 安装形式:吊顶内嵌入安装	套	43			
21	030412001001	防雾筒灯 22W	1. 名称:防雾筒灯 2. 规格:22W	套	8			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

11/16

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-安装工程

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			3. 类型:吸顶安装					
22	030412004003	水晶灯 (LED COB集成光源 12*20W 1800LM 暖白光)	1. 名称:水晶灯 2. 规格:LED COB集成光源 12*20W 1800LM 暖白光 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
23	030412004006	日光灯盘 600*600格栅荧光灯 3*14W	1. 名称:日光灯盘 600*600格栅荧光灯 2. 型号:3*14W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吸顶安装	套	5			
24	030412004007	日光灯盘 600*1200格栅荧光灯 3*35W	1. 名称:日光灯盘 600*1200格栅荧光灯 3*35W 2. 型号:3*35W 3. 规格:600*1200 4. 安装形式:吸顶安装	套	41			
25	030411002002	金属线槽MR100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*100	m	29.63			
26	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:钢制 3. 除锈、刷油:手工除轻锈, 防锈漆二遍, 灰色调和漆二遍	kg				
27	030411006002	塑料接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	208			
28	030413002001	刨沟槽及修复70*70	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:宽70×深70mm以内	m	98.3			
29	030404033001	天花式排气扇 30W	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:30W 3. 安装方式:吸顶安装	台	6			
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
分部小计								
弱电系统								
31	030404018002	弱电箱 (包含元件)	1. 名称:弱电箱 (包含元件)	台	1			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：_____

12/16

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-安装工程

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
32	030411002003	塑料线槽PR30*15	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR30*15	m	27.61			
33	030411001007	电气配管 PC20(明配)	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配	m	340.7			
34	030411001008	电气配管 PC20(暗配)	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	102.6			
35	030411001009	电气配管 KGB20(明配)	1. 名称:镀锌薄壁电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:KGB20 4. 配置形式:明配	m	12.18			
36	030502005001	网络线: CAT5-UTP4*2*0.5	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT5-UTP4*2*0.5	m	507.12			
37	030502005003	电话线: CAT5-UTP2*2*0.5	1. 名称:电话线 2. 规格:CAT5-UTP2*2*0.5	m	494.85			
38	030502005004	电视线: SYGFV-75-5	1. 名称:电视线 2. 规格:SYGFV-75-5	m	54.32			
39	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座	个	38			
40	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座	个	2			
41	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	2			
42	030411006003	镀锌接线盒	1. 名称:镀锌接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	2			
43	030411006004	塑料接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	77			
		分部小计						
		分部小计						
		给排水工程						
44	031001006001	PP-R塑料给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:PP-R塑料给水管DN20 5. 连接方式:熔剂粘接	m	15.58			
本页小计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

编制人：

分部分项工程量清单报价表

工程名称：望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-安装工程

(编制单位盖章)：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			6. 含:管道消毒、冲洗					
45	031001006004	PVC-U排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:PVC-U排水管DN100 5. 连接方式:粘接 6. 含:P形存水弯	m	5.81			
46	031001006002	PVC-U排水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:粘接 6. 含:P形存水弯	m	9.32			
47	031001006003	PVC塑料给水DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:PVC塑料给水DN25 5. 连接方式:熔剂粘接	m	118.75			
48	031004003001	成套台式洗手盆(含:单冷水龙头)	1. 名称:成套台式洗手盆(含:单冷水龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套	组	2			
49	031004006001	成套蹲便器(含:冲水箱)	1. 名称:成套蹲便器(含:冲水箱) 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:成套	组	4			
50	031004007001	成套小便器(含:自闭式小便器冲洗阀)	1. 名称:成套小便器(含:自闭式小便器冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:成套	组	2			
51	031004014001	不锈钢防臭地漏DN75	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN75	个	2			
分部小计								
本页小计								
合 计								

投标人造价工程师或从业预算员：_____：

14/16

编制人：

措施项目清单报价表（一）

工程名称: 望牛墩望实实业投资有限公司办公楼五楼改造工程-安装工程

(编制单位盖章)：

[illegible]

投标人造价工程师或从业预算员: _____:

编制人:

第 1 页 共 1 页

