

# 东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ20140013

工程名称: 2013年东莞市望牛墩镇高标准基本农田建设项目(五涌片区)

招标人(盖章):  东莞市望牛墩镇五涌村村民委员会

招标代理机构(盖章):  东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人(盖公司法人公章): \_\_\_\_\_

投标时间: \_\_\_\_\_

造价工程师(盖注册章并签名):  
或造价员(盖专用章并签名): \_\_\_\_\_

投标单位法定代表人(签名或盖私章): \_\_\_\_\_

# 目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

# 工程量清单填报说明

**填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。**

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

# 工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：\_\_\_\_\_

造价工程师（盖注册章并签名）：\_\_\_\_\_或造价员（盖专用章并签名）：\_\_\_\_\_

## 工程量清单报价汇总表 ( )

| 序号 | 名称      | 费率 | 计算基础 | 金额（元） |
|----|---------|----|------|-------|
| 1  | 分部分项工程费 |    |      |       |
| 2  | 其他措施项目费 |    |      |       |
| 3  | 其他项目费   |    |      |       |
| 4  | 规费      |    |      |       |
| 5  |         |    |      |       |
| 6  |         |    |      |       |
| 7  |         |    |      |       |
| 8  |         |    |      |       |
| 9  | 不含税工程造价 |    |      |       |
| 10 | 税金      |    |      |       |
| 11 | 含税工程造价  |    |      |       |

编制单位（盖公司法人公章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签名或盖私章）：\_\_\_\_\_

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): \_\_\_\_\_ 编制日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

| 序号  | 分部工程名称 | 金额（元） | 备注 |
|-----|--------|-------|----|
| 一   |        |       |    |
| 二   |        |       |    |
| 三   |        |       |    |
| 四   |        |       |    |
| 五   |        |       |    |
| 六   |        |       |    |
| 七   |        |       |    |
| 八   |        |       |    |
| 九   |        |       |    |
| 十   |        |       |    |
| 合 计 |        |       |    |

附：工程量清单综合单价报价表（共 4 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：\_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名)：\_\_\_\_\_

## 2、其他措施项目费汇总表（        ）

| 序号      | 名称及说明   | 费率 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|---------|---------|----|------|-------|----|
| 1       | 措施一般项目费 |    |      |       |    |
| 2       | 措施其他项目费 |    |      |       |    |
| 3       |         |    |      |       |    |
| 4       |         |    |      |       |    |
| 5       |         |    |      |       |    |
| 6       |         |    |      |       |    |
| 7       |         |    |      |       |    |
| 8       |         |    |      |       |    |
| 9       |         |    |      |       |    |
| 10      |         |    |      |       |    |
| 合     计 |         |    |      |       |    |

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：\_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名)\_\_\_\_\_

### 3、其他项目费汇总表（        ）

| 序号  | 名称及说明   | 费率 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----|------|-------|----|
| 1   | 材料检验试验费 |    |      |       |    |
| 2   | 工程优质费   |    |      |       |    |
| 3   | 暂列金额    |    |      |       |    |
| 4   | 暂估价     |    |      |       |    |
| 5   | 计日工     |    |      |       |    |
| 6   | 总包服务费   |    |      |       |    |
| 7   | 预算包干费   |    |      |       |    |
| 8   |         |    |      |       |    |
| 9   |         |    |      |       |    |
| 10  |         |    |      |       |    |
| 合 计 |         |    |      |       |    |

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名): \_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名): \_\_\_\_\_



## 4、规费汇总表（        ）

| 序号  | 名称及说明   | 费率 | 计算基础 | 金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----|------|-------|----|
| 1   | 防洪工程维护费 |    |      |       |    |
| 2   |         |    |      |       |    |
| 3   |         |    |      |       |    |
| 4   |         |    |      |       |    |
| 5   |         |    |      |       |    |
| 6   |         |    |      |       |    |
| 7   |         |    |      |       |    |
| 8   |         |    |      |       |    |
| 9   |         |    |      |       |    |
| 10  |         |    |      |       |    |
| 合 计 |         |    |      |       |    |

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： \_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名)\_\_\_\_\_

主要材料价格明细表（        ）

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 编制价<br>(元) | 产地 | 厂家 | 备注 |
|----|------|------|----|----|------------|----|----|----|
| 1  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 2  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 3  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 4  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 5  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 6  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 7  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 8  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 9  |      |      |    |    |            |    |    |    |
| 10 |      |      |    |    |            |    |    |    |

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：\_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名)\_\_\_\_\_

综合单价分析表（ ）

| 清单编码 | 清单项目 |    | 单位      | 清单项目<br>工程量 | 综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元） |     |           |     |    |                |    |
|------|------|----|---------|-------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----|----------------|----|
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
| 定额编号 | 定额子目 | 单位 | 工程<br>量 | 子目综合单价分析    |                                                |     |           |     |    | 子目<br>综合<br>单价 | 合计 |
|      |      |    |         | 人工费         | 材料费                                            | 机械费 | 工料机<br>小计 | 管理费 | 利润 |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
|      |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
| 子目合价 |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |
| 备注   |      |    |         |             |                                                |     |           |     |    |                |    |

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：\_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名)：\_\_\_\_\_

## 子目工料机分析表（        ）

| 清单编码  | 清单项目  |     | 定额编号  | 定额子目  | 定额子目计量单位 |
|-------|-------|-----|-------|-------|----------|
|       |       |     |       |       |          |
| 工料机编码 | 工料机名称 | 单位  | 单价（元） | 消耗量   | 合计（元）    |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
|       |       |     |       |       |          |
| 人工费   | 材料费   | 机械费 |       | 工料机小计 | 分析表序号    |
|       |       |     |       |       |          |
| 备注    |       |     |       |       |          |

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： \_\_\_\_\_或造价员(盖专用章并签名)： \_\_\_\_\_

# 2013年东莞市望牛墩镇高标准基本农田建设项目 (五涌片区)

## 工程量清单

项目承担单位:

东莞市望牛墩镇五涌村村民委员会

预算编制单位:

广州东图土地规划咨询有限公司



# 工程量清单



项目名称:2013年东莞市望牛墩镇高标准基本农田建设项目(五涌片区)

金额单位:元

| 序号  | 定额编号   | 单项名称                                                                    | 单位                | 工程量    | 单价  | 总价  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|
|     | (1)    | (2)                                                                     | (3)               | (4)    | (5) | (6) |
| 一   |        | 土地平整工程                                                                  |                   |        |     |     |
| 二   |        | 灌溉与排水工程                                                                 |                   |        |     |     |
| (一) |        | 渠道工程                                                                    |                   |        |     |     |
| 1   |        | 农渠沟 I                                                                   | m                 | 859.00 |     |     |
|     | 10029  | 人工挖沟渠(一、二类土) 上口宽4m以内                                                    | 100m <sup>3</sup> | 13.45  |     |     |
|     | 10333  | 建筑物土方回填 人工夯实                                                            | 100m <sup>3</sup> | 4.87   |     |     |
|     | 30002  | 碎石垫层                                                                    | 100m <sup>3</sup> | 1.88   |     |     |
|     | 40008换 | 明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度15~25cm`换:纯混凝土:C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5 | 100m <sup>3</sup> | 4.30   |     |     |
|     | 40170  | 人工运混凝土 运距80~100m                                                        | 100m <sup>3</sup> | 4.42   |     |     |
|     | 40160  | 0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土                                              | 100m <sup>3</sup> | 4.42   |     |     |
|     | 40159  | 其他机械钢筋制安                                                                | t                 | 0.99   |     |     |
|     | 40214  | 伸缩缝 沥青木板                                                                | 100m <sup>2</sup> | 1.07   |     |     |
| 2   |        | 斗渠沟 I                                                                   | m                 | 638.00 |     |     |
|     | 10029  | 人工挖沟渠(一、二类土) 上口宽4m以内                                                    | 100m <sup>3</sup> | 17.46  |     |     |
|     | 10333  | 建筑物土方回填 人工夯实                                                            | 100m <sup>3</sup> | 5.87   |     |     |
|     | 30002  | 碎石垫层                                                                    | 100m <sup>3</sup> | 2.40   |     |     |
|     | 40008换 | 明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度15~25cm`换:纯混凝土:C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5 | 100m <sup>3</sup> | 4.59   |     |     |
|     | 40170  | 人工运混凝土 运距80~100m                                                        | 100m <sup>3</sup> | 4.73   |     |     |
|     | 40160  | 0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土                                              | 100m <sup>3</sup> | 4.73   |     |     |
|     | 40159  | 其他机械钢筋制安                                                                | t                 | 0.99   |     |     |

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表3-2。

# 工程量清单

项目名称:2013年东莞市望牛墩镇高标准基本农田建设项目(五涌片区)

金额单位:元

| 序号  | 定额编号   | 单项名称                                                                         | 单位                | 工程量  | 单价  | 总价  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|-----|
|     | (1)    | (2)                                                                          | (3)               | (4)  | (5) | (6) |
|     | 40214  | 伸缩缝 沥青木板                                                                     | 100m <sup>2</sup> | 1.15 |     |     |
| (二) |        | 渠系建筑物                                                                        |                   |      |     |     |
| 1   |        | 水闸                                                                           | 座                 | 2.00 |     |     |
|     | 10029  | 人工挖沟渠(一、二类土) 上口宽4m以内                                                         | 100m <sup>3</sup> | 0.06 |     |     |
|     | 10333  | 建筑物土方回填 人工夯实                                                                 | 100m <sup>3</sup> | 0.02 |     |     |
|     | 40056换 | 单排架(单根立柱横截面积≤0.2m <sup>2</sup> )`换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5   | 100m <sup>3</sup> | 0.01 |     |     |
|     | 40170  | 人工运混凝土 运距80~100m                                                             | 100m <sup>3</sup> | 0.01 |     |     |
|     | 40160  | 0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土                                                   | 100m <sup>3</sup> | 0.01 |     |     |
|     | 40067换 | 预制T形梁`换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5                              | 100m <sup>3</sup> | 0.00 |     |     |
|     | 40107  | 汽车运预制混凝土梁、柱(体积≤2m <sup>3</sup> , 运距0~1km)                                    | 100m <sup>3</sup> | 0.00 |     |     |
|     | 40129换 | 预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m <sup>3</sup> )`换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5 | 100m <sup>3</sup> | 0.00 |     |     |
|     | 40030换 | 涵洞底板`换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5                               | 100m <sup>3</sup> | 0.01 |     |     |
|     | 40170  | 人工运混凝土 运距80~100m                                                             | 100m <sup>3</sup> | 0.01 |     |     |
|     | 40160  | 0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土                                                   | 100m <sup>3</sup> | 0.01 |     |     |
|     | 70001  | 平面钢闸门 每扇闸门埋设件自重≤3t                                                           | t                 | 1.51 |     |     |
|     | 70015  | 螺杆式启闭机 设备自重1t                                                                | 台                 | 2.00 |     |     |
|     | 40159  | 其他机械钢筋制安                                                                     | t                 | 0.03 |     |     |
| 2   |        | 涵管 I                                                                         | 座                 | 6.00 |     |     |
|     | 10020  | 人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m <sup>2</sup> , 深度2m以内                                   | 100m <sup>3</sup> | 0.08 |     |     |

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。



# 工程量清单

项目名称:2013年东莞市望牛墩镇高标准基本农田建设项目(五涌片区)

金额单位:元

| 序号 | 定额编号         | 单项名称                                                                                    | 单位    | 工程量    | 单价  | 总价  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
|    | (1)          | (2)                                                                                     | (3)   | (4)    | (5) | (6) |
|    | 10333        | 建筑物土方回填 人工夯实                                                                            | 100m³ | 0.05   |     |     |
|    | 40092换       | 预制混凝土无压管(管内径0~100cm,管顶以上填土高度0~1m)换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5              | 100m³ | 0.01   |     |     |
|    | 40121+40122换 | 双胶轮车运小型预制混凝土构件 运距80m                                                                    | 100m³ | 0.01   |     |     |
|    | 40139换       | 预制混凝土管安装(单个构件体积0~0.2m³)换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5 | 100m³ | 0.01   |     |     |
|    | 40159        | 其他机械钢筋制安                                                                                | t     | 0.03   |     |     |
| 3  |              | 涵管Ⅱ                                                                                     | 座     | 160.00 |     |     |
|    | 10020        | 人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m²,深度2m以内                                                            | 100m³ | 6.48   |     |     |
|    | 10333        | 建筑物土方回填 人工夯实                                                                            | 100m³ | 4.46   |     |     |
|    | 40093换       | 预制混凝土无压管(管内径0~100cm,管顶以上填土高度1~2m)换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5              | 100m³ | 0.32   |     |     |
|    | 40121+40122换 | 双胶轮车运小型预制混凝土构件 运距80m                                                                    | 100m³ | 0.32   |     |     |
|    | 40139换       | 预制混凝土管安装(单个构件体积0~0.2m³)换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5 | 100m³ | 0.32   |     |     |
|    | 40159        | 其他机械钢筋制安                                                                                | t     | 1.28   |     |     |
| 4  |              | 撑杆                                                                                      | 个     | 150.00 |     |     |
|    | 40072换       | 预制横系梁换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5                                          | 100m³ | 0.02   |     |     |
|    | 40107        | 汽车运预制混凝土梁、柱(体积≤2m³,运距0~1km)                                                             | 100m³ | 0.02   |     |     |
|    | 40129换       | 预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m³)换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5                          | 100m³ | 0.02   |     |     |
|    | 40159        | 其他机械钢筋制安                                                                                | t     | 0.17   |     |     |
| 5  |              | 便桥                                                                                      | 座     | 1.00   |     |     |

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表3-2。



# 工程量清单



项目名称:2013年东莞市望牛墩镇高标准基本农田建设项目(五涌片区)

金额单位:元

| 序号 | 定额编号           | 单项名称                                                             | 单位     | 工程量    | 单价  | 总价  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|
|    | (1)            | (2)                                                              | (3)    | (4)    | (5) | (6) |
|    | 40076换         | 预制平板`换:纯混凝土:C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5                  | 100m³  | 0.00   |     |     |
|    | 40113+40114换   | 双胶轮车运预制渠道混凝土板 运距80m                                              | 100m³  | 0.00   |     |     |
|    | 40129换         | 预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m³)`换:纯混凝土:C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5 | 100m³  | 0.00   |     |     |
|    | 40159          | 其他机械钢筋制安                                                         | t      | 0.03   |     |     |
| 三  |                | 田间道路工程                                                           |        |        |     |     |
| 1  |                | 生产路                                                              | m      | 333.00 |     |     |
|    | 80009          | 碎石路基 厚度10cm                                                      | 1000m² | 0.87   |     |     |
|    | 80033换         | 水泥混凝土路面 厚度15cm`换:纯混凝土:C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5        | 1000m² | 0.67   |     |     |
| 2  |                | 田间道 I                                                            | m      | 336.00 |     |     |
|    | 80009          | 碎石路基 厚度10cm                                                      | 1000m² | 1.21   |     |     |
|    | 80033+80034*5换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm`换:纯混凝土:C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5        | 1000m² | 1.01   |     |     |
| 四  |                | 农田防护与生态环境保持工程                                                    |        |        |     |     |
| 五  |                | 其他工程                                                             |        |        |     |     |
| 总计 |                | —                                                                |        |        |     |     |

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表3-2。