

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WND CYJ20150052

工程名称: 东莞市望牛墩镇杜屋村美丽幸福村居建设-杜屋村河边闲
置地绿化工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇杜屋村村民委员会

招标代理机构 (盖章): 广州广骏工程监理有限公司

投标人 (盖公司法人公章):

投标时间:

造价工程师 (签名并盖注册章):

或造价员 (签名并盖章):

投标单位法定代表人或授权委托人 (签名或盖私章):

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第2编第一章第26条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第2编第一章第13条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围(详见招标文件第2篇第一章第40.2款，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第2篇第一章第13条的规定处理。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____

或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额 (元)
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位 (盖公司法人公章):

法定代表人 (签名或盖私章):

造价工程师 (签名并盖注册章) 或从业预算员或造价员 (签名或盖章):

编制日期: 年 月 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共3页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

主要材料价格明细表 ()

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

综合单价分析表 ()

清单编码		清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）				
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

子目工料机分析表 ()

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杜屋村河边闲置地绿化工程--园建工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		铺装部分						
1	040202015001	150mm厚6%水泥石粉稳定层	1. 水泥含量:水泥石屑混合料 水泥含量6% 2. 厚度:150mm 3. 人行道整形碾压	m2	193.35			
2	040203007001	120mm厚C20水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm	m2	186.46			
3	050201001001	园路	1. 面层材料品种、规格、颜色:230x115x60高压水泥砖深灰色 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 图形:45°人字铺	m2	50.08			
4	050201001002	园路	1. 面层材料品种、规格、颜色:230x115x60高压水泥砖浅棕色 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 图形:45°人字铺	m2	47.57			
5	050201001003	园路	1. 面层材料品种、规格、颜色:230x115x60高压水泥砖浅棕色 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 图形:人字铺	m2	47.12			
6	050201001004	园路	1. 面层材料品种、规格、颜色:200x400x20白麻石烧面 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.32			
7	050201001005	园路	1. 面层材料品种、规格、颜色:200x400x30白麻石烧面 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.04			
8	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆批荡 2. 面层材料品种、规格、颜色:500x300x40白麻石烧面	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杜屋村河边闲置地绿化工程--园建工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土厚度、强度等级:C20	m3	0.54			
10	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30水泥砼立缘石(15x30x49.5) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15	m	26.94			
11	050305006001	成品白马石石凳(上刻棋盘格(中国象棋))	1. 成品白马石石凳(上刻棋盘格(中国象棋))	套	1			
12	050305006002	成品洗石米仿石座凳	1. 成品洗石米仿石座凳	套	6			
		分部小计						
		花池部分						
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖土方式:人工开挖	m3	102.91			
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实槽、坑	m3	68.67			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	34.21			
16	010501001002	垫层	1. 厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级:C20	m3	12.86			
17	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5防水砂浆	m2	42.88			
18	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu7.5砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	32.83			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10内	t	0.267			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢 Φ10内	t	0.076			
21	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.43			
22	010401012001	零星砌砖--大阶砖400X400X50	1. 零星砌砖名称、部位:种植池 2. 砖品种、规格、强度等级:大阶砖400X400X50	m2	57.17			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 2 页 共 4 页

2/11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杜屋村河边闲置地绿化工程--园建工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011204003001	块料墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆批荡 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古青砖片	m ²	82.41			
		分部小计						
		道路部分						
24	040202016001	20cm厚5%水泥稳定碎石	1. 路床碾压检验 2. 石料规格:5%水泥稳定碎石 3. 厚度:20cm	m ²	288.94			
25	040203007002	20cm厚C35水泥混凝土水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 路养生:塑料膜养生 4. 备注:含缩缝、胀缝、套筒、塑料膜、拉杆等	m ²	260.05			
26	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30水泥砼立缘石(15x30x49.5) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15	m	64.2			
		分部小计						
		挡墙部分						
27	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m以内 3. 挖土方式:机械挖土,人工辅助开挖	m ³	768			
28	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标方自行考虑运距	m ³	528			
29	010103001002	回填方-墙后填土方	1. 填方材料品种:一二类土 2. 夯实方式:夯实机夯实	m ³	240			
30	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 勾缝要求:勾凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m ³	471.8			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

3/11

第 3 页 共 4 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杜屋村河边闲置地绿化工程--园建工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:3cm1:2水泥砂浆抹面	m ²	14.4			
32	010103001003	回填方-挡墙基础片石	1. 填方材料品种:片石 2. 厚度:150mm	m ³	216			
33	010501001003	级配碎石垫层及反滤层	1. 厚度、种类:级配碎石	m ³	38.4			
34	010501001004	墙前干砌片石	1. 填方材料品种:片石	m ³	43.2			
35	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.21			
		分部小计						
		栏杆部分						
36	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:花岗岩 2. 石表面加工要求:做法详河堤栏杆构造图	m	48.05			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
37	粤011701009001	单排钢脚手架-挡土墙	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m ²	432.45			
38	041102002001	后座模板	1. 后座木模制安	m ²	70.17			
39	011702001001	垫层模板-花池	1. 基础垫层模板	m ²	42.88			
40	011702028001	压顶模板-花池	1. 压顶、扶手模板	m	42.86			
41	041102018001	压顶模板-挡土墙	1. 现浇混凝土模板	m ²	28.83			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m ³ 内 子目*0.6072	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

证号：

编制日期：

4/11

第 4 页 共 4 页

 (单位盖章)
 备注
 投标人填报

(单位盖章)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投标日期:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杜屋村河边闲置地绿化工程—绿化工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地平整	m2	264.81			
2	050102001001	栽植乔木	1. 名称:仁面 2. 胸径:8-9cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠幅:200-220cm 5. 养护期:六个月	株	7			
3	050102001002	栽植乔木	1. 名称:黄槐 2. 胸径:8-9cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠幅:200-220cm 5. 养护期:六个月	株	6			
4	050102001003	栽植乔木	1. 名称:黄花鸡蛋花 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:220-250cm 4. 冠幅:250-300cm 5. 养护期:六个月	株	1			
5	050102002001	栽植灌木	1. 名称:四季桂 2. 株高:200-250cm 3. 冠幅:180-200cm 4. 养护期:六个月	株	8			
6	050102002004	栽植灌木	1. 名称:红刺露兜 2. 株高:180-200cm 3. 冠幅:120-150cm 4. 养护期:六个月	株	3			
7	050102002003	栽植灌木	1. 名称:红车 2. 株高:150-180cm 3. 冠幅:120-150cm 4. 养护期:六个月	株	3			
8	050102002005	栽植灌木	1. 名称:黄金叶 2. 株高:80-100cm 3. 冠幅:80-100cm 4. 养护期:六个月	株	18			
9	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 株高:20-25cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 密度:16株/m2 5. 养护期:三个月	m2	27			
10	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:黄金叶 2. 株高:20-25cm 3. 冠幅:20-25cm	m2	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

证号：

编制日期：

6/11

（单位盖章）

备注

投标人填报

(单位盖章)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

投标日期:

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杜屋村河边闲置地绿化工程--排水工程

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040501001001	II级钢筋混凝土管 DN600	1. 材质: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN600 3. 接口方式: 橡胶圈接口	m	62			
2	040501001002	II级钢筋混凝土管 DN300	1. 材质: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN300 3. 接口方式: 橡胶圈接口	m	11			
3	040504001001	砖砌圆型雨水检查井 (井深2.5m内) ϕ 1000	1. 名称: 砖砌圆型雨水检查井 2. 井深: 2.5m内 3. 规格: ϕ 1000 4. 井盖、井圈材质及规格: 重型防盗球墨铸铁井盖 ϕ 700 5. 图集号: 06MS201-3, 页11	座	1			
4	040504001002	砖砌圆型雨水检查井 (井深2.0m内) ϕ 1000	1. 名称: 砖砌圆型雨水检查井 2. 井深: 2.0m内 3. 规格: ϕ 1000 4. 井盖、井圈材质及规格: 重型防盗球墨铸铁井盖 ϕ 700 5. 图集号: 06MS201-3, 页11	座	3			
5	040504009001	砖砌平篦式单算雨水口 H=0.8m	1. 名称: 砖砌平篦式单算雨水口 2. 井深: 0.8m 3. 篦子类型: 重型球墨铸铁篦子	座	4			
6	040504006001	M7.5浆砌块石八字式出水口 DN600	1. 名称: M7.5浆砌块石八字式出水口 DN600 2. 图集号: 06MS201-9, 页5	座	1			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	242.35			
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 由投标人自行考虑	m ³	46.44			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

证号:

编制日期:

9/11

第 1 页 共 2 页

计价表

(单位盖章)

金额(元)

合单价	合价	其中
		新计价

(单位盖章)

合 计

10/11

（单位盖章）

备注

投标人填报

(单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）				投标人填报
2	1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，费率2.90%
3	1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用				建筑工地视频监控系统项目费用按《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》（东建函〔2007〕172号）规定计算的建筑工地视频监控系统项目费用包括视频设备的安装、调试、维护及其租赁费，按每个摄像头每月租金1000元人民币计；各工地摄像头数量执行东建函〔2007〕172号文。
4	1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用				基坑支护的变形监测、地下作业的安全防护和监测费用按施工组织设计方案列项计算，或按实际发生计算。
5	1.2	施工升降机安全监控管理系统费用				
6	1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础，合同工期/定额工期(δ)， $0.9 \leq \delta \leq 1$ ，费率为0； $0.8 \leq \delta \leq 0.9$ ，费率为3.44%； $0.7 \leq \delta \leq 0.8$ ，费率为6.88%
7	2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
8	2.2.2	夜间施工增加费				以夜间施工项目人工费的20%计算
9	2.2.3	地下管线交叉降效费				按实际发生或经批准的施工方案计算
10	2.2.4	交通干扰工程施工增加费				以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%
11	2.2.5	其他费用				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计						

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

投标日期: