

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZFJ20140019

工程名称： 望牛墩镇东兴社区卫生服务站工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 深圳市合创建设工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 20 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号:

望牛墩镇东兴社区卫生服务站

工程量清单

招 标 人: 东莞市望牛墩资产经营管理
有限公司
(招标单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:

深圳市合创建设工程顾问有限公司
深圳市合创建设工程顾问有 限公司
11844001336 (单位资质专用章)
有效期至: 2014年6月3日

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价工程师专用章)
袁淑明
A10440009867
有效期至: 2014年12月31日

复 核 人:

(造价工程师专用章)
王丽苹
A06440008941
有效期至: 2014年12月31日

清单总页数: 共 20 页

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

联系电话: 0769-22629704

单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

编制日期: 2014-3-24

编制说明

一、工程概况:

1、本工程位于东莞市镇区;建筑基地面积:452.31m²;建筑面积1301m²;建筑层数:3层;建筑高度:13.6米;基础形式:桩承台基础;主体结构形式:现浇框架结构;外墙砌体:200厚加气混凝土砌块墙;卫生间及内隔墙砌体:100厚加气混凝土砌块墙;

2、装饰做法:(1)外墙:白色方格贴砖及外墙涂料;(2)楼地面:卫生间、厨房300*300白色抛光砖、套内房间600*600陶瓷地砖;(3)内墙面:卫生间、厨房、卫生处置室面砖、套内房间水泥砂浆抹灰,刮腻子一遍,白色乳胶漆两遍;(4)天棚:腻子刮平;(4)屋面防水:1.5厚合成高分子自粘防水卷材;

二、本工程清单编制依据:

1、根据广州大学建筑设计研究院设计的《望牛墩镇东兴社区卫生服务站》施工图以及甲方要求进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文件:计价依据国家标准(GB50500-2008)《建设工程工程量清单计价规范》;2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》;清单计价,按二类城市计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文件:《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表:附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)清单计价程序表。

三、本工程清单包含内容:

1、本施工图详细说明的建安工程(详见清单)。

四、本工程清单其他说明

1、以室外地坪-0.15为始挖土标高计算土方工程,土方运距按1km计入单价内考虑。

2、混凝土采用泵送商品混凝土(转窑),运距按3km计入单价内考虑。

3、本工程预制管桩按31m考虑。

4、由低压房进线至本建筑电缆和保护管不在本清单范围内。

5、室外有线电视线、电话电缆、及网络电缆进线至本区弱电机房不在本清单范围内。

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 其他:平整场地	m2	452.31			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类型:桩承台 3. 挖土深度:1.95m 4. 弃土运距:1km	m3	118.05			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	40			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	302.87			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩【DN400】	1. 单桩长度、根数:31m、40根 2. 桩截面:400mm 3. 管桩填充材料种类:普通商品混凝土 碎石粒径20石 4. 混凝土强度等级:C30	m	1240			
6	010201002001	接桩	1. 接桩:管桩接桩 电焊接桩	个	40			
	A.3	A.3 砌筑工程						
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖240*115*53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.25			
8	010302006003	零星砌砖【封砖】	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	1.64			
9	010304001006	空心砖墙、砌块墙【外墙200】	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600*180*200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	81.22			
10	010304001007	空心砖墙、砌块墙【外墙100】	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:100 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块400*120*200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	11.52			
11	010304001008	空心砖墙、砌块墙【内墙200】	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600*180*200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	157.08			
12	010304001009	空心砖墙、砌块墙【内墙100】	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块400*120*200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	32.93			
13	010302006004	零星砌砖【厕所蹲位】	1. 零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2. 水泥砂浆:水泥砂浆 1:2 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5	个	8			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	38.26			
15	010407001002	其他构件【台阶】	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	37.59			
16	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C10 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.37			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 1 页 共 7 页

1/20

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
17	010402001001	矩形柱、异形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	47.81			
18	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	20.25			
19	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	35.75			
20	010403004001	圈梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.73			
21	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.31			
22	010404001002	直形墙【女儿墙】	1. 墙厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	21.74			
23	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	207.7			
24	010405006001	反檐	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.4			
25	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	8.66			
26	010405008001	雨蓬、阳台板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.39			
27	010405006002	厨房/卫生间反坎墙基C20	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.24			
28	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	115.42			
29	010407002002	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 60厚中砂铺垫 2. 面层厚度: 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 20厚 3. 混凝土强度等级: C15 4. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	46.2			
30	粤010407004001	地坪	1. 地坪厚度: 10cm 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	403.53			
31	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 4内	t	0.844			
32	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.569			
33	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件二级螺纹钢 ϕ 10内	t	0.172			
34	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 10内	t	14.712			
35	010416001012	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件二级螺纹钢 ϕ 12~14	t	2.428			

编制人:

证号: 2/20

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
36	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	t	5.57			
37	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	22.293			
38	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.996			
39	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 内	t	8.876			
40	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	t	0.197			
41	010416001007	电渣压力焊接	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	608			
42	010417002001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件	t	0.011			
	A.7	A.7 屋面及防水工程						
43	010702001001	屋面卷材防水【上人屋面上翻300高】	1. 卷材品种、规格:1:5厚合成高分子屋面自粘防水卷材	m ²	457.63			
44	010702002003	屋面涂膜防水【上人屋面】	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面高分子防水涂料 涂膜1.5mm厚 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	427.25			
45	010702003003	屋面刚性防水【上人屋面】	1. 防水层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 嵌缝材料种类:分格缝嵌填高弹性耐候胶	m ²	427.25			
46	010702001003	屋面卷材防水【不上人屋面上翻300高】	1. 卷材品种、规格:3厚聚合物改性沥青防水卷材 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆	m ²	99.17			
47	010703002001	涂膜防水【卫生间、厨房 上翻1800mm高】	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 找平层:15厚1:2水泥砂浆	m ²	249.6			
48	010703003002	砂浆防(潮)水【卫生间、厨房内墙面 高1800mm】	1. 砂浆配合比:1:3水泥防水砂浆	m ²	193.22			
49	010703003003	砂浆防(潮)水【墙身】	1. 砂浆配合比:水泥防水砂浆 1:2	m ²	8.63			
	A.8	A.8 防腐、隔热、保温工程						
50	010803001004	保温隔热屋面【上人屋面】	1. 保温隔热部位:上人屋面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:20厚(最薄处)1:8水泥加气砼碎渣找坡2%	m ²	427.25			
51	010803001002	保温隔热屋面【上人屋面】	1. 保温隔热部位:上人屋面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板屋面保温50mm 3. 保温隔热材料品种、规格:干铺聚酯纤维无纺布隔离层	m ²	427.25			
52	010803001008	保温隔热屋面【不上人屋面】	1. 保温隔热部位:不上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格:聚乙烯薄膜隔离层	m ²	79.8			
53	010803001009	保温隔热屋面【卫生间回填】	1. 保温隔热部位:卫生间 2. 保温隔热材料品种、规格:陶粒混凝土回填300mm高	m ²	10.08			
	B.1	B.1 楼地面工程						
54	020101001001	水泥砂浆楼地面【不上人屋面】	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3抗裂纤维水泥砂浆保护层	m ²	79.8			
55	020101003002	细石混凝土楼地面【卫生间】	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土找1%坡,最薄处30厚	m ²	40.31			
56	020102002003	块料楼地面【卫	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬	m ²	56.38			

编制人:

证号:

3/20

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		生间、厨房】	性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:8-10厚白色防滑地砖、300*300 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚酯纤维无纺布隔离层					
57	020102002004	块料楼地面【除卫生间、厨房】	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:8-10厚白色地砖铺实拍平、600*600	m ²	963.25			
58	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板【楼梯栏杆H=1000】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:钢管扶手 圆管 Φ50 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:Φ25不锈钢栏杆制安 直型	m	36.93			
59	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板【护窗栏杆H=600】	1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:铝合金栏杆 制安	m	24.4			
60	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板【护窗栏杆H=900】	1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:铝合金栏杆 制安	m	27.9			
61	020107004002	金属靠墙扶手【不锈钢靠墙扶手】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢靠墙扶手 Φ45 2. 混凝土:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m	79.28			
62	020107004001	金属靠墙扶手【楼梯靠墙扶手】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:楼梯靠墙扶手 Φ45 2. 混凝土:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m	87.97			
63	020107001005	金属扶手带栏杆、栏板【坐便器安全抓杆】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢扶手 直型 Φ40	m	2.9			
64	020107001006	金属扶手带栏杆、栏板【洗手盆安全抓杆】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢扶手 直型 Φ40*4	m	4.8			
65	020107001007	金属扶手带栏杆、栏板【多用途安全抓杆】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢扶手 直型 Φ40	m	2.8			
	B.2	B.2 墙、柱面工程						
66	020204001002	石材墙面【主入口门框】	1. 墙体类型:主入口门框 2. 贴结层厚度、材料种类:镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 墙面 3. 缝宽、嵌缝材料种类:石材粘贴胶	m ²	2.38			
67	020204003006	块料墙面【卫生处置室】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5-8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 缝宽、嵌缝材料种类:4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m ²	87.06			
68	020201001007	墙面一般抹灰【除卫生处置室、厨房、卫生间】	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	1837.29			
69	020204003007	块料墙面【墙裙】	1. 墙体类型:墙裙(1.5m高) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5-8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3. 缝宽、嵌缝材料种类:4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m ²	1182.82			
70	粤020201005002	墙、柱面钉(挂)钢(铁、玻璃纤维)网(内墙宽300)	1. 钢(铁、玻璃纤维)网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	837.27			
71	粤020201005001	墙、柱面钉(挂)钢(铁、玻璃纤维)网	1. 钢(铁、玻璃纤维)网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	1135.02			

编制人:

证号:

4/20

编制日期: 年 月 日

第 4 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
72	020204003005	块料墙面【外墙、女儿墙内侧】	1.找平层:20厚1:2.5防水砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色方格贴砖,填缝剂勾缝	m2	1323.07			
73	020204003004	块料墙面【卫生间、厨房】	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5-8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m2	261.19			
74	020209001002	隔断【小便器隔断、厕所铝合金隔断】	1.名称:小便器隔断、厕所铝合金隔断 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金隔断	m2	15.12			
	B.4	B.4 门窗工程						
75	020401005011	夹板装饰门【M082 1:800*2100】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:800*2100	樘	12			
76	020401005012	夹板装饰门【M092 1:900*2100】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100	樘	3			
77	020401005013	夹板装饰门【M102 1:1000*2100】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2100	樘	35			
78	020401005014	夹板装饰门【M122 1:1200*2100】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:1200*2100	樘	3			
79	020401005016	夹板装饰门【M122 2:1200*2200】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:1200*2200	樘	2			
80	020401005017	夹板装饰门【M152 1:1500*2100】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2100	樘	2			
81	020401005015	夹板装饰门【WZM1 021:1000*2100】	1.门类型:成品装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2100	樘	2			
82	020402007001	钢质防火门【FM乙 1521:1500*2100】	1.门类型:防火门 2.框材质、外围尺寸:钢质防火门 双扇(乙级) 3.扇材质、外围尺寸:1500*2100	樘	9			
83	020402007003	钢质防火门【FM乙 1021:1000*2100】	1.门类型:防火门 2.框材质、外围尺寸:钢质防火门 单扇(乙级) 3.扇材质、外围尺寸:1000*2100	樘	1			
84	020402007002	钢质防火门【FM丙 1218:1200*1800】	1.门类型:防火门 2.框材质、外围尺寸:钢质防火门双扇(丙级) 3.扇材质、外围尺寸:1200*1800	樘	3			
85	020402007005	钢质防火门【FM甲 1021:1000*2100】	1.门类型:防火门 2.框材质、外围尺寸:钢质防火门 单扇(甲级) 3.扇材质、外围尺寸:1000*2100	樘	1			
86	020406001003	金属推拉窗【C1220:1200*2000】	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框材质、规格、外围尺寸:1200*2000 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	2			
87	020406005008	金属组合窗【C1223:1200*2300】	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框材质、外围尺寸:1200*2300 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安(普通玻璃) 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	1			
88	020406001007	金属推拉窗【C1820:1800*2000】	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框材质、规格、外围尺寸:1800*2000	樘	13			

编制人:

证号:

5/20

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
		】	3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)					
89	020406005009	金属组合窗【C1827: 1800*2700】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:1800*2700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安(普通玻璃) 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	12			
90	020406005010	金属组合窗【C1823: 1800*2300】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:1800*2300 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安(普通玻璃) 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	5			
91	020406001013	金属推拉窗【C1810: 1800*1000】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:1800*1000 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	3			
92	020406001016	金属推拉窗【C1215: 1200*1500】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:1200*1500 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	4			
93	020406001017	金属推拉窗【C1217: 1200*1700】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:1200*1700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	1			
94	020406001018	金属推拉窗【C1515: 1500*1500】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:1500*1500 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	5			
95	020406001019	金属推拉窗【C2114: 2100*1400】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:2100*1400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	1			
96	020406001014	金属推拉窗【C2414: 2400*1400】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:2400*1400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	4			
97	020406001015	金属推拉窗【C2420: 2400*1990】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:2400*1990 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	5			
98	020406005012	金属组合窗【C2423: 2400*2300】	1. 窗类型:铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:2400*2300 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安(普通玻璃) 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安(普通玻璃)	樘	2			
99	020406005002	金属组合窗【MC6432: 6400*3200】	1. 窗类型:铝合金门连窗 2. 框材质、外围尺寸:6400*3200 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种	樘	1			

编制人:

证号:

6/20

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 7 页

金额 (元)		(编制单位盖章)
合单价	合 计	备注

(编制单位盖章)

金额 (元)		(编制单位盖章)
合单价	合 计	备注

$$\frac{7}{20}$$

第 7 页 共 7 页

		 (编制单位盖章)	
		金額 (元)	

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人:

证号:

8/20

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架(含安全网)		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架		m2	1367.03			
1.3	011001002001	单排钢脚手架		m2	144.14			
1.4	1.2	内脚手架		项	1			
1.5	011001003001	满堂脚手架		m2	425.31			
1.6	011001004002	里脚手架【首层】	里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	212.66			
1.7	011001004003	里脚手架【屋面楼梯间】	里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):2.8	m2	29.21			
1.8	011001004004	里脚手架【2-3层】	里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	814.03			
1.9	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.10	011001005001	靠脚手架安全挡板		m2	234.06			
1.11	1.4	独立挡板		项	1			
1.12	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.13	1.6	模板的支撑		项	1			
1.14	010606001003	钢支撑		kg	2565.29			
1.15	1.7	现场围挡		项	1			
1.16	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010901001001	基础模板【垫层】		m2	12.62			
3.3	010901001002	基础模板【桩承台】		m2	130.84			
3.4	010902002001	柱模板【基础层】		m3	12.15			
3.5	010902002002	柱模板【基础层】		m3	8.03			
3.6	010902002003	柱模板【基础层】		m3	10.37			
3.7	010902002004	柱模板【首层】		m3	59.97			
3.8	010902002005	柱模板【首层】		m3	42.62			
3.9	010902002006	柱模板【首层】		m3	43.07			
3.10	010902002007	柱模板【2-顶层】		m3	106.9			
3.11	010902002008	柱模板【2-顶层】		m3	79.08			
3.12	010902002009	柱模板【2-顶层】		m3	64.66			
3.13	010902002010	柱模板【首层构造柱】		m3	143.91			
3.14	010902002011	柱模板【2-顶层构造柱】		m3	222.44			
3.15	010901003001	梁模板【基础梁】		m2	339.26			
3.16	010901003002	梁模板【首层梁】		m2	7.76			
3.17	010901003005	梁模板【首层梁】		m2	317.97			
3.18	010901003006	梁模板【2-顶层梁】		m2	566.65			
3.19	010901003004	梁模板【过梁、		m2	120.04			
本页小计								

编制人：

证号：

9/20

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 2 页

措施项目清单报价表 (二)

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

[illegible]

编制人：

证号:

$$\frac{10}{20}$$

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		一、强电工程						
1	030404017002	双电源成套配电箱2AP-Z	1. 名称:双电源成套配电箱2AP-Z 2. 备注:含箱内元件等	台	1			
2	030404017003	成套配电箱AL-1	1. 名称:成套配电箱AL-1 2. 备注:含箱内元件等	台	1			
3	030404017004	成套配电箱AL-2	1. 名称:成套配电箱AL-2 2. 备注:含箱内元件等	台	1			
4	030404017011	成套配电箱AL-3	1. 名称:成套配电箱AL-3 2. 备注:含箱内元件等	台	1			
5	030404017010	成套配电箱AL-3-CF	1. 名称:成套配电箱AL-3-CF 2. 备注:含箱内元件等	台	1			
6	030404034002	暗装单联开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:10A	个	23			
7	030404034003	暗装双联开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:10A	个	25			
8	030404034004	暗装三联开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:10A	个	9			
9	030404034001	暗装四联开关	1. 名称:暗装四联开关 2. 规格:10A	个	4			
10	030404035004	带开关二、三孔暗装防水插座	1. 名称:带开关二、三孔暗装防水插座 2. 规格:10A	个	30			
11	030404035005	带开关二、三孔暗装插座	1. 名称:带开关二、三孔暗装插座 2. 规格:10A	个	143			
12	030404035006	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A	个	2			
13	030404035007	摄像机插座	1. 名称:摄像机插座 2. 规格:10A	个	7			
14	030404035003	投影仪插座	1. 名称:投影仪插座 2. 规格:10A	个	1			
15	030404035002	带开关三孔暗装空调插座	1. 名称:带开关三孔暗装空调插座 2. 规格:16A	个	32			
16	030404036001	排气扇	1. 名称:排气扇	个	11			
17	030412002001	防水吸顶灯220V/18W	1. 名称:防水吸顶灯 2. 规格:220V/18W	套	31			
18	030412004002	格栅灯T8 (节能型) 220V/3X35W	1. 名称:格栅灯T8 (节能型) 2. 规格:220V/3X35W	套	88			
19	030412004001	紫外线灯	1. 名称:紫外线灯	套	62			
20	030412001001	吸顶灯T8 (节能型) 220V/3X18W	1. 名称:吸顶灯T8 (节能型) 2. 规格:220V/3X18W	套	19			
21	030412004006	自带电源事故照明灯220V, 2x10W (配一个三孔插座)	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:220V, 2x10W 3. 备注:应急时间30分钟 4. 其他:配一个三孔插座	套	15			
22	030412004007	疏散灯220V, 10W (配一个三孔插座)	1. 名称:疏散灯 2. 规格:220V, 10W 3. 备注:应急时间30分钟 4. 其他:配一个三孔插座	套	5			
23	030412004005	安全出口标志灯220V, 10W (配一个三孔插座)	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V, 10W 3. 备注:应急时间30分钟 4. 其他:配一个三孔插座	套	10			
24	030408001003	电力电缆YJV-1KV-4X95+1X50	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-4X95+1X50	m	48.9			
25	030408001002	电力电缆YJV-1KV-5X16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5X16	m	158.8			

编制人:

证号:

11/20

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 8 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
26	030408006002	电力电缆头YJV-1KV-4X95+1X50	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-4X95+1X50	个	2			
27	030408006001	电力电缆头YJV-1KV-5X16	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-1KV-5X16	个	8			
28	030411004002	电气配线BV-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:BV-4	m	2488.8			
29	030411004001	电气配线BV-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:BV-2.5	m	7821.2			
30	030411001021	电气配管SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100 4. 配置形式:综合考虑	m	3.4			
31	030411001022	电气配管PC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC100 4. 配置形式:综合考虑	m	4.3			
32	030411001001	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	2288.8			
33	030411002004	金属密闭线槽100X100	1. 名称:金属密闭线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:100X100 4. 其他:含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	33.2			
34	030411002003	金属密闭线槽100X50	1. 名称:金属密闭线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:100X50 4. 其他:含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	70.4			
35	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	305			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	200			
37	030413005002	电气手孔井1000x1000x1000	1. 名称:电气手孔井 2. 井的尺寸:1000x1000x1000 3. 井盖、座:铸铁井盖	个	1			
		二、弱电工程						
		1、有线电视系统						
38	030502003001	电视放大器(含箱体)	1. 名称:电视放大器(含箱体) 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	个	1			
39	030502012001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 备注:含底盒	个	12			
40	030502005001	有线电视线SYWV-75-5	1. 名称:有线电视线 2. 规格:SYWV-75-5	m	666.5			
41	030411001008	电气配管SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100 4. 配置形式:综合考虑	m	3.5			
42	030411001007	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	82.8			
		2、电话系统						
43	031101019004	电话总配线架(含箱体)	1. 名称:电话总配线架(含箱体) 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	架	1			

编制人:

证号:

12/20

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 8 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
44	030502004003	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 备注:含底盒	个	27			
45	030411002005	金属密闭线槽200X100	1. 名称:金属密闭线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:200X100 4. 其他:含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	37.7			
46	030411002006	金属密闭线槽100X100	1. 名称:金属密闭线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:100X100 4. 其他:含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	55.4			
47	030502006012	电话线HYA-2X0.5	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA-2X0.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	1223.6			
48	030411001016	电气配管SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100 4. 配置形式:综合考虑	m	3.5			
49	030411001015	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	193.6			
		3、网络系统						
50	031101019003	网络总配线架 (含箱体)	1. 名称:网络总配线架 (含箱体) 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	架	1			
51	030502004001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 备注:含底盒	个	50			
52	030502006001	超六类对绞电缆	1. 名称:超六类对绞电缆 2. 敷设方式:综合考虑	m	2236.6			
53	030411001017	电气配管SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100 4. 配置形式:综合考虑	m	3.5			
54	030411001011	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:综合考虑	m	2.9			
55	030411001012	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	352.9			
		4、视频监控系统						
56	030507009002	主控键盘	1. 名称:主控键盘 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1			
57	030507009003	视频矩阵切换控制器	1. 名称:视频矩阵切换控制器 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1			
58	030507009001	视频分配器	1. 名称:视频分配器 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1			
59	030507009005	16路嵌入式硬盘录像机	1. 名称:16路嵌入式硬盘录像机 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1			
60	030507009006	管理主机	1. 名称:管理主机 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1			
61	030507009007	21'' 监视器	1. 名称:21'' 监视器 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	2			

编制人:

证号:

13/20

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 8 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
62	030402006001	浪涌保护器TIU1-20/385	1. 名称:浪涌保护器 2. 规格:TIU1-20/385	组	1			
63	031208008001	彩色摄像机	1. 名称:彩色摄像机 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	7			
64	030502005002	有线电视线SYWV-75-5	1. 名称:有线电视线 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:综合考虑	m	312			
65	030411004004	电源线RV-2x1.5	1. 名称:电源线 2. 型号:RV-2x1.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	12.1			
66	030411001018	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:综合考虑	m	26.6			
67	030411001009	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	12.1			
		5、残疾人呼叫系统						
68	030503001002	残疾人呼叫系统主机	1. 名称:残疾人呼叫系统主机 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1			
69	030503001003	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
70	030503001001	呼叫按钮	1. 名称:呼叫按钮	个	1			
71	030411001019	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	25			
72	030411004005	电气配线RVVP4X0.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVVP4X0.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	48.6			
		三、防雷接地工程						
73	030409006001	接闪短针 (Φ16热镀锌圆钢, 针高60cm)	1. 名称:接闪短针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装形式、高度:针高60cm	根	9			
74	030409005001	明装接闪带 (热镀锌圆钢Φ12)	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	204.6			
75	030409003001	避雷引下线Φ16	1. 名称:避雷引下线 2. 备注:利用柱内两根Φ16主筋作引下线	m	134.6			
76	030409004001	接地极连接线	1. 名称:接地极连接线 2. 备注:利用地梁内横向两主筋连接	m	186.4			
77	030409001001	测试点	1. 名称:测试点	处	4			
78	030409001002	接地端子	1. 名称:接地端子	处	4			
79	030409001003	接地跨接线	1. 名称:接地跨接线	处	9			
		四、给排水工程						
80	031001006002	PP-R给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗	m	75.7			

编制人:

证号:

14/20

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			7. 备注:含管件等配件					
81	031001006003	PP-R给水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	32.3			
82	031001006004	PP-R给水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	2			
83	031001006001	PP-R给水管DN40	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN40 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	28.9			
84	031001007002	钢塑复合给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN20 5. 管道处理:消毒、冲洗 6. 备注:含管件等配件	m	5.5			
85	031001007003	钢塑复合给水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN25 5. 管道处理:消毒、冲洗 6. 备注:含管件等配件	m	72.3			
86	031001007004	钢塑复合给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN50 5. 管道处理:消毒、冲洗 6. 备注:含管件等配件	m	1			
87	031001007001	钢塑复合给水管DN65	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN65 5. 管道处理:消毒、冲洗 6. 备注:含管件等配件	m	10.7			
88	031003001002	螺纹截止阀DN20	1. 名称:螺纹截止阀 2. 规格:DN20 3. 备注:含所需配件	个	27			
89	031003001003	螺纹截止阀DN25	1. 名称:螺纹截止阀 2. 规格:DN25 3. 备注:含所需配件	个	7			
90	031003001005	螺纹截止阀DN40	1. 名称:螺纹截止阀 2. 规格:DN40 3. 备注:含所需配件	个	2			
91	031003001001	螺纹截止阀DN50	1. 名称:螺纹截止阀 2. 规格:DN50 3. 备注:含所需配件	个	1			
92	031003003001	闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 备注:含所需配件	个	1			
93	031003001004	水龙头DN20	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN20 3. 备注:含所需配件	个	9			

编制人:

证号:

15/20

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 8 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
94	031001006012	UPVC排水管De160	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:De160 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	4.8			
95	031001006013	UPVC排水管De125	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:De125 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	0.3			
96	031001006014	UPVC排水管De110	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:De110 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	405.6			
97	031001006015	UPVC排水管De75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:De75 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	52.3			
98	031001006016	UPVC排水管De50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:De50 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	52			
99	031001006017	UPVC雨水管De110	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	179.4			
100	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 除锈、刷油设计要求:详设计说明	kg	29.1			
101	031002003017	87雨水斗DN100	1. 名称:87雨水斗 2. 规格:DN100	个	6			
102	031002003018	侧式雨水斗DN100	1. 名称:侧式雨水斗 2. 规格:DN100	个	29			
103	031002003019	刚性防水套管DN100	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	29			
104	031002003020	刚性防水套管DN80	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	6			
105	031002003021	穿楼板套管DN100	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	18			
106	030804017002	地漏De50	1. 名称:地漏 2. 规格:De50 3. 备注:含所需配件	个	34			
107	031004014006	清扫口DN75	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN75	个	2			
108	031004014007	通气帽DN100	1. 名称:通气帽 2. 规格:DN100	个	11			
109	031004014008	阻火圈DN100	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100	个	14			

编制人:

证号:

16/20

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 8 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
110	031004003004	成套圆形洗脸盆	1. 名称:圆形洗脸盆 2. 组装形式:成套型 3. 其他:含水龙头等配件	组	11			
111	031004003005	成套方形洗脸盆	1. 名称:方形洗脸盆 2. 组装形式:成套型 3. 其他:含水龙头等配件	组	18			
112	031004006003	成套蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 组装方式:成套型 3. 其他:含所需配件	组	19			
113	031004006004	成套低水箱坐便器	1. 名称:低水箱坐便器 2. 组装方式:成套型 3. 其他:含所需配件	组	2			
		五、消防工程						
		1、消火栓工程						
114	030901002009	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 规格:DN100 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:按图纸及规范要求	m	80.3			
115	030901002010	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 规格:DN65 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:按图纸及规范要求	m	10.9			
116	031002003013	刚性防水套管DN100	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	2			
117	031002003014	穿楼板套管DN100	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	4			
118	030901002011	防回流污染止回阀DN100	1. 名称:防回流污染止回阀 2. 规格:DN100 3. 法兰形式:碳钢平焊法兰(电弧焊)	个	2			
119	030901002012	法兰闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 法兰形式:碳钢平焊法兰(电弧焊)	个	6			
120	030901002013	法兰闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 法兰形式:碳钢平焊法兰(电弧焊)	个	1			
121	030901002014	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1			
122	030901010003	室内消火栓(单栓,口径Φ65,配直Φ65X19流水枪1支,消防龙带采用口径Φ65衬胶水龙带,长25M)	1. 名称:室内消火栓 2. 规格:800X650X240 3. 其他:单栓,口径Φ65,配直Φ65X19流水枪1支,消防龙带采用口径Φ65衬胶水龙带,长25M	套	6			
123	030901010004	试验消火栓	1. 名称:试验消火栓	套	1			
124	030901002015	压力表	1. 名称:压力表	个	1			
125	030903009002	磷酸铵盐类干粉手提式灭火器MF/ABC3型	1. 名称:磷酸铵盐类干粉手提式灭火器 2. 型号、规格:MF/ABC3型	套	12			
126	030901002016	管道支架制作安装	1. 材质:型钢 2. 除锈标准、刷油设计要求:按图纸及规范要求	kg	45.6			

编制人:

证号:

17/20

编制日期: 年 月 日

第 7 页 共 8 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		2、消火栓手动报警工程						
127	030411001024	电气配管PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 综合考虑	m	55.5			
128	030411004007	电源二总线ZR-RVVP- (2X4)	1. 名称: 电源二总线 2. 型号: ZR-RVVP- (2X4) 3. 敷设方式: 综合考虑	m	55.5			
129	030904004002	消防栓警铃	1. 名称: 消防栓警铃	个	6			
		六、室外给排水工程						
130	031001007006	钢丝网骨架塑料复合管DN100	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格: DN100 5. 管道处理: 消毒、冲洗 6. 备注: 含管件等配件	m	111.3			
131	031003003003	闸阀DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 含所需配件	个	4			
132	031003013002	水表 (含止回阀1个、闸阀2个) DN100	1. 名称: 水表 (含止回阀1个、闸阀2个) 2. 型号、规格: DN20	组	2			
133	040504001005	砖砌水表井2150*1100*1400	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖M10水泥砂浆 3. 勾缝、抹面要求: 井内侧、井底 4. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖Φ700 5. 其他: 不含水表、阀门 6. 参考图集: 05S502-43	座	2			
134	040501004005	PVC-U双壁波纹管De200	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 材质: 塑料 3. 规格: De200 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	321.8			
135	040504001009	砖砌排水检查井Φ700	1. 名称: 砖砌排水检查井 2. 规格: Φ700	座	24			
136	010401012003	钢筋混凝土化粪池G3-6SQ	1. 池截面: 方型 2. 垫层材料种类、厚度: 砼 3. 型号: G3-6SQ 4. LxBxH: 4800*1600*1850 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖及支座: 铸铁井盖Φ700 7. 备注: 含构筑所需木模板	座	1			
137	040504001010	砖砌隔油池ZG-1	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖M10水泥砂浆 3. 勾缝、抹面要求: 井内侧、井底	座	1			
138	040504001011	砖砌雨水检查井Φ700	1. 名称: 砖砌雨水检查井 2. 规格: Φ700	座	10			
139	040504009003	单平篦雨水口	1. 名称: 单平篦雨水口	座	6			
140	040101002004	人工、机械挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	395.485			
141	040103001004	回填方	1. 名称: 回填方	m3	395.485			

编制人:

证号:

18/20

编制日期: 年 月 日

第 8 页 共 8 页

金额(元)		备注
价	合价	

(编制单位盖章)

编制人:

$$\frac{20}{20}$$

第 1 页 共 1 页