

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： W N D C S Z 2016001

工程名称： 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕滘村榕树
头周边闲置地整治工程及漕滘村入村道路升级改造工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇五涌村村民委员会

招标代理机构（盖公章）： 广州广骏工程监理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（签名并盖注册章）： _____

或造价员（签名并盖章）： _____

投标单位法定代表人或授权委托人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第2编第一章第26条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第2编第一章第13条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围（详见招标文件第2篇第一章第40.2款，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第2篇第一章第13条的规定处理。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____

或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额 (元)
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位 (盖公司法人公章): _____ 法定代表人 (签名或盖私章): _____

造价工程师 (签名并盖注册章) 或从业预算员或造价员 (签名或盖章): _____ 编制日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共32页）

造价工程师（签名并盖注册章）：_____ 或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

2、措施清单项目费汇总表 ()

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额(元)	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

主要材料价格明细表 ()

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

综合单价分析表 ()

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价 = $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)							
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

子目工料机分析表 ()

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或从业预算员或造价员签名或盖章): _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕涌村榕树头周边闲置地整治工程-市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001001004	拆除路面	1.:200厚c15混凝土 2.弃料运距:投标人自行考虑	m2	407.000		
2	050101010004	整理绿化用地	1.:清理地面杂物和绿化杂草	m2	454.000		
3	011601001003	砖砌体拆除	1.位置:花池 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:870mm 4.弃料运距:投标人自行考虑	m3	40.020		
4	011601001004	砖砌体拆除	1.位置:砼砖坐凳 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:450mm 4.弃料运距:投标人自行考虑	m3	1.350		
5	011611005001	其他金属构件拆除	1.:拆除原有建筑 2.:顶棚架 3.弃料运距:投标人自行考虑	m2	75.000		
		分部小计					
		新建工程					
		村前道路					
6	050201001002	园路	1.路面材料种类:240*120*60深灰色透水砖 2.砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	136.670		
7	050201001003	园路	1.路面材料种类:240*120*60红色透水砖 2.砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	960.450		
8	050201001004	园路	1.路面材料种类:240*120*60黄色透水砖 2.砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	22.820		
9	040203007002	水泥混凝土	1.:人行道 2.:100厚c20混凝土路面(含伸缩缝) 3.:200厚6%水泥石粉	m2	1119.940		
10	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:80*80无机高分子仿木扶手 2.栏杆材料种类、规格:50*50无机高分子仿木栏杆、150*150无机高分子仿木立柱 3.防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m	69.430		
11	050201004002	树池围牙、盖板(算子)	1.部位:树池挡墙 2.:M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 3.:100厚c20混凝土垫层	m	14.300		
12	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:树池挡墙 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水水泥砂浆	m2	16.700		
本页小计							

1/32

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

2/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

3/32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

$$5/32$$

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

7/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

8/32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

9/32

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

10/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

金额 (元)	
综合单价	合价

第 1 页 共 1 页

12/32

第 1 页 共 1 页

(%)	金额 (元)
-----	--------

第 1 页 共 1 页

13/32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

金额 (元)

第 15 页 共 1 页

14/32

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

15/32

第 1 页 共 1 页

费率 (%)	金额 (元)
--------	--------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

17/32

设计工程咨询有限公司

第 1 页 共 1 页

18/32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

第 1 页 共 1

第 1 页 共 1 页

19/32

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

20/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

22/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

23/32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

24/32

其他项目清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村入村道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

$$25/32$$

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕涌村入村道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		市政排水					
1	040501004001	UPVC排水管De160	1. 材质及规格:UPVC排水管De160 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:0.7m	m	83.600		
2	040501004002	HDPE双壁波纹管D N300	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D N300, 环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	75.030		
3	040501004003	HDPE双壁波纹管D N400	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D N400, 环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	100.010		
4	040501004004	HDPE双壁波纹管D N500	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D N500, 环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	125.350		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	1171.240		
6	040103001001	回填土	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:综合考虑	m ³	1099.760		
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:按设计要求 2. 运距:1km内	m ³	71.490		
8	040504001001	砖砌圆形雨水检查井 $\Phi 700$, 井深1.5m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:砼	座	3.000		
9	040504001002	砖砌圆形雨水检查井 $\Phi 700$, 井深2m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:砼	座	3.000		
10	040504001003	砖砌圆形雨水	1. 垫层、基础材质及厚度:砼	座	4.000		
本页小计							

27/32

设计工程咨询有限公司
第 2 页 共 2 页
金额(元)

第 2 页 共 2 页

28/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

29/32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

30/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

31/32

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]