

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ20150051

工程名称： 望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设-村前鱼塘改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇芙蓉沙村村民委员会

招标代理机构（盖章）： 广州高新工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 14 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

东莞市望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设一村前鱼塘改造工程

工 程 量 清 单

建设单位：

东莞市望牛墩镇芙蓉沙村村
民委员会
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章)

编制人：

全国建设工程造价员
黄玉凤 粤100001014
深圳市建锋工程造价咨询
有限公司
有效(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间：

年 月 日

工程造价
咨询企业：

深圳市建锋工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业印章
号：F120344000643
有效期至：2015年12月31日
深圳市建锋工程造价咨询
有限公司

咨询企业
法定代表人
或其授权人：

中华人民共和国注册造价工程师
黄 华
A03440005131
深圳市建锋工程造价
咨询有限公司
有效期至2015年12月31日
(签字或盖章)

复核人：

中华人民共和国注册造价工程师
蔡文胜
A04440005980
深圳市建锋工程造价
咨询有限公司
有效期至2018年12月31日
(造价工程师签字盖章专用章)

复核时间：

年 月 日

清单编制总说明



一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设一村前鱼塘改造工程。
- 2、工程地点：广东省东莞市。
- 3、建设单位：东莞市望牛墩芙蓉沙村村民委员会。

二、编制依据：

- 1、施工设计图纸文件：东莞市城建规划设计院 2014 年 12 月设计设计的《东莞市望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设一村前鱼塘改造工程》。
- 2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854--2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857--2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858--2013）及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。

三、编制范围：

- 1、施工图详细说明了的建筑、装饰、园林工程，详见工程量清单内容。

四、其它说明

- 1、绿化工程中除草皮、花卉的养护期为三个月之外，其他养护期为六个月，养护方式为自来水人工灌溉。
- 2、在树木保护中，树身包裹用的是麻袋布；树木支撑架为双支柱法，支撑类型、材质为竹杆（或杂木），支撑材料规格为长 3-5m，尾径大于 4cm。

工程量清单报价汇总表



工程名称：村前鱼塘改造工程-鱼塘改造工程

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计	
1.1	土方工程		
1.2	道路工程		
1.3	平台工程		
1.4	拆除工程		
1.5	种植池及栏杆等工程		
1.6	园林工程		
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用	
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	
2.2.2.2	夜间施工增加费		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		
3	其他项目费	其他项目合计	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	
3.2	工程优质费	工程优质费	
3.3	暂列金额	暂列金额	
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价	
3.5	计日工	计日工	
3.6	总承包服务费	总承包服务费	
3.7	预算包干费	预算包干费	
4	规费	防洪工程维护费	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

1/14

编制日期：

工程造價諮詢有限公司
(編制單位蓋章)
金額(元)

[illegible]

2/14

分部分项工程量清单报价表



工程名称：村前鱼塘改造工程-鱼塘改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		土方工程						
1	050101020001	挖土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m内	m3	24.84			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	31.51			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	93.88			
4	050101023001	回填方	1. 填方来源、运距：就地回填	m3	104.96			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 运距：投标方自行考虑运距	m3	45.27			
		分部小计						
		道路工程						
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：改造道路路面	m2	621.05			
7	040601018001	预制混凝土板	1. 构件代号、名称：修补原破旧水闸预制砼盖板	m3	0.24			
8	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋规格：预制(直径mm) Φ10以内	t	0.009			
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：石粉渣 3. 厚度：15厚	m2	621.05			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 嵌缝材料：乳化沥青 4. 路养生：水养生 5. 传力杆：Φ14	m2	621.05			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 传力杆：Φ14 2. 钢筋规格：刷环氧树脂	t	0.011			
12	040205008001	横道线	1. 材料品种：热熔标线涂料(反光材料)	m2	47.38			
		分部小计						
		平台工程						
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.38			
14	010202003001	圆木桩	1. 桩长：4m 2. 材质：松桩 3. 尾径：8mm	m	448			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.39			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.44			
本页小计								


投标编制人：

证号：

3/14

编制日期：

分部分项工程量清单报价表



工程名称：村前鱼塘改造工程-鱼塘改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.52			
18	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.74			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.434			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.369			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ10~14内	t	0.119			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ14~25内	t	0.694			
23	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1. 钢筋种类:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.018			
24	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑木地面(采用实心的)	m2	69.18			
分部小计								
拆除工程								
25	011601001001	砖砌体拆除--拆除原有鱼塘护墙	1. 砌体名称:鱼塘护墙 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 废料运距:投标方自行考虑运距	m3	37.84			
26	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称:修补原破旧水闸预制砼盖板 2. 废料运距:投标方自行考虑运距	m3	0.24			
27	041001001001	拆除路面	1. 厚度:8cm 2. 拆除方式:机械拆除 3. 废料运距:投标方自行考虑运距	m2	621.05			
28	041001003001	拆除基层	1. 厚度:15CM 2. 部位:路面基层 3. 废料运距:投标方自行考虑运距	m2	621.05			
分部小计								
种植池及栏杆等工程								
29	010401012003	零星砌砖--青砖砌清水墙(280X120X60)	1. 零星砌砖名称、部位:种植池 2. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌清水墙(280X120X60)	m3	9.6			
本页小计								

投标编制人:

证号:

4/14

编制日期:

分部分项工程量清单报价表



工程名称：村前鱼塘改造工程-鱼塘改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M5 4. 勾缝材质:白色水泥浆勾缝(缝宽为10mm)					
30	010401012004	零星砌砖—大阶砖400X400X50	1. 零星砌砖名称、部位:种植池 2. 砖品种、规格、强度等级:大阶砖400X400X50	m2	34.3			
31	050101023004	回填方	1. 部位:种植池 2. 填方材料品种:种植土 3. 回填方式:人工回填	m3	12.09			
32	010702005001	无机高分子仿木仿木坐凳	1. 构件名称:无机高分子仿木仿木坐凳	张	10			
33	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:塑木栏杆(含安装、材料、制作、刷油漆等工序)	m	144.46			
分部小计								
园林工程								
34	050102012001	铺种草皮—玉龙草	1. 养护期:三个月 2. 种类:灌木 3. 种植方式:满铺 4. 养护方式:人工养护	m2	36.8			
分部小计								
本页小计								
合 计								


投标编制人:

证号:

5/14

编制日期:

措施项目清单报价表



工程名称：村前鱼塘改造工程-鱼塘改造工程

序号	项目名称	单位	数量	金额（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）	项	1	
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	
1.1.3	综合脚手架（含安全网）	项	1	
1.1.4	内脚手架	项	1	
1.1.5	靠脚手架安全挡板	项	1	
1.1.6	独立挡板	项	1	
1.1.7	围尼龙编织布	项	1	
1.1.8	模板的支撑	项	1	
1.1.9	现场围挡	项	1	
1.1.10	现场设置的卷扬机架	项	1	
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1	
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1	
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项	1	
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	1	
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	模板工程	项	1	
011702001001	基础垫层			
011702001002	独立基础			
011702002002	矩形柱			
011702005002	基础梁			
011702006002	矩形梁			
011702014002	有梁板			
2.1.2	垂直运输工程	项	1	
2.1.3	材料二次运输	项	1	
2.1.4	成品保护工程	项	1	
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1	
2.1.7	施工排水、降水	项	1	
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	项	1	
2.2.2	夜间施工增加费	项	1	
2.2.3	泥浆池（槽）砌筑及拆除	项	1	
合计				


投标编制人：

证号：

6/14

编制日期：

工程量清单报价汇总表



工程名称：村前鱼塘改造工程-给排水工程

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计	
1.1	给水系统		
1.2	排水系统		
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费	
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)	
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	
2.2.2.3	夜间施工增加费		
2.2.2.4	措施项目其他费用		
3	其他项目费	其他项目合计	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	
3.2	工程优质费	工程优质费	
3.3	暂列金额	暂列金额	
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价	
3.5	计日工	计日工	
3.6	总承包服务费	总承包服务费	
3.7	预算包干费	分部分项合计	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用	
4	规费	防洪工程维护费	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

编制日期：

7/14

分部分项工程量清单报价表



工程名称：村前鱼塘改造工程-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中暂估价
						综合单价	合价	
		给水系统						
1	031001006001	PP-R给水管1.0Mpa DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	197.82			
2	031004014001	防盗水龙头 DN20	1. 名称:防盗水龙头 2. 规格:DN20	个	6			
3	031003001001	防盗水总阀 DN25	1. 类型:防盗水总阀 2. 规格:DN25	个	1			
4	031003001002	真空破坏器 DN25	1. 类型:真空破坏器 2. 规格:DN25	个	1			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖	m3	46.32			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 回填方式:夯实机夯实 4. 填方来源、运距:就地回填	m3	46.32			
		分部小计						
		排水系统						
7	040501004004	HDPE双壁波纹管(环刚度≥8KN/m) DN400	1. 垫层材质及厚度:10cm中粗砂垫层 2. 材质:HDPE双壁波纹管(环刚度≥8KN/m) 3. 规格:DN400 4. 连接形式:胶圈连接	m	2			
8	040504006001	砖砌八字形出水口 DN400	1. 名称:砖砌八字形出水口 2. 规格:DN400	座	1			
9	010401014003	排水沟 400(W)×450(H)	1. 名称:砖砌排水沟 2. 沟截面尺寸:400(W)×450(H) 3. 做法:详见图纸	m	51.9			
10	010401011001	明沟沉沙井 500*500	1. 名称:明沟沉沙井 2. 截面尺寸:500*500 3. 做法:详见图集	座	1			
11	030413003001	排水孔 200*100	1. 名称:排水孔 200*100	个	28			
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖	m3	1.01			
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计	m3	1.01			
本页小计								

投标编制人:

证号:

8/14

编制日期:

		金额(元)
综合单价	单价	金额

(编制单位盖章)

证号: 0 编制日期:

第 2 页 共 2 页

 金额(元)


投标编制人:

10/14

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单报价汇总表



工程名称：村前鱼塘改造工程-电气工程

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计	
1.1	电气系统		
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费	
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)	
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	
2.2.2.3	夜间施工增加费		
2.2.2.4	措施项目其他费用		
3	其他项目费	其他项目合计	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	
3.2	工程优质费	工程优质费	
3.3	暂列金额	暂列金额	
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价	
3.5	计日工	计日工	
3.6	总承包服务费	总承包服务费	
3.7	预算包干费	分部分项合计	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用	
4	规费	防洪工程维护费	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总；如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

11/14

编制日期：

分部分项工程量清单报价表



工程名称：村前鱼塘改造工程-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		电气系统						
1	030411001004	配管 PC80	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC80 4. 配置形式:埋地敷设	m	50.1			
2	030411001002	配管 PC63	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC63 4. 配置形式:埋地敷设	m	124.4			
3	030408001001	电力电缆 YJV-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	55.45			
4	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	147.19			
5	030408006001	1KV户内干包式铜芯终端电缆头 35mm ² 以下	1. 名称:户内干包式铜芯终端电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 电压等级(kV):1KV以下	个	2			
6	030411004001	配线 BVV-2.5	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:BVV-2.5 3. 配线部位:灯杆内穿线	m	63			
7	030404017001	配电箱 AL-SW	1. 名称:配电箱 AL-SW 2. 安装方式:落地式 3. 备注:含箱内元器件、基础等	台	1			
8	030412007001	LED庭院灯(H=3.5M) 60W	1. 名称:LED庭院灯 2. 灯杆长度:3.5M 3. 规格:60W	套	6			
9	040504001002	照明接线井 700*700*800	1. 名称:照明接线井 2. 尺寸:700*700*800 3. 做法:详见图纸	座	4			
10	030412007002	3.5M路灯基础	1. 名称:3.5M路灯基础 2. 做法:详见图纸	套	6			
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖	m ³	30.56			
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 回填方式:夯实机夯实	m ³	30.56			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

12/14

金额（元）	
综合单价	合价

[illegible]

第 2 页 共 2 页

深圳市工程造价咨询
(编制单位盖章)

金额(元)

编制单位盖章

合计	100	100	100
----	-----	-----	-----

第 1 页 共 1 页