

# 工程量清单综合单价报价表

建设单位: 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

工程名称: 望牛墩派出所办公楼及宿舍楼装修改造工程

施工单位:

建设规模:

专业类别: 建筑、装饰、安装工程

清单编号:

工程总造价:

广东丰帆工程咨询有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号:甲 090144330243  
有效期至:2012年12月31日

编制人: 全国建设工程造价员专用章  
皮兴业  
资格证号: 粤 060S01250

复核人:

资格证号:

中华人民共和国注册造价工程师  
姚胆赤  
A01440002035  
广东丰帆工程咨询有限公司  
有效期至2013年12月31日

批准人:

资格证号:

中华人民共和国注册造价工程师  
王桂梅  
A 01443300011  
广东丰帆工程咨询有限公司  
有效期至:2013年12月31日

编制单位:

编制日期: 2012年11月6日

广东丰帆工程咨询有限公司

# 编制说明

## 一、本工程清单编制依据:

1. 根据甲方提供的望牛墩派出所办公楼装修工程施工图纸, 宿舍楼装修工程施工图纸及安装图纸进行编制。

2. 执行2010年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省装饰装修工程综合定额》及《广东省建筑工程计价办法》、《广东省装饰装修工程计价办法》清单计价。

3. 执行东建价[2010]3号文件: 计价依据国家标准(GB50500-2008)《建设工程工程量清单计价规范》; 2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》; 2010《广东省安装工程综合定额》; 清单计价, 按二类城市计取管理费。

## 二、本工程清单包含内容:

1、本施工图详细说明了的建筑、装饰工程及安装工程(详见预算书报告)。

## 三、本工程清单不包含内容:

1、室内家具。

2、空调。

## 四、本工程清单其他说明。

1、如对实体工程量有异议, 请在合约中注明或约定, 无约定视为认可。

# 清 单 目 录 表

工程名称： 望牛墩派出所办公楼及宿舍楼装修工程

| 序号 | 单位工程名称       | 页数 | 备注 |
|----|--------------|----|----|
| 一  | 办公室二次装修工程-土建 | 15 |    |
| 二  | 办公室二次装修工程-安装 | 5  |    |
| 1  | 电气           | 2  |    |
| 2  | 给排水、消防工程     | 3  |    |
| 三  | 宿舍楼二次装修工程-土建 | 6  |    |
| 四  | 宿舍楼二次装修工程-安装 | 6  |    |
| 1  | 电气           | 4  |    |
| 2  | 给排水、消防工程     | 2  |    |
| 五  | 派出所车棚钢结构工程   | 1  |    |
|    |              |    |    |
|    |              |    |    |
|    |              |    |    |
|    | 合计           | 33 |    |

第1页 共1页

编制人:

编制日期: 2012-10-25

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |               |                               |                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |               | 首层                            |                                                                                         |      |        |       |    |
| 1    | 粤020612006001 | 拆墙                            | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                              | m3   | 32.06  |       |    |
| 2    | 粤020612008001 | 门窗拆除                          | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                         | m2   | 15.4   |       |    |
| 3    | 010304001001  | 空心砖墙、砌块墙(含包管)                 | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5 | m3   | 32.42  |       |    |
| 4    | 020201001001  | 墙面一般抹灰                        | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                             | m2   | 340.91 |       |    |
| 5    | 020207001002  | 木枋12厘夹板包管                     | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油防火漆二遍 其它木材面              | m2   | 18.62  |       |    |
| 6    | 010803001001  | 室外升高150MM                     | 1. 陶粒升高高度:150mm                                                                         | m2   | 17.28  |       |    |
| 7    | 010803001002  | 厨房升高200MM                     | 1. 陶粒升高高度:200mm                                                                         | m2   | 69.5   |       |    |
| 8    | 020102002033  | 块料楼地面[300*300防滑砖]             | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖    | m2   | 78.6   |       |    |
| 9    | 020102002034  | 块料楼地面[600*600抛光砖]室外升高地台补同原有材质 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600抛光砖   | m2   | 18.99  |       |    |
| 10   | 020109001001  | 石材零星项目[黑金沙大理石门槛]              | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石    | m2   | 1.1    |       |    |
| 11   | 010703002008  | 涂膜防水(地面)                      | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:地面<br>4. 防水做法:二遍                    | m2   | 78.6   |       |    |
| 12   | 010703002009  | 涂膜防水(墙面)                      | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:墙面                                  | m2   | 85.61  |       |    |
| 本页小计 |               |                               |                                                                                         |      |        |       |    |

编制人：  
编制日期：

证号：

第 1 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:  
编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                            |                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                            | . 防水做法:二遍                                                                                                             |      |        |       |    |
| 13   | 010306002001 | 砖地沟、明沟                     | 1. 砖砌明沟:两边1/2砖<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖<br>3. 涂膜种类、厚度、遍数、增强材料种类:聚氨酯、两遍2mm厚                                    | m    | 13.2   |       |    |
| 14   | 020302001001 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]           | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列            | m2   | 12.3   |       |    |
| 15   | 020506001016 | 原楼板天花及梁油白色乳胶漆              | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                   | m2   | 479.31 |       |    |
| 16   | 020204003001 | 块料墙面[300*600瓷片]            | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600瓷片                                                                | m2   | 483.78 |       |    |
| 17   | 020506001017 | 墙面油白色乳胶漆                   | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                   | m2   | 42.09  |       |    |
| 18   | 020105003001 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]          | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                               | m2   | 1.58   |       |    |
| 19   | 020207001003 | 装饰板墙面[木枋12厘夹板包管基层上贴红樱桃饰面板] | 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃饰面板<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面                                                          | m2   | 7.28   |       |    |
| 20   | 020401003006 | 12厘夹板底面贴红樱桃饰面板消防门          | 1. 门类型:12厘夹板底面贴红樱桃饰面板消防门                                                                                              | 扇    | 1      |       |    |
| 21   | 020401003007 | 12厘夹板底面贴300*600瓷片消防门       | 1. 门类型:12厘夹板底面贴300*600瓷片消防门                                                                                           | 扇    | 2      |       |    |
| 22   | 020407003001 | 英国棕大理石门套                   | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                             | m2   | 2.41   |       |    |
| 23   | 020206001001 | 入口黑金砂大理石玻璃隔断基座             | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:1:6<br>2. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>3. 零星砌砖名称、砂浆强度等级、配合比:隔断基座、水泥石灰砂浆 M5<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: | m    | 4.71   |       |    |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                       |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 2 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:  
编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |               |                      |                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |               |                      | 色:黑金砂大理石<br>5. 石材磨边:普通边<br>6. 石材开槽:凹凸槽                                                      |      |       |       |    |
| 24   | 020209001025  | 入口玻璃隔断               | 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10厘钢化玻璃                                                                  | m2   | 9.18  |       |    |
| 25   | 020404006012  | 入口12厘钢化玻璃门 3000*2050 | 1. 门类型:12厘钢化玻璃门 连拉手、地弹簧、五金配件                                                                | 樘    | 1     |       |    |
| 26   | 020209001026  | 入口1.2厚不锈钢包边          | 1. 骨架、边框材料种类、规格:木枋12厘夹板底面1.2厚不锈钢包边                                                          | m2   | 6.01  |       |    |
| 27   | 020209001027  | 隔断(传递窗)              | 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:70*45(1.8厚304拉丝面不锈钢)管材嵌8厘钢化玻璃隔断                                          | m2   | 5.7   |       |    |
| 28   | 010407001001  | C25混凝土台面(传递窗)        | 1. 构件的类型:混凝土台面<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                            | m3   | 0.11  |       |    |
| 29   | 010416001001  | 现浇混凝土台面钢筋[传递窗]       | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内                                                                       | t    | 0.01  |       |    |
| 30   | 020102001001  | 黑金大理石台面[传递窗]         | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金大理石<br>3. 石材磨边:普通边<br>4. 石材开槽:凹凸槽         | m2   | 2.25  |       |    |
| 分部小计 |               |                      |                                                                                             |      |       |       |    |
| 二层   |               |                      |                                                                                             |      |       |       |    |
| 31   | 粤020612006002 | 拆墙                   | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                  | m3   | 16.57 |       |    |
| 32   | 粤020612008002 | 门窗拆除                 | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                             | m2   | 7.7   |       |    |
| 33   | 粤020612001001 | 墙体开门窗洞口              | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                               | m2   | 5.5   |       |    |
| 34   | 010304001002  | 空心砖墙、砌块墙(含封窗)        | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5     | m3   | 2.64  |       |    |
| 35   | 020201001002  | 墙面一般抹灰               | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                 | m2   | 25.47 |       |    |
| 36   | 020207001004  | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、 | m2   | 29.4  |       |    |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                             |      |       |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 3 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:  
编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |                      |                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                      | 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面                                                                               |      |       |       |    |
| 37   | 020102002036 | 块料楼地面[600*600抛光砖]    | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2<br>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600抛光砖                | m2   | 15    |       |    |
| 38   | 020102001003 | 石材楼地面[600*600国产麻石]   | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600国产麻石             | m2   | 105   |       |    |
| 39   | 020102001004 | 石材楼地面[1000*600国产麻石]  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1000*600国产麻石            | m2   | 59.31 |       |    |
| 40   | 020109001002 | 石材零星项目[黑金砂大理石门槛及波打线] | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金砂大理石                  | m2   | 7.99  |       |    |
| 41   | 020109001003 | 石材零星项目[进口印度红大理石门槛]   | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:进口印度红大理石                | m2   | 0.72  |       |    |
| 42   | 020102001005 | 石材楼地面[入口平台山东黄锈石]     | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:山东黄锈石                   | m2   | 37.62 |       |    |
| 43   | 020103001001 | 石材台阶面[入口楼梯山东黄锈石]投影面积 | 1.粘结层材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2.踏步面层材料品种、规格、品牌、颜色:山东黄锈石30厚<br>3.梯级面层材料品种、规格、品牌、颜色:山东黄锈石20厚<br>4.石材磨边:大圆边 | m2   | 74.44 |       |    |
| 44   | 020204001001 | 石材墙面[花槽面及侧湿贴烧面国产灰麻石] | 1.贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面国产灰麻石<br>3.石材磨边:普通边                                   | m2   | 67.28 |       |    |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                    |      |       |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 4 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:

编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|      |               |                                |                                                                                                                               |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 45   | 020302001002  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]               | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列                  | m <sup>2</sup> | 248.56 |       |    |
| 46   | 020302001004  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]               | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列                       | m <sup>2</sup> | 4.85   |       |    |
| 47   | 020302001003  | 天棚吊顶[轻钢龙骨12厘硅酸钙板天花油白色乳胶漆]      | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘硅酸钙板<br>3. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 | m <sup>2</sup> | 110.12 |       |    |
| 48   | 020408001003  | 木窗帘盒                           | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格: 单轨<br>3. 腻子遍数: 两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                              | m              | 47.84  |       |    |
| 49   | 020207001006  | 装饰板墙面[警徽背景]                    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘胶合板<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 4厘铝塑板<br>4. 油漆品种、刷漆遍数: 木材面油防火漆二遍 其它木材面                    | m <sup>2</sup> | 23.41  |       |    |
| 50   | 020601011002  | 矮柜[警徽背景]                       | 1. 台柜规格: 4100*3200*840<br>2. 材料种类、规格: 外饰面红樱桃木饰面、内饰面防火板、黑金砂大理石台面、含暗拉手铰链等五金配件                                                   | M              | 4.1    |       |    |
| 51   | 020207001007  | 装饰板墙面[大堂拦河基础底木方12厘胶合板面4厘双面铝塑板] | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘胶合板<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 4厘双面铝塑板<br>4. 防护材料种类: 木材面油防火漆二遍 其它木材面                     | m <sup>2</sup> | 13.48  |       |    |
| 52   | 粤020107009001 | 大堂拦河                           | 1. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色: 5+5夹胶玻璃<br>2. 固定配件种类: 定做实心不锈钢立柱、不锈钢驳接件、不锈钢预埋件                                                             | m              | 11.65  |       |    |
| 本页小计 |               |                                |                                                                                                                               |                |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 5 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                            |                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                            | 等<br>3. 扶手材料种类:46x70椭圆型西南桦实木扶手                                                        |      |        |       |    |
| 53   | 020601020001 | A立面服务台                     | 1. 高度:850<br>2. 材料种类、规格:外饰面英国棕大理石、内饰面红樱桃木饰面、黑金砂大理石台面等<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 家具 | m    | 6.34   |       |    |
| 54   | 020207001008 | A立面1.2厚不锈钢造型框              | 1. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚不锈钢                                     | m2   | 16.04  |       |    |
| 55   | 020209001031 | CD立面隔断[1.2厚不锈钢窗套、12厘钢化玻璃]  | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面1.2厚不锈钢板<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:12厘钢化玻璃                            | m2   | 14.62  |       |    |
| 56   | 020105002001 | 石材踢脚线[黑金砂大理石]              | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金砂大理石                                    | m2   | 11.89  |       |    |
| 57   | 020506001019 | 墙面油白色乳胶漆                   | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                   | m2   | 251.63 |       |    |
| 58   | 020407003003 | 英国棕大理石门套                   | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                 | m2   | 2.41   |       |    |
| 59   | 020207001009 | 装饰板墙面[木枋12厘夹板包管基层上贴红樱桃饰面板] | 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃饰面板<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面                          | m2   | 7.33   |       |    |
| 60   | 020401003011 | 12厘夹板底面贴红樱桃饰面板消防门          | 1. 门类型:沙比利饰面板框嵌10厘钢化玻璃门/门套/10分门套线/含门锁等五金配件                                            | 扇    | 1      |       |    |
| 61   | 020401003010 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门           | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                               | 扇    | 1      |       |    |
| 62   | 020204001002 | 干挂黑金砂大理石[进门门头及门套]          | 1. 干挂方式(膨胀螺栓、钢龙骨):钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金砂大理石<br>3. 石材开槽:凹凸槽                     | m2   | 14.47  |       |    |
| 63   | 020404006014 | 外立面12厘钢化玻璃门 3560*2350      | 1. 门类型:12厘钢化玻璃门 连拉手、地弹簧、五金配件                                                          | 樘    | 1      |       |    |
| 64   | 010403001001 | 基础梁                        | 1. 梁截面尺寸:250*400                                                                      | m3   | 1.85   |       |    |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                       |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 6 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码          | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |               |                    |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |               |                    | 混凝土强度等级:C30                                                                                                       |      |        |       |    |
| 65   | 010404001001  | 直形墙                | 1. 墙类型:内墙<br>2. 墙厚度:250<br>3. 混凝土强度等级:C30                                                                         | m3   | 13.25  |       |    |
| 66   | 010416001004  | 现浇混凝土钢筋            | 1. 钢筋种类、规格: $\phi$ 10-14                                                                                          | t    | 1.26   |       |    |
| 67   | 010416001005  | 现浇混凝土钢筋            | 1. 钢筋种类、规格: $\phi$ 16外                                                                                            | t    | 0.12   |       |    |
| 68   | 010416001006  | 现浇混凝土钢筋            | 1. 箍筋种类、规格: $\phi$ 10内                                                                                            | t    | 0.04   |       |    |
| 69   | 010606012002  | 梁粘贴3mm钢板加固 (含U型箍板) | 1. 钢材品种、规格:特殊加固 后<br>注工法结构胶粘钢(型钢)                                                                                 | m2   | 9.59   |       |    |
| 70   | 010417001001  | 化学螺栓               | 1. 名称:植 $\phi$ 12螺杆, 长度10d                                                                                        | 套    | 146    |       |    |
| 分部小计 |               |                    |                                                                                                                   |      |        |       |    |
| 三层   |               |                    |                                                                                                                   |      |        |       |    |
| 71   | 粤020612006003 | 拆墙                 | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                                        | m3   | 3.89   |       |    |
| 72   | 粤020612008003 | 门窗拆除               | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                                                   | m2   | 4.84   |       |    |
| 73   | 粤020612001002 | 墙体开门窗洞口            | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                                     | m2   | 5.5    |       |    |
| 74   | 010304001003  | 空心砖墙、砌块墙 (含封窗)     | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                           | m3   | 3.53   |       |    |
| 75   | 020201001003  | 墙面一般抹灰             | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                                       | m2   | 39.17  |       |    |
| 76   | 020207001010  | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 38.66  |       |    |
| 77   | 020401003014  | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门   | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                           | 扇    | 3      |       |    |
| 78   | 020302001005  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色,               | m2   | 270.24 |       |    |
| 本页小计 |               |                    |                                                                                                                   |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 7 页 共 15 页

## 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号：

编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                           | 暗骨冲孔系列                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |
| 79   | 020302001006 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]          | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列                                                                       | m <sup>2</sup> | 4.85  |       |    |
| 80   | 020302001007 | 天棚吊顶[轻钢龙骨12厘硅酸钙板天花油白色乳胶漆] | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 基层材料种类、规格:12厘硅酸钙板<br>3. 造型位及灯槽:12厘胶合板<br>4. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 | m <sup>2</sup> | 168.5 |       |    |
| 81   | 020408001004 | 木窗帘盒                      | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                                                                                | m              | 41.64 |       |    |
| 82   | 020407003005 | 英国棕大理石门套                  | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2.41  |       |    |
| 83   | 020506001021 | 墙面油白色乳胶漆                  | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 30.19 |       |    |
| 84   | 020105003002 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]         | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.18  |       |    |
| 分部小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |       |       |    |
| 四层   |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |       |       |    |
| 85   | 020207001015 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面                                                           | m <sup>2</sup> | 25.33 |       |    |
| 86   | 020401003015 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防           | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                                                                                     | 扇              | 2     |       |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |       |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 8 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:

编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 门                  |                                                                                                                   |      |        |       |    |
| 87   | 020407003006 | 英国棕大理石门套           | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                         | m2   | 2.41   |       |    |
| 88   | 020302001009 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列             | m2   | 12     |       |    |
| 89   | 020302001008 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列        | m2   | 399.56 |       |    |
| 90   | 020408001005 | 木窗帘盒               | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                      | m    | 60.08  |       |    |
| 分部小计 |              |                    |                                                                                                                   |      |        |       |    |
| 五层   |              |                    |                                                                                                                   |      |        |       |    |
| 91   | 020207001016 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 27.17  |       |    |
| 92   | 020401003016 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门   | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                           | 扇    | 2      |       |    |
| 93   | 020407003007 | 英国棕大理石门套           | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                         | m2   | 2.41   |       |    |
| 94   | 020302001010 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板                         | m2   | 12     |       |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                   |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 9 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:  
编制单位盖章:

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|     |              |                    |                                                                                                                       |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 95  | 020302001011 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列          | m <sup>2</sup> | 397.56 |       |    |
| 96  | 020408001006 | 木窗帘盒               | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格: 单轨<br>3. 腻子遍数: 两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                      | m              | 60.08  |       |    |
|     |              |                    | 分部小计                                                                                                                  |                |        |       |    |
|     |              |                    | 六层                                                                                                                    |                |        |       |    |
| 97  | 020207001017 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘胶合板<br>3. 防护材料种类: 木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m <sup>2</sup> | 27.17  |       |    |
| 98  | 020401003017 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门   | 1. 门类型: 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                              | 扇              | 2      |       |    |
| 99  | 020407003008 | 英国棕大理石门套           | 1. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色: 英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽: 凹凸槽                                          | m <sup>2</sup> | 2.41   |       |    |
| 100 | 020302001012 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列               | m <sup>2</sup> | 12     |       |    |
| 101 | 020302001013 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列          | m <sup>2</sup> | 397.56 |       |    |
| 102 | 020408001007 | 木窗帘盒               | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格: 单轨<br>3. 腻子遍数: 两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                      | m              | 60.08  |       |    |
|     |              |                    | 本页小计                                                                                                                  |                |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 10 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号：

编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |               |                     |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |               |                     | 分部小计                                                                                                              |      |        |       |    |
|      |               |                     | 七层                                                                                                                |      |        |       |    |
| 103  | 粤020612006004 | 拆墙                  | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                                        | m3   | 9.56   |       |    |
| 104  | 粤020612008004 | 门窗拆除                | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                                                   | m2   | 15.4   |       |    |
| 105  | 粤020612009001 | 拆除主席台               | 1. 废料运距:10KM<br>2. 材质种类:陶粒及面层                                                                                     | m2   | 18.5   |       |    |
| 106  | 010304001004  | 空心砖墙、砌块墙(含封洞)       | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                           | m3   | 25.71  |       |    |
| 107  | 020201001004  | 墙面一般抹灰              | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                                       | m2   | 285.66 |       |    |
| 108  | 粤020612001003 | 墙体开门窗洞口             | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                                     | m2   | 2.68   |       |    |
| 109  | 020207001020  | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 25.09  |       |    |
| 110  | 020401003020  | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门    | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                           | 扇    | 1      |       |    |
| 111  | 010803001004  | 主席台升高240MM          | 1. 陶粒升高高度:240mm                                                                                                   | m2   | 14.2   |       |    |
| 112  | 020101003001  | 主席台60mm细石混凝土        | 1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚、C15                                                                                         | m2   | 14.2   |       |    |
| 113  | 010416001003  | 主席台60mm细石混凝土配4mm钢丝网 | 1. 钢筋种类、规格:φ4                                                                                                     | t    | 0.02   |       |    |
| 114  | 010302006001  | 主席台砖砌台阶             | 1. 零星砌砖名称、部位:台阶<br>2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M5                                                                        | m2   | 1.44   |       |    |
| 115  | 020104002001  | 主席台12厘夹板底铺15厘木地板    | 1. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15厘木地板                                                                  | m2   | 19.57  |       |    |
| 116  | 020407003009  | 英国棕大理石门             | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆                                                                                                | m2   | 2.41   |       |    |
| 本页小计 |               |                     |                                                                                                                   |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 11 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:  
编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                                 |                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 套                               | :2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                                      |      |        |       |    |
| 117  | 020209001035 | 隔断[5分宽实木线包窗套, 8厘钢化玻璃]           | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面红樱桃木饰面<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:8厘钢化玻璃<br>3. 门窗贴脸:50*5mm实木线                               | m2   | 0.72   |       |    |
| 118  | 020207001021 | 装饰板墙面[12厘夹板底9厘夹板找平面软包打布]        | 1. 基层材料种类、规格:12厘夹板底9厘夹板找平<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:软包打布                                                       | m2   | 22.33  |       |    |
| 119  | 020207001022 | 装饰板墙面[12厘夹板底面5厘药水砂玻璃及1.0厚不锈钢边框] | 1. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5厘药水砂玻璃及1.0厚不锈钢边框                                                | m2   | 5.72   |       |    |
| 120  | 020604003001 | 石材装饰线[双层12厘夹板底黑金砂大理石造型线]        | 1. 基层类型:双层12厘胶合板<br>2. 线条材料品种、规格、颜色:250宽黑金砂大理石造型线                                                          | m    | 12.4   |       |    |
| 121  | 020204003002 | 块料墙面[300*450瓷片]                 | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*450瓷片                                                      | m2   | 18.32  |       |    |
| 122  | 010703002012 | 涂膜防水(墙面)                        | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:墙面<br>4. 防水做法:二遍                                       | m2   | 12.96  |       |    |
| 123  | 020603001001 | 黑金砂大理石洗手台                       | 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:黑金砂大理石<br>2. 支架、配件品种、规格、品牌:角铁                                                             | m2   | 1.08   |       |    |
| 124  | 020506001023 | 墙面油白色乳胶漆                        | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                        | m2   | 327.07 |       |    |
| 125  | 020105003003 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]               | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                     | m2   | 14.13  |       |    |
| 126  | 020302001014 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]                | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列 | m2   | 120.8  |       |    |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                            |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 12 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号：

编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 127  | 020302001015 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]          | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300铝扣板，0.6厚哑白平板系列                                                                        | m <sup>2</sup> | 9.5    |       |    |
| 128  | 020302001016 | 天棚吊顶[轻钢龙骨12厘硅酸钙板天花油白色乳胶漆] | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 基层材料种类、规格：12厘硅酸钙板<br>3. 造型位及灯槽：12厘胶合板<br>4. 防护材料种类：木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 | m <sup>2</sup> | 340.46 |       |    |
| 129  | 020408001008 | 木窗帘盒                      | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色：双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格：单轨<br>3. 腻子遍数：两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数：乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                                                                                | m              | 62.99  |       |    |
| 分部小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |        |       |    |
| 室外   |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |        |       |    |
| 130  | 020207001023 | 热镀锌铁方通面封4厘警蓝双面铝塑板(含入口雨棚侧) | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：38*50、30*30热镀锌铁方通、M8×110化学螺栓<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：4厘警蓝双面铝塑板                                                                                                | m <sup>2</sup> | 211.59 |       |    |
| 131  | 020302001017 | 热镀锌铁方通面封4厘银灰色双面铝塑板雨棚      | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：30*30热镀锌铁方通、M8×110化学螺栓<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：4厘银灰色双面铝塑板雨棚                                                                                                | m <sup>2</sup> | 44.53  |       |    |
| 132  | 020204003003 | 块料墙面[白色外墙砖]               | 1. 贴结层厚度、材料种类：水泥膏<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色外墙砖                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 21.96  |       |    |
| 分部小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |        |       |    |
| 门工程  |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |        |       |    |
| 133  | 020402001001 | GM1门                      | 1. 门类型：不锈钢防盗网门/门套/含拉手、门锁等五金配件<br>2. 规格：1000*2200                                                                                                                            | 樘              | 1      |       |    |
| 134  | 020401004001 | MW1门新做                    | 1. 门类型：胶合板门<br>2. 规格：914*2047<br>3. 骨架材料种类：杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：                                                                                                        | 樘              | 1      |       |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                             |                |        |       |    |

编制人：  
编制日期：

证号：

第 13 页 共 15 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:

编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                   | 色:红樱桃木饰面<br>5.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6.门贴脸:60*15实木线<br>7.油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                                               |      |     |       |    |
| 135  | 020401004002 | 原MW1门芯加饰面板及门锁、门套等 | 1.规格:914*2047<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4.门贴脸:60*15实木线<br>5.油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                              | 樘    | 1   |       |    |
| 136  | 020401004003 | M2门新做             | 1.门类型:胶合板门<br>2.规格:714*2047<br>3.骨架材料种类:杉木<br>4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6.门贴脸:60*15实木线<br>7.油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 3   |       |    |
| 137  | 020401004004 | 原M2门芯加饰面板及门锁、门套等  | 1.规格:714*2047<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4.门贴脸:60*15实木线<br>5.油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                              | 樘    | 6   |       |    |
| 138  | 020401004005 | M3门新做             | 1.门类型:胶合板门<br>2.规格:914*2147<br>3.骨架材料种类:杉木<br>4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6.门贴脸:60*15实木线<br>7.油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 4   |       |    |
| 139  | 020401004006 | 原M3门芯加饰面板及门锁、门套等  | 1.规格:914*2147<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4.门贴脸:60*15实木线<br>5.油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                              | 樘    | 36  |       |    |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                         |      |     |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 14 页 共 15 页

## 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

合同编号:

编制单位盖章:

[illegible]

编制人：  
编制日期：

证号:

第 15 页 共 15 页

# 措施项目费汇总表

第 1 页 共 2 页

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

| 编码           | 名称                             | 单位    | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元) |
|--------------|--------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 1            | 安全文明施工措施费                      |       |         |        |        |
| 1.           | 安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项) | 项     |         |        |        |
| 1.1          | 综合脚手架 (含安全网)                   | 项     |         |        |        |
| 1.2          | 内脚手架                           | 项     |         |        |        |
| 020701001001 | 综合钢脚手架                         | m2    |         |        |        |
| A22-101      | 综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5            | 100m2 | 1.218   |        |        |
| 020701003001 | 单排钢脚手架                         | m2    |         |        |        |
| A22-122      | 单排钢脚手架 高度(m以内) 10              | 100m2 | 1.6749  |        |        |
| 020701005001 | 活动脚手架                          | m2    |         |        |        |
| A22-128      | 墙柱面活动脚手架                       | 100m2 | 11.3018 |        |        |
| 020701005002 | 活动脚手架                          | m2    |         |        |        |
| A22-129      | 天棚活动脚手架                        | 100m2 | 30.0944 |        |        |
| 1.3          | 靠脚手架安全挡板                       | 项     |         |        |        |
| 1.4          | 独立挡板                           | 项     |         |        |        |
| 1.5          | 围尼龙编织布                         | 项     |         |        |        |
| 1.6          | 模板的支撑                          | 项     |         |        |        |
| 1.7          | 现场围挡                           | 项     |         |        |        |
| 1.8          | 现场设置的卷扬机架                      | 项     |         |        |        |
| 1.9          | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工            | 项     | 2.52    |        |        |
| 1.10         | 建筑工地视频监控系统项目费用                 | 项     |         |        |        |
| 1.11         | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用      | 项     |         |        |        |
|              | 小计                             | 元     |         |        |        |
| 2            | 其他措施项目费                        |       |         |        |        |
| 2.1          | 措施一般项目费                        |       |         |        |        |
| 2.1.1        | 模板工程                           | 项     |         |        |        |
| 010901004001 | 墙模板                            | m2    |         |        |        |
| A21-37       | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内    | 100m2 | 0.53    |        |        |
| 010901003001 | 梁模板                            | m2    |         |        |        |
| A21-24       | 基础梁模板                          | 100m2 | 0.148   |        |        |
| 2.1.2        | 垂直运输工程                         | 项     |         |        |        |
| 020801001001 | 机械垂直运输                         | 工日    |         |        |        |
| A23-23       | 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内        | 100工日 | 10.65   |        |        |
| 2.1.3        | 材料二次运输                         | 项     |         |        |        |
| 2.1.4        | 成品保护工程                         | 项     |         |        |        |
| 021001001001 | 楼地面成品保护                        | m2    |         |        |        |
| A25-1        | 楼地面成品保护 编织布                    | 100m2 | 30.0944 |        |        |
| 2.1.5        | 混凝土泵送增加费                       | 项     |         |        |        |
| 2.1.6        | 大型机械设备进出场及安拆                   | 项     |         |        |        |
| 2.1.7        | 施工排水、降水                        | 项     |         |        |        |
|              | 小计                             | 元     |         |        |        |
| 2.1          | 措施其他项目费                        |       |         |        |        |

编制人：

证号：

编制日期：2012-10-25

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

编制日期: 2012-10-25

### 单位工程费汇总表

第1页 共1页

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

合同编号：

编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |                    |                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 一、强电               |                                                                 |      |       |       |    |
| 1    | 030204018001 | 办公楼配电箱7AL          | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL                                         | 台    | 1     |       |    |
| 2    | 030204018002 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-1  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-1                                       | 台    | 1     |       |    |
| 3    | 030204018003 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-2  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-2                                       | 台    | 1     |       |    |
| 4    | 030204018004 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-3  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-3                                       | 台    | 1     |       |    |
| 5    | 030204018005 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-4  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-4                                       | 台    | 1     |       |    |
| 6    | 030204018006 | 办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-1 | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-1                                      | 台    | 1     |       |    |
| 7    | 030204018007 | 办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-2 | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-2                                      | 台    | 1     |       |    |
| 8    | 030208004001 | 钢制槽式桥架100*50*1.5   | 1.型号、规格:100*50*1.5<br>2.材质:钢制<br>3.类型:槽式<br>4.支架:除轻锈,防锈漆、调和漆各两道 | m    | 6.6   |       |    |
| 9    | 030208004002 | 钢制槽式桥架100*60*1.5   | 1.型号、规格:100*60*1.5<br>2.材质:钢制<br>3.类型:槽式<br>4.支架:除轻锈,防锈漆、调和漆各两道 | m    | 27.1  |       |    |
| 10   | 030212001001 | 钢管SC100            | 1.名称:钢管SC100<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.配置形式及部位:暗配           | m    | 90    |       |    |
| 11   | 030212001002 | 钢管SC20             | 1.名称:钢管SC20<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式及部位:暗配             | m    | 708.4 |       |    |
| 12   | 030212001003 | 刚性阻燃管PVC20         | 1.名称:刚性阻燃管PVC20<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式及部位:暗配         | m    | 26.1  |       |    |
| 13   | 030212001004 | 可挠金属导管KZ17         | 1.名称:可挠金属导管KZ17<br>2.配置形式及部位:暗配<br>3.线盒:接线盒                     | m    | 760.7 |       |    |
| 14   | 030212001005 | 可挠金属导管KZ24         | 1.名称:可挠金属导管KZ24<br>2.配置形式及部位:暗配                                 | m    | 195.2 |       |    |
| 15   | 030212001006 | 可挠金属导管KZ30         | 1.名称:可挠金属导管KZ30<br>2.配置形式及部位:暗配                                 | m    | 81.2  |       |    |
| 16   | 030212001007 | 可挠金属导管K            | 1.名称:可挠金属导管KZ38                                                 | m    | 9.3   |       |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                 |      |       |       |    |

编制人：  
编制日期：

证号：

第 1 页 共 4 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                                  |                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              | Z38                              | 配置形式及部位:暗配                                                             |      |        |       |    |
| 17   | 030208001001 | 电力电缆VV-4*25+1*16mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头25mm <sup>2</sup>       | m    | 10.6   |       |    |
| 18   | 030208001002 | 电力电缆VV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头35mm <sup>2</sup>       | m    | 31.1   |       |    |
| 19   | 030208001003 | 电力电缆VV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-4*50+1*25mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头50mm <sup>2</sup>       | m    | 21     |       |    |
| 20   | 030208001004 | 电力电缆VV-4*150+1*95mm <sup>2</sup> | 1. 型号:VV-4*150+1*95mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头150mm <sup>2</sup>     | m    | 92     |       |    |
| 21   | 030208001005 | 电力电缆VV-5*4mm <sup>2</sup>        | 1. 型号:VV-5*4mm <sup>2</sup>                                            | m    | 420.1  |       |    |
| 22   | 030208001006 | 电力电缆VV-5*6mm <sup>2</sup>        | 1. 型号:VV-5*6mm <sup>2</sup>                                            | m    | 67.8   |       |    |
| 23   | 030208001007 | 电力电缆VV-5*16mm <sup>2</sup>       | 1. 型号:VV-5*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头16mm <sup>2</sup>            | m    | 10.8   |       |    |
| 24   | 030212003001 | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup>         | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内     | m    | 2472.6 |       |    |
| 25   | 030212003002 | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup>           | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 342    |       |    |
| 26   | 030212003003 | 绝缘电线BV6mm <sup>2</sup>           | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 111.9  |       |    |
| 27   | 030212003004 | 绝缘电线BV10mm <sup>2</sup>          | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内      | m    | 83.7   |       |    |
| 28   | 030212003005 | 绝缘电线ZR-BVV2.5mm <sup>2</sup>     | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:ZR-BVV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内 | m    | 2217   |       |    |
| 29   | 030213004001 | 反光灯盘600*600 2*14W                | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                | 套    | 83     |       |    |
| 30   | 030213004002 | 反光灯盘600*1200 2*14W               | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                | 套    | 2      |       |    |
| 31   | 030213004003 | 双管日光灯600mm 2*18W                 | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                | 套    | 2      |       |    |
| 32   | 030213004004 | 双管日光灯1200mm 2*36W                | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                | 套    | 41     |       |    |
| 33   | 030213004005 | 防爆双管荧光灯                          | 1. 名称:防爆双管荧光灯                                                          | 套    | 1      |       |    |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                        |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 2 页 共 4 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

合同编号:  
编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |                                 |                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 34   | 030213003001 | 暗藏霓虹灯/光管8W                      | 1. 名称:暗藏霓虹灯/光管8W                                                            | m    | 207.4   |       |    |
| 35   | 030213003002 | 防雾筒灯6W                          | 1. 名称:防雾筒灯6W                                                                | 套    | 114     |       |    |
| 36   | 030213003003 | 筒灯15W                           | 1. 名称:筒灯15W                                                                 | 套    | 168     |       |    |
| 37   | 030213003004 | 双头斗胆灯                           | 1. 名称:双头斗胆灯                                                                 | 套    | 39      |       |    |
| 38   | 030213001001 | 中型吊灯60W                         | 1. 名称、型号:中型吊灯60W                                                            | 套    | 1       |       |    |
| 39   | 030204031001 | 单联单控开关                          | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 型号:250V 10A                                              | 个    | 31      |       |    |
| 40   | 030204031002 | 双联单控开关                          | 1. 名称:双联单控开关<br>2. 型号:250V 10A                                              | 个    | 28      |       |    |
| 41   | 030204031003 | 三联单控开关                          | 1. 名称:三联单控开关<br>2. 型号:250V 10A                                              | 个    | 5       |       |    |
| 42   | 030204031004 | 抽气扇32W                          | 1. 名称:抽气扇32W                                                                | 个    | 18      |       |    |
| 43   | 030204031005 | 普通插座                            | 1. 名称:普通插座<br>2. 型号:250V 10A                                                | 个    | 30      |       |    |
| 44   | 030204031006 | 空调插座                            | 1. 名称:空调插座                                                                  | 个    | 12      |       |    |
| 45   | 030204031007 | 热水器插座(带开关)                      | 1. 名称:热水器插座(带开关)<br>2. 型号:250V 15A                                          | 个    | 8       |       |    |
| 46   | 030204031008 | 厨房插座(带开关)                       | 1. 名称:厨房插座(带开关)                                                             | 个    | 7       |       |    |
| 分部小计 |              |                                 |                                                                             |      |         |       |    |
| 二、弱电 |              |                                 |                                                                             |      |         |       |    |
| 47   | 030212001008 | 电气配管 SC20                       | 1. 名称:钢管SC20<br>2. 材质:钢制<br>3. 规格:SC20<br>4. 配置形式及部位:暗配<br>5. 线盒:接线盒        | m    | 57.3    |       |    |
| 48   | 030212001009 | 电气配管 SC25                       | 1. 名称:钢管SC20<br>2. 材质:钢制<br>3. 规格:DN25<br>4. 配置形式及部位:暗配                     | m    | 19.1    |       |    |
| 49   | 030212003006 | 绝缘电线NH-RVS 2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS2*1.5MM <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m    | 19.5775 |       |    |
| 50   | 030212003007 | 绝缘电线NH-BV1.5mm <sup>2</sup>     | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:NH-BV1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构    | m    | 39.155  |       |    |
| 51   | 030212003008 | 绝缘电线NH-HBV 2*1.5mm <sup>2</sup> | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:NH-HBV2*1.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m    | 19.5775 |       |    |
| 52   | 030212003009 | 绝缘电线NH-BVR 1.5mm <sup>2</sup>   | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:N                                               | m    | 78.31   |       |    |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                             |      |         |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 3 页 共 4 页

## 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

合同编号：  
编制单位盖章：

[illegible]

编制人：  
编制日期：

证号:

第 4 页 共 4 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

编制日期:

第1页 共1页

备注

编制日期:

证号:

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程—给排水、消防

合同编号：

编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |              |                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 一、给排水系统      |                                                                                                            |      |       |       |    |
| 1    | 030801005009 | CPVC给水管DN50  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN50<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 5.64  |       |    |
| 2    | 030801005001 | CPVC给水管DN40  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN40<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 11.5  |       |    |
| 3    | 030801005002 | CPVC给水管DN32  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN32<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 17.3  |       |    |
| 4    | 030801005004 | CPVC给水管DN20  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN20<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 28.61 |       |    |
| 5    | 030801005005 | CPVC给水管DN15  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN15<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 21.27 |       |    |
| 6    | 030801005006 | UPVC排水管DN100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN100<br>5. 连接方式:粘接                                  | m    | 33.63 |       |    |
| 7    | 030801005007 | UPVC排水管DN75  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75<br>5. 连接方式:粘接                                   | m    | 0.92  |       |    |
| 8    | 030801005008 | UPVC排水管DN50  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75                                                 | m    | 5.3   |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                            |      |       |       |    |

编制人：

编制日期：

证号：

第 1 页 共 2 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程—给排水、消防

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |
|----|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|
|    |              |                  |                                                                                             |      |      | 综合单价  | 合价 |
|    |              |                  | 连接方式:粘接                                                                                     |      |      |       |    |
| 9  | 030803001005 | 延时自闭式冲洗阀DN32     | 1.类型:延时自闭式冲洗阀<br>2.材质:铜质<br>3.型号、规格:DN32                                                    | 个    | 4    |       |    |
| 10 | 030803001001 | 铜截止阀DN20         | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜质<br>3.型号、规格:DN20                                                         | 个    | 4    |       |    |
| 11 | 030803001003 | 卫生间地漏DN75        | 1.类型:卫生间地漏<br>2.型号、规格:DN75                                                                  | 个    | 1    |       |    |
| 12 | 030803001004 | 卫生间地漏DN50        | 1.类型:卫生间地漏<br>2.型号、规格:DN50                                                                  | 个    | 3    |       |    |
| 13 | 030804012001 | 蹲便器              | 1.名称:蹲便器<br>2.组装方式:含配件                                                                      | 套    | 6    |       |    |
| 14 | 030804012003 | 坐便器              | 1.名称:坐便器<br>2.组装方式:含配件                                                                      | 套    | 2    |       |    |
| 15 | 030804013002 | 台式洗脸盆            | 1.材质:台式洗脸盆<br>2.组装方式:含配件                                                                    | 套    | 4    |       |    |
| 16 | 030804013003 | 12L容积式电热水器       | 1.材质:12L容积式电热水器<br>2.组装方式:含配件                                                               | 套    | 2    |       |    |
|    |              | 分部小计             |                                                                                             |      |      |       |    |
|    |              | 二、消防系统           |                                                                                             |      |      |       |    |
| 17 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管DN65      | 1.安装部位:室内<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.除锈、刷油、防腐设计要求:二遍红丹漆<br>6.其他:沟槽式管件 | m    | 6.25 |       |    |
| 18 | 030701006002 | 闸阀DN65           | 1.阀门类型、材质、型号规格:闸阀DN65<br>2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:含平焊法兰                                            | 个    | 1    |       |    |
| 19 | 030701006003 | 室内消防栓            | 1.名称:室内消防栓<br>2.规格:口径Φ65, 直流水枪1支, 规格为: Φ65X19, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径Φ65, 25M长配一条。不带卷盘       | 个    | 1    |       |    |
| 20 | 030701011001 | 拆除原有水喷头DN25      | 1.名称:拆除原有水喷头DN25                                                                            | 个    | 159  |       |    |
| 21 | 030701011002 | 吊顶型消防装饰喷头水喷头DN25 | 1.名称:吊顶型消防装饰喷头水喷头DN25<br>2.型号、规格:DN25                                                       | 个    | 159  |       |    |
|    |              | 分部小计             |                                                                                             |      |      |       |    |
|    |              | 本页小计             |                                                                                             |      |      |       |    |
|    |              | 合 计              |                                                                                             |      |      |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 2 页 共 2 页



|         |    |
|---------|----|
| 第1页 共1页 |    |
| (元)     | 备注 |
|         |    |
|         |    |
|         |    |

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

编制人: 证号: 编制日期: 2012-10-25

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程



| 序号   | 项目编码          | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |               |                                 |                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |               | 首层                              |                                                                                                              |      |        |       |    |
| 1    | 粤020612006001 | 拆墙                              | 1. 材质种类: 砖墙<br>2. 废料运距: 10KM                                                                                 | m3   | 17.36  |       |    |
| 2    | 010803001001  | 侯问室卫生间升高250MM                   | 1. 陶粒升高高度: 250mm                                                                                             | m2   | 4.72   |       |    |
| 3    | 010304001001  | 空心砖墙、砌块墙(含包管、封门窗洞)              | 1. 墙体类型: 内墙<br>2. 墙体厚度: 180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆 M7.5                  | m3   | 78.4   |       |    |
| 4    | 020201001001  | 墙面一般抹灰                          | 1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚水泥砂浆 1:2.5                                                | m2   | 829.86 |       |    |
| 5    | 020204003004  | 块料墙面[封门窗洞位补同原有外墙砖]              | 1. 贴结层厚度、材料种类: 水泥膏<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 白色外墙砖                                                              | m2   | 69.32  |       |    |
| 6    | 020506001016  | 原楼板天花及梁油白色乳胶漆                   | 1. 刮腻子要求: 两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 实际遍数(遍): 3                                                       | m2   | 82.6   |       |    |
| 7    | 020302001001  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]                | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列 | m2   | 220.42 |       |    |
| 8    | 020302001018  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]                | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列      | m2   | 9.54   |       |    |
| 9    | 020506001024  | 墙面油白色乳胶漆                        | 1. 刮腻子要求: 两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍): 3                                                       | m2   | 627.08 |       |    |
| 10   | 020105003004  | 块料踢脚线[800*100抛光砖]               | 1. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 800*100抛光砖                                                    | m2   | 21     |       |    |
| 11   | 020407003001  | 英国棕大理石门套                        | 1. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色: 英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽: 凹凸槽                                 | m2   | 2.46   |       |    |
| 12   | 020207001024  | 装饰板墙面[500*500*0.6(弱弹性)多功能发泡塑胶板] | 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 500*500*0.6(弱弹性)多功能发泡塑胶板                                                                 | m2   | 120.21 |       |    |
| 本页小计 |               |                                 |                                                                                                              |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 1 页 共 6 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍楼装修工程

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                               | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|
|      |              |                               |                                                                      |                |       | 综合单价  | 合价 |
| 13   | 020204003005 | 块料墙面[300*450瓷片]               | 1.贴基层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*450瓷片                  | m <sup>2</sup> | 92.38 |       |    |
| 14   | 010703002013 | 涂膜防水(墙面)                      | 1.卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3.防水部位:墙面<br>4.防水做法:二遍     | m <sup>2</sup> | 30.22 |       |    |
| 15   | 020603001002 | 黑金沙大理石洗手台                     | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石<br>2.支架、配件品种、规格、品牌:角铁                         | m <sup>2</sup> | 0.72  |       |    |
| 16   | 020209001036 | 隔断[1.0不锈钢窗套、3+6+3厘单向透视玻璃(中空)] | 1.边框材料种类、规格:12厘夹板底面1.0厚不锈钢板<br>2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:3+6+3厘单向透视玻璃(中空)    | m <sup>2</sup> | 11.77 |       |    |
| 17   | 020207001025 | 木枋12厘夹板包管消防栓                  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3.防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面 | m <sup>2</sup> | 4.94  |       |    |
| 18   | 020401003021 | 12厘夹板底面贴300*450瓷片消防门          | 1.门类型:12厘夹板底面贴300*450瓷片消防门                                           | 扇              | 1     |       |    |
| 19   | 020406009001 | 杂物间/审讯室/询问室不锈钢间隔              | 1.防盗网材质:45*75*3方通, Φ25*1圆通                                           | m <sup>2</sup> | 34.65 |       |    |
| 20   | 020406009002 | 候问室/醒酒室不锈钢间隔                  | 1.防盗网材质:45*75*3方通, Φ25*1圆通<br>2.平织网材质:304系列不锈钢丝网、丝径0.5mm、孔径2mm       | m <sup>2</sup> | 47.53 |       |    |
| 21   | 010101003001 | 挖基础土方                         | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.基础类型:独立基础<br>3.挖土深度:2m内<br>4.弃土运距:10KM             | m <sup>3</sup> | 19.36 |       |    |
| 22   | 010401002001 | 独立基础                          | 1.混凝土强度等级:C25                                                        | m <sup>3</sup> | 8.15  |       |    |
| 23   | 010401006001 | 垫层                            | 1.混凝土强度等级:C10                                                        | m <sup>3</sup> | 3.23  |       |    |
| 24   | 010404001001 | 直形墙                           | 1.墙类型:内墙<br>2.墙厚度:200<br>3.混凝土强度等级:C25                               | m <sup>3</sup> | 10.85 |       |    |
| 25   | 010405001001 | 有梁板                           | 1.板厚度:130<br>2.混凝土强度等级:C25                                           | m <sup>3</sup> | 2.5   |       |    |
| 26   | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋                       | 1.钢筋种类、规格:Φ10-14                                                     | t              | 0.34  |       |    |
| 27   | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋                       | 1.箍筋种类、规格:Φ10内                                                       | t              | 0.69  |       |    |
| 本页小计 |              |                               |                                                                      |                |       |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 2 页 共 6 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍楼装修工程

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |               |                          |                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |               |                          | 分部小计                                                                                                       |      |        |       |    |
|      |               |                          | 二层                                                                                                         |      |        |       |    |
| 28   | 粤020612001001 | 墙体开门窗洞口                  | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                              | m2   | 21.93  |       |    |
| 29   | 010304001002  | 空心砖墙、砌块墙(封门窗)            | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m3   | 2.89   |       |    |
| 30   | 010304001005  | 空心砖墙、砌块墙(包管)             | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:120<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m3   | 5.12   |       |    |
| 31   | 020201001002  | 墙面一般抹灰                   | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                                | m2   | 74.78  |       |    |
| 32   | 020302001019  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]         | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列 | m2   | 342.96 |       |    |
| 33   | 020302001020  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]         | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列      | m2   | 16.8   |       |    |
| 34   | 020408001009  | 木窗帘盒                     | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面               | m    | 46.73  |       |    |
| 35   | 020209001037  | 隔断[6分宽实木线包窗套, 5+5安全玻璃喷砂] | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面红樱桃木饰面<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5+5安全玻璃喷砂<br>3. 门窗贴脸:60*15mm实木线                           | m2   | 15.6   |       |    |
| 36   | 020506001025  | 墙面油白色乳胶漆                 | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                        | m2   | 164.8  |       |    |
| 本页小计 |               |                          |                                                                                                            |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 3 页 共 6 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍楼装修工程



| 序号   | 项目编码          | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |               |                         |                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 37   | 020105003005  | 块料踢脚线[800*100抛光砖]       | 1.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                  | m2   | 6.63   |       |    |
|      |               | 分部小计                    |                                                                                                        |      |        |       |    |
|      |               | 三层                      |                                                                                                        |      |        |       |    |
| 38   | 粤020612001004 | 墙体开门窗洞口                 | 1.材质:轻质砖<br>2.厚度:180<br>3.单个洞口尺寸:1500*2200                                                             | m2   | 23.11  |       |    |
| 39   | 010304001006  | 空心砖墙、砌块墙(封门窗)           | 1.墙体类型:内墙<br>2.墙体厚度:180<br>3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m3   | 1.57   |       |    |
| 40   | 010304001007  | 空心砖墙、砌块墙(包管)            | 1.墙体类型:内墙<br>2.墙体厚度:120<br>3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m3   | 5.12   |       |    |
| 41   | 020201001005  | 墙面一般抹灰                  | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2.面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                              | m2   | 60.11  |       |    |
| 42   | 020302001021  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]        | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列 | m2   | 331.92 |       |    |
| 43   | 020302001022  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]        | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板                | m2   | 25     |       |    |
| 44   | 020408001010  | 木窗帘盒                    | 1.窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2.窗帘轨材质、规格:单轨<br>3.腻子遍数:两遍<br>4.油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面               | m    | 46.73  |       |    |
| 45   | 020209001038  | 隔断[6分宽实木线包窗套,5+5安全玻璃喷砂] | 1.边框材料种类、规格:12厘夹板底面红樱桃木饰面<br>2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5+5安全玻璃喷砂<br>3.门窗贴脸:60*15mm实木线                          | m2   | 17.55  |       |    |
| 本页小计 |               |                         |                                                                                                        |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 4 页 共 6 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

合同编号:

编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                      |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 46   | 020506001026 | 墙面油白色乳胶漆             | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                             | m2   | 151.11 |       |    |
| 47   | 020105003006 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]    | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                                         | m2   | 6.38   |       |    |
| 分部小计 |              |                      |                                                                                                                                 |      |        |       |    |
| 四至七层 |              |                      |                                                                                                                                 |      |        |       |    |
| 48   | 020302001023 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]     | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列                      | m2   | 306.88 |       |    |
| 49   | 020408001011 | 木窗帘盒                 | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油 二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                                   | m    | 24.2   |       |    |
| 分部小计 |              |                      |                                                                                                                                 |      |        |       |    |
| 门工程  |              |                      |                                                                                                                                 |      |        |       |    |
| 50   | 020402006001 | 不锈钢门                 | 1. 门类型:45x100不锈钢框/25x25不锈钢方通, Φ20不锈钢圆通内加装14厘螺纹钢/不锈钢门栓等五金配件<br>2. 规格:810*2000                                                    | 樘    | 11     |       |    |
| 51   | 020402001001 | 304系列1.2厚不锈钢安全门      | 1. 门类型:304系列1.2厚不锈钢安全门/门套/含门锁等五金配件<br>2. 规格:1000*2200                                                                           | 樘    | 12     |       |    |
| 52   | 020402001002 | 304系列1.2厚不锈钢安全门      | 1. 门类型:304系列1.2厚不锈钢安全门/门套/含门锁等五金配件<br>2. 规格:1500*2200                                                                           | 樘    | 2      |       |    |
| 53   | 020401004002 | 原MW1、M4门芯加饰面板及门锁、门套等 | 1. 规格:914*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 64     |       |    |
| 54   | 020401004010 | 原M5门芯加饰面板及门锁、门套等     | 1. 规格:814*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线                                 | 樘    | 4      |       |    |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                 |      |        |       |    |

编制人:  
编制日期:

证号:

第 5 页 共 6 页

## 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍楼装修工程

合同编号:

编制单位盖章:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                    | .油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                                                                                                                      |      |     |       |    |
| 55   | 020401004007 | M1522门新做           | 1. 门类型:胶合板门<br>2. 规格:1414*2147<br>3. 骨架材料种类:杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸:60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 2   |       |    |
| 56   | 020401004008 | M1522门芯加饰面板及门锁、门套等 | 1. 规格:1414*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                | 樘    | 4   |       |    |
|      |              |                    | 分部小计                                                                                                                                                            |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |
| 合 计  |              |                    |                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |

编制人：  
编制日期：

证号:

第 6 页 共 6 页

# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第 1 页 共 2 页

| 编码           | 名称                             | 单位    | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元) |
|--------------|--------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 1            | 安全文明施工措施费                      |       |         |        |        |
| 1.           | 安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项) | 项     |         |        |        |
| 1.1          | 综合脚手架 (含安全网)                   | 项     |         |        |        |
| 1.2          | 内脚手架                           | 项     |         |        |        |
| 020701005001 | 活动脚手架                          | m2    |         |        |        |
| A22-128      | 墙柱面活动脚手架                       | 100m2 | 14.4681 |        |        |
| 020701005002 | 活动脚手架                          | m2    |         |        |        |
| A22-129      | 天棚活动脚手架                        | 100m2 | 14.2002 |        |        |
| 1.3          | 靠脚手架安全挡板                       | 项     |         |        |        |
| 1.4          | 独立挡板                           | 项     |         |        |        |
| 1.5          | 围尼龙编织布                         | 项     |         |        |        |
| 1.6          | 模板的支撑                          | 项     |         |        |        |
| 1.7          | 现场围挡                           | 项     |         |        |        |
| 1.8          | 现场设置的卷扬机架                      | 项     |         |        |        |
| 1.9          | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工            | 项     | 2.52    |        |        |
| 1.10         | 建筑工地视频监控系统项目费用                 | 项     |         |        |        |
| 1.11         | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用      | 项     |         |        |        |
|              | 小计                             | 元     |         |        |        |
| 2            | 其他措施项目费                        |       |         |        |        |
| 2.1          | 措施一般项目费                        |       |         |        |        |
| 2.1.1        | 模板工程                           | 项     |         |        |        |
| 010901001001 | 基础模板                           | m2    |         |        |        |
| A21-3        | 独立基础模板                         | 100m2 | 0.1266  |        |        |
| 010901005001 | 板模板                            | m2    |         |        |        |
| A21-49       | 有梁板模板 支模高度3.6m                 | 100m2 | 0.1921  |        |        |
| 010901004001 | 墙模板                            | m2    |         |        |        |
| A21-37       | 直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内   | 100m2 | 0.9202  |        |        |
| 2.1.2        | 垂直运输工程                         | 项     |         |        |        |
| 020801001001 | 机械垂直运输                         | 工日    |         |        |        |
| A23-23       | 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内        | 100工日 | 10.65   |        |        |
| 2.1.3        | 材料二次运输                         | 项     |         |        |        |
| 2.1.4        | 成品保护工程                         | 项     |         |        |        |
| 021001001001 | 楼地面成品保护                        | m2    |         |        |        |
| A25-1        | 楼地面成品保护 编织布                    | 100m2 | 14.2002 |        |        |
| 2.1.5        | 混凝土泵送增加费                       | 项     |         |        |        |
| 2.1.6        | 大型机械设备进出场及安拆                   | 项     |         |        |        |
| 2.1.7        | 施工排水、降水                        | 项     |         |        |        |
|              | 小计                             | 元     |         |        |        |
| 2.1          | 措施其他项目费                        |       |         |        |        |
| 2.2.1        | 文明工地增加费                        | 项     | 0       |        |        |
| 2.2.2        | 夜间施工增加费                        | 项     | 0       |        |        |

编制人：

证号：

编制日期：2012-10-25

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制日期: 2012-10-25

第1页 共1页

[illegible]

编制日期:

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程—电气

合同编号：

编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |                   |                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              |                   | 一、电气系统                                                  |      |         |       |    |
| 1    | 030204018002 | 配电箱1AL-1          | 1.名称、型号:配电箱1AL-1                                        | 台    | 1       |       |    |
| 2    | 030204018003 | 配电箱1AL-2          | 1.名称、型号:配电箱1AL-2                                        | 台    | 1       |       |    |
| 3    | 030204018001 | 配电箱1AL-3          | 1.名称、型号:配电箱1AL-3                                        | 台    | 1       |       |    |
| 4    | 030212001002 | 钢管SC20            | 1.名称:钢管SC20<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式及部位:暗配     | m    | 56.52   |       |    |
| 5    | 030212001004 | 可挠金属导管KZ17        | 1.名称:可挠金属导管KZ17<br>2.配置形式及部位:暗配<br>3.线盒:接线盒             | m    | 1182.06 |       |    |
| 6    | 030212001005 | 可挠金属导管KZ24        | 1.名称:可挠金属导管KZ24<br>2.配置形式及部位:暗配                         | m    | 57.72   |       |    |
| 7    | 030212001007 | 可挠金属导管KZ38        | 1.名称:可挠金属导管KZ38<br>2.配置形式及部位:暗配                         | m    | 28      |       |    |
| 8    | 030208001005 | 电力电缆VV-5*2.5mm2   | 1.型号:VV-5*2.5mm2                                        | m    | 24.21   |       |    |
| 9    | 030208001006 | 电力电缆VV-5*6mm2     | 1.型号:VV-5*6mm2                                          | m    | 28.4    |       |    |
| 10   | 030208001007 | 电力电缆VV-5*16mm2    | 1.型号:VV-5*16mm2<br>2.电缆头:电缆头16mm2                       | m    | 31.7    |       |    |
| 11   | 030212003001 | 绝缘电线BV2.5mm2      | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2<br>3.敷设部位或线制:顶棚内     | m    | 969.71  |       |    |
| 12   | 030212003002 | 绝缘电线BV4mm2        | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格:BV4mm2<br>3.敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 253.3   |       |    |
| 13   | 030212003003 | 绝缘电线BV6mm2        | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格:BV6mm2<br>3.敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 55.2    |       |    |
| 14   | 030212003005 | 绝缘电线ZR-BVV2.5mm2  | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格:ZR-BVV2.5mm2<br>3.敷设部位或线制:顶棚内 | m    | 90.6    |       |    |
| 15   | 030212003006 | 绝缘电线BVV2.5mm2     | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格:BVV2.5mm2<br>3.敷设部位或线制:顶棚内    | m    | 2358.6  |       |    |
| 16   | 030212003007 | 绝缘电线BVV4mm2       | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格:BVV4mm2<br>3.敷设部位或线制:顶棚内      | m    | 98.97   |       |    |
| 17   | 030213004001 | 反光灯盘600*600 2*14W | 1.名称:反光灯盘600*600 2*14W                                  | 套    | 286     |       |    |
| 18   | 030213003002 | 防雾筒灯6W            | 1.名称:防雾筒灯6W                                             | 套    | 34      |       |    |
| 19   | 030213003003 | 安全电压防爆灯           | 1.名称:安全电压防爆灯                                            | 套    | 5       |       |    |
| 本页小计 |              |                   |                                                         |      |         |       |    |

编制人:

证号:

第 1 页 共 2 页

编制日期:

合同编号：  
编制单位盖章：

|       |    |
|-------|----|
| 金额(元) |    |
| 单价    | 合价 |

合同编号:

编制单位盖章:

编制人：  
编制日期：

证号:



# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称              | 基数说明                                  | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|---------|-------------------|---------------------------------------|-------|-------|----|
| 1       | 分部分项工程费           | 分部分项合计                                |       |       |    |
| 2       | 措施项目费             | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费                    |       |       |    |
| 2.1     | 安全防护、文明施工费        | 安全及文明施工措施费                            |       |       |    |
| 2.2     | 其他措施项目费           | 措施一般项目费+措施其他项目费                       |       |       |    |
| 2.2.1   | 措施一般项目费           | 措施一般项目费                               |       |       |    |
| 2.2.2   | 措施其他项目费           | 脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用 |       |       |    |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费            | 脚手架搭拆费(取费后)                           |       |       |    |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费           | 分部分项合计                                |       |       |    |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费           |                                       |       |       |    |
| 2.2.2.4 | 赶工措施费             | 分部分项合计                                |       |       |    |
| 2.2.2.5 | 措施项目其他费用          |                                       |       |       |    |
| 3       | 其他项目费             | 其他项目合计                                |       |       |    |
| 3.1     | 材料检验试验费           | 分部分项合计                                |       |       |    |
| 3.2     | 工程优质费             | 工程优质费                                 |       |       |    |
| 3.3     | 暂列金额              | 暂列金额                                  |       |       |    |
| 3.4     | 暂估价               | 暂估价合计-分部分项暂估价                         |       |       |    |
| 3.5     | 计日工               | 计日工                                   |       |       |    |
| 3.6     | 总承包服务费            | 总承包服务费                                |       |       |    |
| 3.7     | 预算包干费             | 分部分项合计                                |       |       |    |
| 3.8     | 其他项目其他费用          |                                       |       |       |    |
| 4       | 规费                | 防洪工程维护费                               |       |       |    |
| 4.1     | 防洪工程维护费           | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费                   |       |       |    |
| 5       | 税金                | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                |       |       |    |
| 6       | 含税不含单列费工程造价       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费  |       |       |    |
| 7       | 其中人工费             | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工                |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         |                   |                                       |       |       |    |
|         | 含税含安全防护、文明施工工程总造价 |                                       |       |       |    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |              |                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 一、给排水系统      |                                                                                                            |      |       |       |    |
| 1    | 030801005001 | CPVC给水管DN40  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN40<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 1.73  |       |    |
| 2    | 030801005002 | CPVC给水管DN32  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN32<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 11.5  |       |    |
| 3    | 030801005003 | CPVC给水管DN25  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN25<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 20.7  |       |    |
| 4    | 030801005004 | CPVC给水管DN20  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN20<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 33.96 |       |    |
| 5    | 030801005005 | CPVC给水管DN15  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN15<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 32.85 |       |    |
| 6    | 030801005006 | UPVC排水管DN100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN100<br>5. 连接方式:粘接                                  | m    | 44.62 |       |    |
| 7    | 030801005007 | UPVC排水管DN75  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75<br>5. 连接方式:粘接                                   | m    | 5.87  |       |    |
| 8    | 030801005008 | UPVC排水管DN50  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75                                                 | m    | 9.47  |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                            |      |       |       |    |

编制人：  
编制日期：

证号：

第 1 页 共 3 页

# 工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

合同编号：  
编制单位盖章：

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|
|      |              |              |                                                                                               |      |      | 综合单价  | 合价 |
|      |              |              | 连接方式:粘接                                                                                       |      |      |       |    |
| 9    | 030803001001 | 铜截止阀DN20     | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜质<br>3.型号、规格:DN20                                                           | 个    | 4    |       |    |
| 10   | 030803001002 | 普通水龙头DN20    | 1.类型:普通水龙头<br>2.材质:铜质<br>3.型号、规格:DN20                                                         | 个    | 10   |       |    |
| 11   | 030803001003 | 卫生间地漏DN75    | 1.类型:卫生间地漏<br>2.型号、规格:DN75                                                                    | 个    | 2    |       |    |
| 12   | 030803001004 | 卫生间地漏DN50    | 1.类型:卫生间地漏<br>2.型号、规格:DN50                                                                    | 个    | 2    |       |    |
| 13   | 030803001005 | 地面扫除口DN100   | 1.类型:地面扫除口<br>2.型号、规格:DN100                                                                   | 个    | 3    |       |    |
| 14   | 030804012001 | 蹲便器          | 1.名称:蹲便器<br>2.组装方式:含配件                                                                        | 套    | 2    |       |    |
| 15   | 030804012003 | 坐便器          | 1.名称:坐便器<br>2.组装方式:含配件                                                                        | 套    | 2    |       |    |
| 16   | 030804013001 | 小便器          | 1.材质:小便器<br>2.组装方式:含配件                                                                        | 套    | 2    |       |    |
| 17   | 030804013002 | 台式洗脸盆        | 1.材质:台式洗脸盆<br>2.组装方式:含配件                                                                      | 套    | 3    |       |    |
| 18   | 030804013003 | 12L容积式电热水器   | 1.材质:12L容积式电热水器<br>2.组装方式:含配件                                                                 | 套    | 6    |       |    |
|      |              | 分部小计         |                                                                                               |      |      |       |    |
|      |              | 二、消防系统       |                                                                                               |      |      |       |    |
| 19   | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接方式:沟槽式连接<br>5.除锈、刷油、防腐设计要求:二遍红丹漆<br>6.其他:沟槽式管件 | m    | 2.67 |       |    |
| 20   | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管DN65  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.除锈、刷油、防腐设计要求:二遍红丹漆                 | m    | 3.19 |       |    |
| 21   | 030701006001 | 蝶阀DN100      | 1.阀门类型、材质、型号规格:蝶阀DN100<br>2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:含平焊法兰                                             | 个    | 1    |       |    |
| 22   | 030701006002 | 蝶阀DN65       | 1.阀门类型、材质、型号规格:蝶阀DN65<br>2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:含平焊法兰                                              | 个    | 1    |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                               |      |      |       |    |

编制人：  
编制日期：

证号：

第 2 页 共 3 页

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
|     |  | 合同编号:   |  |
|     |  | 编制单位盖章: |  |
|     |  | 金额(元)   |  |
| 合单价 |  | 合价      |  |

合同编号：  
编制单位盖章：

编制人: 证号: 第 3 页 共 3 页





## 工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩派出所车棚钢结构工程

合同编号:

编制单位盖章:

[illegible]

编制人：  
编制日期：

证号:

第 1 页 共 1 页

# 措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩派出所车棚钢结构工程

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                             | 单位    | 数量     | 单价(元) | 合价(元) |
|--------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 1            | 安全文明施工措施费                      |       |        |       |       |
| 1.           | 安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项) | 项     |        |       |       |
| 1.1          | 综合脚手架 (含安全网)                   | 项     |        |       |       |
| 1.2          | 内脚手架                           | 项     |        |       |       |
| 020701003001 | 单排钢脚手架                         | m2    |        |       |       |
| A22-122      | 单排钢脚手架 高度(m以内) 10              | 100m2 | 0.66   |       |       |
| 020701005001 | 活动脚手架                          | m2    |        |       |       |
| A22-128      | 墙柱面活动脚手架                       | 100m2 | 0.9975 |       |       |
| 020701004001 | 满堂脚手架                          | m2    |        |       |       |
| A22-126      | 满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m)        | 100m2 | 1.0657 |       |       |
| 1.3          | 靠脚手架安全挡板                       | 项     |        |       |       |
| 1.4          | 独立挡板                           | 项     |        |       |       |
| 1.5          | 围尼龙编织布                         | 项     |        |       |       |
| 1.6          | 模板的支撑                          | 项     |        |       |       |
| 1.7          | 现场围挡                           | 项     |        |       |       |
| 1.8          | 现场设置的卷扬机架                      | 项     |        |       |       |
| 1.9          | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工            | 项     | 2.52   |       |       |
| 1.10         | 建筑工地视频监控系统项目费用                 | 项     |        |       |       |
| 1.11         | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用      | 项     |        |       |       |
|              | 小计                             | 元     |        |       |       |
| 2            | 其他措施项目费                        |       |        |       |       |
| 2.1          | 措施一般项目费                        |       |        |       |       |
| 2.1.1        | 模板工程                           | 项     |        |       |       |
| 010901001001 | 基础模板                           | m2    |        |       |       |
| A21-3        | 独立基础模板                         | 100m2 | 0.12   |       |       |
| 2.1.2        | 垂直运输工程                         | 项     |        |       |       |
| 2.1.3        | 材料二次运输                         | 项     |        |       |       |
| 2.1.4        | 成品保护工程                         | 项     |        |       |       |
| 2.1.5        | 混凝土泵送增加费                       | 项     |        |       |       |
| 2.1.6        | 大型机械设备进出场及安拆                   | 项     |        |       |       |
| 2.1.7        | 施工排水、降水                        | 项     |        |       |       |
|              | 小计                             | 元     |        |       |       |
| 2.1          | 措施其他项目费                        |       |        |       |       |
| 2.2.1        | 文明工地增加费                        | 项     | 0      |       |       |
| 2.2.2        | 夜间施工增加费                        | 项     | 0      |       |       |
| 2.2.3        | 赶工措施                           | 项     | 0      |       |       |
| 2.2.4        | 泥浆池(槽)砌筑及拆除                    | 项     | 0      |       |       |
|              | 小计                             | 元     |        |       |       |
|              |                                |       |        |       |       |
|              |                                |       |        |       |       |
|              |                                |       |        |       |       |
|              | 合计                             |       |        |       |       |

编制人:

证号:

编制日期: 2012-10-25