

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDGSZ2017006

工程名称: 扶涌村治安室工程

招标人 (盖公章): 东莞市望牛墩镇扶涌村村民委员会

招标代理机构 (盖公章): 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或从业预算员 (签名):
或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

东莞市公共资源交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					


（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 治安室-土建工程

标段:



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中: 暂估价
						综合单价	综合合价	
		A.1 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 综合考虑	m2	45.85			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	66.9			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	67.26			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求夯实	m3	97.88			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 投标人自行考虑	m3	36.28			
		【土石方工程】分部小计						
		A.2 地基处理与边坡支护工程						
6	010202003001	圆木桩	1. 桩长: 4.5m 2. 材质: 松木桩 3. 尾径: Φ100	m	846			
		【地基处理与边坡支护工程】分部小计						
		A.4 砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m3	1.21			
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙200 3. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆	m3	12.31			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙200 3. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆	m3	0.73			
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 水厕蹲位	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 1 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：治安室-土建工程

标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		【砌筑工程】分部小计						
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C10	m3	5.01			
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	12.15			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.49			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.49			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.59			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.71			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	6.23			
19	010505001002	有梁板-斜板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.58			
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.34			
21	010505006001	栏板-卫生间反坎	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.24			
22	010505006002	栏板-屋面反檐	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.14			
23	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
24	010507007001	其他构件-坐凳	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.4			
25	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.51			
26	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:100mm 角石石粉	m2	52.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 2 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 治安室-土建工程

标段:



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中: 暂估价
27	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 60mm中砂 2. 面层厚度: 60mm 3. 混凝土强度等级: C15 4. 变形缝填塞材料种类: 建筑油膏	m ²	9.71		
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内	t	0.096		
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	1.171		
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 12-16$ 内	t	0.786		
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 18-25$ 内	t	1.775		
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 内	t	0.053		
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 III级螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	0.583		
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					
		A.6 金属结构工程					
34	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 钢丝网	m ²	24.26		
		【金属结构工程】分部小计					
		A.8 门窗工程					
35	010802001001	金属平开门	1. 门代号及洞口尺寸: M1 900*2200 2. 门框、扇材质: 不锈钢拼花平开门带亮 (成品安装)	樘	1		
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 3 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：治安室-土建工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010802001003	金属平开门	1. 门代号及洞口尺寸： M2 1000*2700 2. 门框、扇材质：不锈钢拼花平开门带亮（成品安装	樘	1			
37	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸： M3 800*2100 2. 门框、扇材质：塑钢门	樘	1			
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸： C1 1500*1800 2. 框、扇材质：70系列铝合金框 壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：6mm透明绿玻璃 4. 内设不锈钢防盗网	樘	2			
39	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸： C2 900*600 2. 框、扇材质：70系列铝合金框 壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：6mm透明绿玻璃	樘	1			
【门窗工程】分部小计								
A.9 屋面及防水工程								
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比： 20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	4.82			
41	010902003002	屋面刚性层-雨蓬面	1. 最薄处15mm1:2.5水泥砂浆(掺5%防水粉)	m2	1.44			
42	010904002001	楼(地)面涂膜防水-卫生间地面	1. 涂膜厚度、遍数：1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 找平层：最薄处15厚1:3水泥砂浆	m2	2.21			
43	010903002001	墙面涂膜防水-卫生间墙面 H=1800mm	1. 涂膜厚度、遍数：1.2厚聚合物水泥防水涂料	m2	9.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 4 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 治安室-土建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
44	010902001001	屋面卷材防水	1. 隔离层:0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 3. 找平层做法:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	62.08			
45	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层做法:25厚1:2.5水泥砂浆	m ²	43.04			
46	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:砖红色波瓦、瓦脊 2. A6钢筋网, 纵筋@500, 横筋按瓦长 3. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	24.63			
		【屋面及防水工程】分部小计						
		A.10 保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚最薄处1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m ²	43.04			
		【保温、隔热、防腐工程】分部小计						
		A.11 楼地面装饰工程						
48	011101001001	水泥砂浆楼地面-散水	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m ²	9.71			
49	011102003001	块料楼地面-室外地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m ²	30.71			
50	011102003003	块料楼地面-卫生间地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m ²	2.21			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 5 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：治安室-土建工程

标段：

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011102003002	块料楼地面-室内除卫生间外地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米黄色地面砖	m ²	19.6			
52	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:17厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	2.49			
		【楼地面装饰工程】分部小计						
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
53	011201001003	墙面一般抹灰-女儿墙内、屋面栏板反檐内侧	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆	m ²	30.29			
54	011202001001	零星装饰抹灰-坐凳	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:10厚1:1.5水磨石子砂浆罩面	m ²	6.03			
55	011204003001	块料墙面-外墙挂网	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆掺水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*150米黄色/桔红色外墙砖	m ²	11.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 6 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：治安室-土建工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011204003002	块料墙面-外墙不挂网	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆掺水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*150米黄色/桔红色外墙砖	m2	84.92			
57	011205002001	块料柱梁面-外墙	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆掺水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*150米黄色/桔红色外墙砖	m2	28.06			
58	011204003003	块料墙面-不挂网	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆掺水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300陶瓷面砖	m2	8.04			
59	011204003004	块料墙面-挂网	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4~5厚1:1水泥砂浆掺水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300陶瓷面砖	m2	1.59			
60	011201001001	墙面一般抹灰-不挂网	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	m2	45.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 7 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 治安室-土建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
61	011201001002	墙面一般抹灰-挂网	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	m2	11.28			
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计						
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
62	011406001001	抹灰面油漆-内墙涂料	1. 刮腻子遍数: 1遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷底漆一遍, 乳胶漆二遍	m2	56.42			
63	011406001002	抹灰面油漆-所有天棚	1. 油漆品种、刷漆遍数: 3厚底基防裂腻子分遍刮平, 2厚面层耐水腻子刮平	m2	68.16			
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计						
		A.15 其他装饰工程						
		A.15 室外工程						
64	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 150cm	m3	53.58			
65	040103002001	余方弃置	1. 运距: 投标人自行考虑	m3	53.58			
66	041001010001	拆除水泥电杆	1. 拆除水泥电杆	根	1			
67	011611005001	铁皮棚拆除	1. 构件名称: 铁皮棚 2. 运距: 投标人自行考虑	m2	50			
68	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 休息凳 2. 砌体材质: 砖砌 3. 运距: 投标人自行考虑	m3	1.5			
69	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 砼 2. 厚度: 150mm 3. 运距: 投标人自行考虑	m2	4.51			
70	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	51.38			
71	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石粉 3. 厚度: 100mm	m2	51.38			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 8 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 治安室-土建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
72	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm	m ²	7.43			
73	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:80mm	m ²	8.23			
74	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm	m ²	35.72			
75	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:非粘土烧结砖300*300*50 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	8.23			
76	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路牙500*350*120 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15	m	33.37			
77	040205012001	河堤护栏	1. 类型:河堤护栏(详图纸大样) 2. 材料品种:红砖立柱及预制砼栏杆4道 3. 找平层:20mm1:2.5水泥砂浆找平 4. 立柱下植4B14(河堤内200mm, 砖柱内400mm) 5. 1:2.5水泥砂浆砌红砖(水泥浆勾缝) 6. 80*100预制栏杆木纹色漆面(砼复合材料) 7. C20砼压顶1:2水泥挫浆, 表面喷浅灰色石漆面	m	18.5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 9 页 共 10 页


标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中: 暂估价
78	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:砖砌树池 2.挖土深度:2m内 3.回填土:按设计要求夯实 4.弃置土运距:投标人自行考虑 5.垫层:C15 6.1:2.5水泥砂浆砌M10砖 7.15mm1:2.5水泥砂浆结合层,面贴50*250桔红色釉面砖	m	4.6		
		【室外工程】分部小计					
本页小计							
合 计							

投标编制人:

第 10 页 共 10 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：治安室-电气工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			强电					
1	030411004001	配线BV-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4	m	125.6			
2	030411004002	配线BV-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4	m	54.06			
3	030411004003	配线BV-6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-6	m	27.03			
4	030411001001	配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	60.52			
5	030411001002	配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25	m	8.01			
6	030404034001	暗装单开开关	1. 名称:暗装单开开关	个	4			
7	030404035001	带开关插座	1. 名称:带开关插座	个	5			
8	030412001001	连廊15W壁灯	1. 名称:连廊壁灯 2. 规格:15W	套	3			
9	030412001002	卫生间15W吸顶灯	1. 名称:卫生间吸顶灯 2. 规格:15W	套	1			
10	030412001003	雨棚15W吸顶灯	1. 名称:雨棚吸顶灯 2. 规格:15W	套	1			
11	030412001004	治安室36W顶灯	1. 名称:治安室顶灯 2. 规格:36W	套	2			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	7			
13	030411006002	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒	个	9			
		【强电】分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：

第 1 页 共 1 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称: 治安室-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
			给水					
1	031004003001	瓷质洗手盆	1. 材质: 瓷质洗手盆	组	1			
2	031004006001	蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器	组	1			
3	031002003001	刚性防水套管D15	1. 名称、类型: 刚性防水套管D15	个	1			
4	031004008001	水龙头D15	1. 名称: 水龙头D15	组	1			
5	031001003001	锥螺纹接口薄壁不锈钢给水管D15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 锥螺纹接口薄壁不锈钢给水管D15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒	m	6.33			
6	031001006001	双层(双色)聚乙烯(PE)给水管D20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 双层(双色)聚乙烯(PE)给水管D20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒	m	7.28			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方	m ³	1.75			
8	040103001001	回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方粒径要求: 原土回填	m ³	1.75			
		【给水】分部小计						
			排水					
9	031001006004	PVC排水管D50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC排水管D50 4. 连接形式: 粘接	m	1.62			
10	031001006005	PVC排水管D100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC排水管D100 4. 连接形式: 粘接	m	1.66			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

投标编制人:

编制日期:

第 1 页 共 2 页

分部分项工程清单与计价表



工程名称：治安室-给排水工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031004008002	不锈钢地漏D50	1. 材质：不锈钢地漏D50	组	1			
12	031002003002	刚性防水套管D100	1. 名称、类型：刚性防水套管D100	个	1			
13	031103001001	D200水泥管	1. 规格：D200水泥管	m	4.82			
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方	m3	3.47			
15	040103001002	回填方	1. 名称：回填方 2. 填方粒径要求：原土回填	m3	3.47			
16	040504008001	钢筋混凝土化粪池	1. 材料：钢筋混凝土 2. 挖土深度：2m内 3. 回填土：按设计要求夯实 4. 弃置土运距：投标人自行考虑 5. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 5~20 6. 垫层厚度、材料品种、强度：混凝土垫层100 7. 参考图集：化粪池（国标03S702 G1-2SQF）	座	1			
		【排水】分部小计						
		雨水						
17	031001006002	PVC雨水管D50	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC雨水管D50 4. 连接形式：粘接	m	6.55			
18	031001006003	PVC雨水管D100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC雨水管D100 4. 连接形式：粘接	m	2.95			
		【雨水】分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

投标编制人：

编制日期：