

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ20160037

工程名称： 望牛墩镇官洲村美丽幸福村居建设工程一木棉路新增人行道及
官洲工业大道振南二路人行道升级改造工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇官洲村村民委员会

招标代理机构（盖公章）： 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：

或从业预算员（签名）：

或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

东莞市公共资源交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

造价工程师(盖注册章并签名): _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖专用章并签名）: _____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）


清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 官洲工业大道振南二路人行道升级改造工程-市政工程



第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
拆除工程							
1	041001001002	拆除路面	(1) 材质: C20混凝土 (2) 厚度: 200mm厚 (3) 弃土运距: 5KM	m ²	1097.00		
2	041001003001	拆除基层	(1) 材质: 6%水泥石粉垫层 (2) 厚度: 200mm厚 (3) 弃土运距: 5KM	m ²	1097.00		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	(1) 材质: 500*300*120水泥立道牙 (2) 弃土运距: 5KM	m	147.07		
4	041001008001	拆除混凝土结构	(1) 结构形式: 细石混凝土 (2) 强度等级: C20细石混凝土 (3) 弃土运距: 5KM	m ³	2.76		
5	041001008003	拆除混凝土结构	(1) 结构形式: 排水沟盖板 (2) 弃土运距: 5KM	m ²	174.00		
6	010101001001	平整场地	(1) 弃土运距: 5km	m ²	1200.00		
7	010101006001	挖淤泥、流砂	(1) 弃淤泥、流砂距离: 5KM	m ³	87.00		
分部小计							
新建工程							
8	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	(1) 水泥含量: 6%水泥石粉垫层 (2) 厚度: 200mm厚	m ²	7.52		
9	040203007001	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级: C20混凝土 (2) 厚度: 200mm厚	m ²	7.52		
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	(1) 材料品种、规格: 烧面芝麻灰立道牙 (2) 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土	m	339.16		
11	040201022001	排水沟、截水沟	(1) 盖板材质、规格: 600*1200*80厚水泥截水沟盖板	m ²	173.14		
12	040204002001	人行道块料铺设	(1) 块料品种、规格: 240*120*60红色透水砖 (2) 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土、200厚6%水泥石粉垫层	m ²	787.87		
13	040204002002	人行道块料铺设	(1) 块料品种、规格: 240*120*60深灰色透水砖 (2) 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土、200厚6%水泥石粉垫层	m ²	150.92		
分部小计							
本页小计							

编制人:

1 / 33

编制日期: 年 月 日

第1页 共1页

费率(%) 金额(元)

第1页 共1页

2 / 33

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：官洲工业大道振南二路人行道升级改造工程-市政工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 计
1	1	安全文明施工措施费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施费		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围挡、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工增加费		项			
2.2	2.2	交通干扰工程施工增加费		项			
2.3	2.3	地下管线交叉降效费		项			
2.4	2.4	其他费用	(1) 名称：路牙石后座木模	项			
2.4.1	D2-4-49	后座木模制安		10m2	8.750		
2.5	2.5	按定额子目计算的其他措施项目费		项			
2.5.1	2.5.1	大型机械设备进出场及安拆费	(1) 机械设备名称：光轮压路机	项			
2.5.1.1	9946501	压路机每次场外运费		台次	1		
2.5.2	2.5.2	施工排水		项			
2.5.3	2.5.3	施工降水		项			
	小计						
	合 计						

编制人：

3 / 33

编制日期： 年 月 日

第1页 共1页

备注

程费必费率(招标控制价、10%、15%)、结算按实际数

第1页 共1页

编制人：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 官洲工业大道振南二路人行道升级改造工程-绿化工程

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价(元)	
						综合单价	合价
		分部					
1	粤050102017001	栽植其他地被	(1)地被种类:合果芋 (2)养护期:6个月	m2	241.00		
2	粤050102017002	栽植其他地被	(1)地被种类:毛杜鹃 (2)养护期:6个月	m2	428.00		
3	粤050102017003	栽植其他地被	(1)地被种类:圆叶小蒲葵 (2)养护期:6个月	m2	181.00		
4	粤050102017004	栽植其他地被	(1)地被种类:春羽 (2)养护期:6个月	m2	212.00		
5	粤050102017005	栽植其他地被	(1)地被种类:大红花 (2)养护期:6个月	m2	106.00		
6	粤050102017006	栽植其他地被	(1)地被种类:野牡丹 (2)养护期:6个月	m2	101.00		
7	050102001001	栽植乔木	(1)种类:小叶榄仁 (2)胸径或干径:10~12 (3)株高、冠径:7.0~8.0, 3.0~3.5 (4)养护期:6个月	株	4		
8	050102001002	栽植乔木	(1)种类:黄淮 (2)胸径或干径:8~9 (3)株高、冠径:3.2~3.5, 2.2~2.5 (4)养护期:6个月	株	12		
9	050102001003	栽植乔木	(1)种类:小叶紫薇 (2)胸径或干径:丛生 (3)株高、冠径:2.2~2.5; 1.5~1.8 (4)养护期:6个月	株	29		
10	050102001004	栽植乔木	(1)种类:四季桂 (2)胸径或干径:丛生 (3)株高、冠径:1.5~1.8; 1.3~1.5 (4)养护期:6个月	株	9		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

第1页 共1页

第1页 共1页

7 / 33

第1页 共1页	
金额(元)	
综合单价	合价

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.2	1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			
	小计						
2	2	措施其他项目		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	二次搬运费		项			
2.3	2.3	冬雨季施工		项			
2.4	2.4	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.5	2.5	施工排水		项			
2.6	2.6	施工降水		项			
2.7	2.7	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项			
2.8	2.8	已完工程及设备保护		项			
2.9	2.9	赶工措施费		项			
2.10	2.10	文明工地增加费		项			
2.11	2.11	地下管线交叉降效费		项			
2.12	2.12	其他费用		项			
2.13	2.13	模板工程费用		项			
	小计						
	合 计						

编制人:

证号: 8 / 33

编制日期: 年 月 日

第1页

第1页 共1页

9 / 33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：官洲工业大道振南二路人行道升级改造工程-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			雨水工程				
1	040501001001	II 钢筋混凝土管 D500	(1) 垫层、基础材质及厚度:100厚中粗砂垫层 (2) 规格:D500 (3) 接口方式:平口式 (4) 铺设深度:按设计 (5) 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	190.00		
2	040501004002	U-PVC双壁波纹排水管DN200	(1) 安装部位:室外埋地 (2) 介质:雨水 (3) 材质及规格:U-PVC双壁波纹排水管DN200, 环刚度 $\geq 4\text{KN/m}^2$ (4) 连接方式:承插连接	m	80.77		
3	040504009001	砖砌雨水口 h=1m	(1) 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁检查井盖 750*450 56kg (2) 垫层、基础材质及厚度:C10 厚100mm (3) 砌筑材料品种、规格:砖砌 (4) 砂浆强度等级及配合比:M10	座	14		
4	040504001001	圆形砖砌雨水检查井 $\Phi 1000$ h=1.57m	(1) 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm (2) 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 (3) 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 (4) 砂浆强度等级、配合比:M7.5 (5) 混凝土强度等级:重型铸铁井盖井座 $\Phi 700$ 93kg	座	8		
5	040101002001	挖沟槽土方	(1) 土壤类别:综合考虑 (2) 挖土深度:2m内	m ³	414.22		
6	040103001001	回填方	(1) 密实度要求:按规范要求 (2) 填方材料品种:利用原土	m ³	341.20		
7	040103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种:挖土方 (2) 运距:5km	m ³	73.02		
			XX分部小计				
			电气工程				
8	030404017001	配电箱AL1	(1) 名称:配电箱AL1 (2) 基础形式、材质、规格:不锈钢 (3) 安装方式:室外挂壁安装 1.6m	台	1		
本页小计							

第 2 页 共 2 页	
金 额 (元)	
程数量	
综合 单价	合价
340.71	

[illegible]

设计工程咨询有限公司
第1页 共1页
费率 (%)
金额 (元)

第1页 共1页

编制人: 证号: 编制日期: 年 月 日

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 官洲工业大道振南二路人行道升级改造工程-安装工程

第1页 共2页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			
2.8.1	041102033001	井顶(盖)板模板	1. 构件类型: 井盖模板	m ²	5.18		
2.8.1.1	D5-7-39换	构筑物及池类 平板、走道板复合木模[水泥砂浆 1:2]		100m ²	0.052		
2.8.2	041102001001	垫层模板	(1) 构件类型: 电气基础垫层模板	m ²	5.44		
2.8.2.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m ²	0.054		
2.8.3	041102002001	基础模板	(1) 构件类型: 电气基础基础模板	m ²	20.40		
2.8.3.1	D3-8-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m ²	2.040		
2.9	2.9	脚手架		项			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

工程数量	综合单价	合价
1.000		

第2页 共2页

[illegible]

编制日期: 年 月 日

第1页 共11页

备注

个、施工图预算，分部分项
%~15%，具体按照工程特点

第1页 共11页

合 计

编制日期: 年 月 日

第1页 共1页

费率	金额(元)
----	-------

第1页 共1页

[illegible]

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页		
金 额 (元)		
程数量	综合 单价	合价

第 1 页 共 1 页

编制人:

第1页 共1页

第1页 共1页

合 计

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：木棉路新增人行道升级改造工程-市政工程

第1页，共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费	(1) 机械设备名称： 光轮压路机	项			
2.7.1	9946501	压路机每次场外运费		台次	1		
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	(1) 名称：路牙石后座木模	项			
2.8.1	D2-4-49	后座木模制安		10m2	6.290		
2.9	2.9	脚手架		项			
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			
2.13	2.13	便道		项			
2.14	2.14	便桥		项			
	小计						
	合 计						

编制人：

证号：
20 / 33

编制日期： 年 月 日

第1页 共1页

备注

介。施工图预算：分部分项工程费占5~15%，具体按照工程特点确定（实际数额）

第1页 共1页

21 / 33

编制日期: 年 月 日

第 1 页, 共 1 页

编制人：

第1页 共1页

金额(元)

第1页 共1页

合 计

工程数量		综合单价	合价
------	--	------	----

第1页 共1页

25 / 33

第1页 共1

备注

、施工图预算：分部分项
15%。具体按照工程特点定
实际数额)

第1页 共1页


合 计

第 1 页 共 1 页	
工程数量	金额(元)
综合单价	合价

第 1 页 共 1 页

编制人:

措施项目清单与计价表（二）



工程名称: 木棉路新增人行道升级改造工程—安装工程

第1页 共2页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	金额（元）		
					工程数量	综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			
2.8.1	041102001001	垫层模板		m2	3.20		
2.8.1.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m ²	0.032		
2.8.2	041102002001	基础模板		m2	24.00		
2.8.2.1	D3-8-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	2.400		
2.9	2.9	脚手架		项			
2.9.1	C2-19-1	C.2 电气设备脚手架搭拆费 (10kV以下架空线路和单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)		元	1.000		
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第2页 共2页

程量	综合单价	金额 (元)	合价

第2页 共2页

[illegible]

编制日期: 年 月 日

第1页 共1页

备注

价：施工图预算：分部分项
10% 15% 具体按照工程特点
按实际数额

第1页 共1页

[illegible]

証号:

编制日期: 年 月 日

