

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ20130015

工程名称： 望牛墩镇上合村上坊休闲广场工程及龙泉路人行道改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇上合村村民委员会

招标代理机构（盖章）： 东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：

或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 13 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）


造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

上坊休闲广场工程

工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)




法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

陶显
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2013年7月18日

复 核 时 间:

2013年7月18日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上坊休闲广场工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		机动车道					
1	040203005001	20cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 道路传力杆套筒 3. 传力杆 拉杆钢筋 4. 缩缝 5. 伸缝(人工切缝) 6. 沥青玛蹄脂 7. 水泥混凝土路面养 生 水养生	m2	940.8		
2	040202014002	15cm6%水泥稳定级配碎石基 层	1. 路拌铺筑水泥石屑 混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	940.8		
		分部小计					
		休闲广场					
3	040203005002	10cm C30混凝土	1. 水泥混凝土路面养 生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度 (cm):10 3. 路拌铺筑水泥石屑 混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 4. 路床碾压检验	m2	720.62		
4	040203005003	15cm C30混凝土	1. 水泥混凝土路面养 生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 3. 路拌铺筑水泥石屑 混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 4. 路床碾压检验	m2	456		
		分部小计					
		100*100cm树池、水磨石凳					
5	040204006002	100*100cm树池	1. 浇筑侧（缘）石混 凝土后座 2. 砌筑树池 石质块 规格 (cm) 25×5×12 .5	m	44		
6	050304006001	水磨石凳	1. 水磨石凳	个	3		
		分部小计					
		休闲小径					
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

第 2 页 共 3 页

工程名称: 上坊休闲广场工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	040202009002	卵石	1. 河卵石路面 平铺完成厚度6cm 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	m ²	200.58		
8	050201001001	10cm厚C20砼	1. 混凝土园路 10cm厚	m ²	200.58		
分部小计							
排水部分							
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	981.81		
10	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	874.29		
11	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m ³	107.52		
12	040501002001	DN600砼排水管	1. 垫层 砂碎石 2. 钢筋混凝土管90°混凝土基础 管径(mm) 600以内 3. 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内 4. 钢丝网水泥砂浆接口(180°管基) 管径(mm以内) 600 5. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 6. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600	m	177.8		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上坊休闲广场工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 上坊休闲广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：上坊休闲广场工程

第 1 页共 1 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	
2	0101041	螺纹钢	Φ 10~25	t	
3	0109031	圆钢	Φ 10以内	t	
4	0109041	圆钢	Φ 12~25	t	
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	
6	0403021	中砂		m3	
7	0405071	碎石	40	m3	
8	0407011	石屑		m3	
9	0413001	标准砖	240×115×53	千块	
10	1201001	柴油		t	
11	1301001	石棉		kg	
12	3115001	水		m3	
13	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	
14	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	
15	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	
16	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	
17	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	
18	9946071	电	(机械用)	kw·h	
19	9946606	机上人工		工日	
20	041103101	灰色花岗岩压条	100*15*10cm	块	
21	144512102	II级钢筋混凝土管	DN600	m	
22	补充主材001	水磨石凳		个	

编制人：

证号：

编制日期：


龙泉路人行道改造工程

工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

陶显

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2013年7月18日

复 核 时 间:

2013年7月18日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		原有破损道路修复					
1	040203005002	20cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	20		
2	040202014003	15cm6%水泥稳定级配碎石基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	20		
		分部小计					
		机动车道					
3	040203005001	20cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	733.92		
4	040202014004	15cm6%水泥稳定级配碎石基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	793.96		
		分部小计					
		立缘石					
5	040204003001	60*30*15cm水泥构件立缘石	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2. 浇筑侧（缘）石混凝土后座	m	312.94		
		分部小计					
		人行道					
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道板铺设 砂垫层（厚6cm）规格（cm）40×40 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度（mm）：30	m2	1678.49		
7	050201001001	10cm厚C20砼	1. 混凝土园路 10cm厚	m2	1678.49		
		分部小计					
		平缘石					
8	040204003002	60*15*8水泥构件平缘石	1. 浇筑侧（缘）石混凝土后座 2. 侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内	m	242.12		
		分部小计					
		排水部分					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在 2m内 2. 挖土机挖沟槽、基 坑土方 一、二类土	m3	1216.22		
10	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯 实 槽、坑	m3	1083.03		
11	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽 车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	133.2		
12	040501002002	DN600砼排水管	1. 垫层 砂碎石 2. 钢筋混凝土管90° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 3. 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内 4. 钢丝网水泥砂浆接 口(180°管基) 管径 (mm以内) 600 5. 承插式(Φ150-300 0) 人机配合下管管 径(mm以内) 600 6. 管道闭水试验 管 径(mm以内) 600	m	220.25		
13	040504003001	D800砖砌沉沙井	1. 非定型井垫层 碎 石 2. 非定型井垫层 混 凝土 3. 砖砌 圆形 4. 砖墙 抹灰 井内侧 5. 预制 井室盖板 6. 井盖、井箅安装 小型构件 7. 预制(直径mm) Φ2 5以内 8. 井盖、井箅安装 雨水口 铸铁平篦 9. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、 座	座	9		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期:

计算基础	
施工	

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

第 1 页 共 1 页	
金額 (元)	
综合单价	合价

第 1 页 共 1 页

金额(元)	
综合单价	合价

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：龙泉路人行道改造工程

第 1 页共 1 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	
2	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	
3	040101301	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	
4	0403021	中砂		m3	
5	0405071	碎石	40	m3	
6	0407011	石屑		m3	
7	0413001	标准砖	240×115×53	千块	
8	0503051	松杂板枋材		m3	
9	1201001	柴油		t	
10	3115001	水		m3	
11	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	
12	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	
13	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	
14	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	
15	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	
16	9946071	电	(机械用)	kw·h	
17	9946606	机上人工		工日	
18	144512101	II级钢筋混凝土管	DN600	m	
19	330100101	铸铁盖板		套	
20	3301121	铸铁平篦		套	
21	330506101	灰色机压砖	40*40*6cm	m2	
22	330700101	水泥构件平缘石	60*15*8cm	m	
23	330702101	水泥构件立缘石	60*30*15cm	m	

编制人：

证号：

编制日期：