

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ2016003

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居--五涌村闲置地整治工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇五涌村村民委员会

招标代理机构 (盖章): 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):

或从业预算员 (签名):

或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

东莞市建设工程交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： 法定代表人（签名或盖私章）：

造价工程师（盖注册章并签名） 或从业预算员（签名） 或造价员（盖专用章并签名）： 编制日期： 年 月 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 6 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				
2	文明施工费				
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村大涌村居-五涌村闲置地整治工程-市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			拆除工程				
1	041001001005	拆除路面	1. :200厚c15混凝土 2. :弃料运距:投标人自行考虑	m2	58.000		
2	050101010005	整理绿化用地	1. :清理地面杂物和绿化杂草	m2	1778.000		
3	040100101200 1	拆除排水沟	1. :混凝土排水沟盖板 2. :两侧砖砌体 3. :混凝土垫层 4. :弃料运距:投标人自行考虑	m	37.000		
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道面砖 2. :30mm砂浆找平层 3. :100mm水泥稳定层 4. :弃料运距:投标人自行考虑	m2	132.000		
			分部小计				
			新建工程				
			村前道路				
5	050201003001	路牙铺设	1. 部位:园路 2. 路牙材料种类、规格:600*300*150, c30混凝土立道牙 3. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆 4. :100厚c20混凝土路面(含伸缩缝) 5. :c20细石混凝土底座	m	134.990		
6	050201001002	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:230*115*60黑色高压砼砖 2. :30厚砂结合层	m2	91.110		
7	050201001003	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400*200*300厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.200		
8	050201001004	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:250*190*80灰色井形植草砖 2. :30厚砂结合层	m2	389.780		
9	050201001006	园路	1. :80厚稳定层(25%细碎石、15%中粗砂、60%种植土)	m2	389.780		
10	050201001005	园路	1. :150厚稳定层(10%中粗砂、60%中碎石、30%泥土) 2. :200厚级配碎石垫层	m2	528.210		
11	050201004001	树池围牙、盖板(算子)	1. 部位:树池挡墙 2. :M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 3. :100厚c20混凝土垫层	m3	12.210		
12	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:树池挡墙 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水水泥砂浆	m2	24.880		
13	011206001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位:树池挡墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:	m2	18.840		
本页小计							

1/6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-五涌村闲置地整治工程-市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位		金额(元)	
						综合单价	合价
			80厚光面灰麻 3.:15厚1:3水泥砂浆、5~8厚环氧树脂砂浆				
14	011206001002	石材零星项目	1. 基层类型、部位:树池挡墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*20烧面灰麻 3.:15厚1:3水泥砂浆、5~8厚环氧树脂砂浆	m2	24.880		
15	050201001007	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400*300*50烧面灰麻 2. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	5.040		
16	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面灰麻400*400*20, 光面灰麻400*400*50	m2	16.800		
17	050201001008	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*20厚烧面灰麻 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	197.140		
18	050201001009	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*200*20厚烧面福建青 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	56.390		
19	050201001010	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*20厚烧面灰麻45°斜铺 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	54.600		
20	050201001012	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:400*300*50厚烧面灰麻 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	2.160		
21	050201001011	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚c20混凝土垫层 2.:100厚6%水泥石粉	m2	310.300		
		分部小计					
		分部小计					
本页小计							
合 计							

2/6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽乡村建设(五涌村)建设工程-五涌村闲置地整治工程-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			乔灌木				
1	050102001006	小叶榕	1. 种类:小叶榕 2. 胸径或干径:21-25cm 3. 株高、冠径:6.5-7.5m、3.5-4m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :圆木三脚桩支撑 圆木长3m内	株	1.000		
2	050102001007	水蒲桃A	1. 种类:水蒲桃A 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 株高、冠径:6-6.5m、2.5-2.8m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	7.000		
3	050102001008	水蒲桃B	1. 种类:水蒲桃B 2. 胸径或干径:12-13cm 3. 株高、冠径:4.5-5m、2.2-2.5m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	7.000		
4	050102001009	红花紫荆A	1. 种类:红花紫荆A 2. 胸径或干径:15-18cm 3. 株高、冠径:5.5-6m、3-3.2m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	1.000		
5	050102001010	红花紫荆B	1. 种类:红花紫荆B 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高、冠径:4-4.5m、2-2.2m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	4.000		
6	050102001011	细叶榄仁	1. 种类:细叶榄仁 2. 胸径或干径:12-14cm 3. 株高、冠径:7-7.5m、3-3.5m 4. :假植苗, 4-5托分枝, 假植苗, 保留尾梢, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	3.000		
7	050102001014	黄槿	1. 种类:黄槿 2. 胸径或干径:8-9cm 3. 株高、冠径:3.2-3.5m、2.2-2.5m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	23.000		
8	050102001016	黄槐	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:7-8cm 3. 株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m	株	17.000		
本页小计							

3/1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-五涌村闲置地整治工程-绿化工程 第 3 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)	
					综合单价	合价
			4.:树形优美,长势好 5.养护期:自来水人工灌溉3个月 6.:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内			
9	050102001017	四季桂	1.种类:四季桂 2.胸径或主径:6-7cm 3.株高、冠径:1.8-2m、1.3-1.5m 4.:树形优美,长势好 5.养护期:自来水人工灌溉3个月 6.:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	7.000	
10	050102001022	小叶紫薇	1.种类:小叶紫薇 2.株高、冠径:1.8-2m、1.2-1.5m 3.:袋装苗,自然状,枝叶茂盛,长势好,3-4支/丛 4.养护期:自来水人工灌溉3个月 5.:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	3.000	
11	050102002010	粉花夹竹桃	1.种类:粉花夹竹桃 2.冠丛高:1.2-1.5m 3.:丛状,长势好 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	丛	7.000	
		分部小计				
		地被				
12	050102008001	蜘蛛兰	1.花卉种类:蜘蛛兰 2.单位面积株数:25株/m ² 3.株高或蓬径:高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m,五斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	797.000	
13	050102008007	龙船花	1.花卉种类:龙船花 2.单位面积株数:36株/m ² 3.株高或蓬径:高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m,五斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	11.000	
14	050102008008	黄金叶	1.花卉种类:黄金叶 2.单位面积株数:37株/m ² 3.株高或蓬径:高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m,五斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	42.000	
15	050102012001	台湾草	1.草皮种类:台湾草 2.:件装 30cm×30cm/件 3.铺种方式:满铺 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	418.000	
		分部小计				
本页小计						
合 计						

4/6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽乡村建设居建设工程-五涌村闲置地整治工程-水电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			绿化给水				
1	040501004001	PE给水管De25	1. 材质及规格: PE给水管De25 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力等级: 不小于1.0MPa	m	51.150		
2	040501004002	PE给水管De32	1. 材质及规格: PE给水管De32 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力等级: 不小于1.0MPa	m	14.520		
3	040502005001	快速取水器DN20	1. 种类: 快速取水器 2. 材质及规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3.000		
4	040502009001	水表DN25	1. 规格: DN25 2. 安装方式: 螺纹连接 3. 其它: 包括1个截止阀DN25, 1个Y型过滤器DN25, 1个倒流防止器DN25	个	1.000		
5	040504001001	水表井Φ1200, 深度1m	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10 3. 混凝土强度等级: C20 4. 井盖、井圈材质及规格: Φ600	座	1.000		
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	41.330		
7	040103001001	回填土	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 综合考虑	m ³	41.290		
			分部小计				
			市政排水				
8	040501004003	UPVC排水管De200	1. 材质及规格: UPVC排水管De200 2. 连接形式: 粘接接口 3. 铺设深度: 0.7m	m	15.790		
9	040501004004	HDPE双壁波纹管DN250	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN250, 环刚度≥8kN/m ² 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	76.160		
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	24.480		
11	040103001002	回填土	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 综合考虑	m ³	14.350		
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 按设计要求 2. 运距: 5km内	m ³	10.130		
13	040504009001	雨水口1500*300, 深度0.7米	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 砖砌单算偏沟式500*300 2. 垫层、基础材质及厚度: 砼基础 3. 混凝土强度等级: C15	座	8.000		
			本页小计				

工程名称		第 2 册	
工 程 量	金 额 (元)		
综合单价			

6/8