

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号：WNDCSZ2016002

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居--漕窖村村前道路升级改造工程

招标人（盖公章）：东莞市望牛墩镇五涌村村民委员会

招标代理机构（盖公章）：东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：

或从业预算员（签名）：

或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

东莞市建设工程交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（盖注册章并签名） _____ 或从业预算员（签名） _____ 或造价员（盖专用章并签名）： _____ 编制日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 6 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				
2	文明施工费				
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）


造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

第 1 页 共 1

第 1 页 共 1 页

61

分部分项工程量清单与计价表




工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕涌村村前道路升级改造工程-绿化工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			乔灌木				
1	050102001003	木棉A	1. 种类:木棉A 2. 胸径或干径:24-25cm 3. 株高、冠径:7.5-8m、3.5-4m 4. :假植苗, 树形优美, 五托分以上, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :圆木三脚桩支撑 圆木长3m内	株	1.000		
2	050102001004	木棉B	1. 种类:木棉B 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 株高、冠径:6.5-7m、3-3.5m 4. :假植苗, 树形优美, 五托分以上, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	4.000		
3	050102001005	木棉C	1. 种类:木棉C 2. 胸径或干径:15-16cm 3. 株高、冠径:5.5-6m、3-3.5m 4. :假植苗, 树形优美, 三托分以上, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	1.000		
4	050102001007	水蒲桃A	1. 种类:水蒲桃A 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 株高、冠径:6-6.5m、2.5-2.8m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	2.000		
5	050102001008	水蒲桃B	1. 种类:水蒲桃B 2. 胸径或干径:12-13cm 3. 株高、冠径:4.5-5m、2.2-2.5m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	4.000		
6	050102001025	秋枫	1. 种类:秋枫 2. 胸径或干径:13-15cm 3. 株高、冠径:4.5-5m、2.8-3m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	44.000		
7	050102001014	黄槿	1. 种类:黄槿 2. 胸径或干径:8-9cm 3. 株高、冠径:3.2-3.5m、2.2-2.5m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	34.000		
8	050102001016	黄槐	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:7-8cm 3. 株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m	株	33.000		
本页小计							

2/6

分部分项工程量清单与计价表




工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕涌村村前道路升级改造工程-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4.:树形优美,长势好 5.养护期:自来水人工灌溉3个月 6.:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内				
9	050102001022	小叶紫薇	1.种类:小叶紫薇 2.株高、冠径:1.8-2m、1.2-1.5m 3.:袋装苗,自然状,枝叶茂盛,长势好,3-4支/丛 4.养护期:自来水人工灌溉3个月 5.:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	11.000		
10	050102002010	粉花夹竹桃	1.种类:粉花夹竹桃 2.冠丛高:1.2-1.5m 3.:丛状,长势好 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	丛	25.000		
11	050102002011	海桐球	1.种类:海桐球 2.冠丛高:1.4m 3.:球形,枝叶茂盛,长势好 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	株	9.000		
12	050102002013	红继木球	1.种类:红继木球 2.冠丛高:1m 3.:球形,枝叶茂盛,长势好 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	株	9.000		
分部小计							
地被							
13	050102008001	花叶良姜	1.花卉种类:花叶良姜 2.单位面积株数:16株/m ² 3.株高或蓬径:高0.35-0.4m,冠幅0.3-0.35m,七斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	81.000		
14	050102008002	龙船花	1.花卉种类:龙船花 2.单位面积株数:36株/m ² 3.株高或蓬径:高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m,五斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	146.000		
15	050102012001	台湾草	1.草皮种类:台湾草 2.:件装 30cm×30cm/件 3.铺种方式:满铺 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	508.000		
16	050102008003	鸭脚木	1.花卉种类:鸭脚木 2.单位面积株数:36株/m ² 3.株高或蓬径:高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m,五斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	150.000		
17	050102008004	毛杜鹃	1.花卉种类:毛杜鹃 2.单位面积株数:36株/m ² 3.株高或蓬径:高0.2-0.3m,冠幅0.2-0.25m,五斤袋 4.养护期:自来水人工灌溉3个月	m ²	619.000		
本页小计							

3/6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		绿化给水					
1	040501004001	PE给水管De25	1. 材质及规格:PE给水管De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力等级:不小于1.0MPa	m	57.490		
2	040501004002	PE给水管De32	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力等级:不小于1.0MPa	m	96.160		
3	040502005001	快速取水器DN20	1. 种类:快速取水器 2. 材质及规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4.000		
4	040502009001	水表DN25	1. 规格:DN25 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其它:包括1个截止阀DN25, 1个Y型过滤器DN25, 1个倒流防止器DN25	个	1.000		
5	040504001001	水表井Φ1200, 深度1m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 3. 混凝土强度等级:C20 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ600	座	1.000		
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	98.770		
7	040103001001	回填土	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:综合考虑	m3	98.670		
		分部小计					
		市政排水					
8	040501004003	UPVC排水管De160	1. 材质及规格:UPVC排水管De160 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:0.7m	m	11.480		
9	040501004004	UPVC排水管De200	1. 材质及规格:UPVC排水管De200 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:0.7m	m	140.880		
10	040501004005	HDPE双壁波纹管DN250	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN250, 环刚度≥8kN/m2 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	51.290		
11	040501004006	HDPE双壁波纹管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8kN/m2 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	99.040		
12	040501004007	HDPE双壁波纹管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚	m	70.260		
本页小计							

4/6

分部分项工程量清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D N400, 环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计 要求				
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	510.610		
14	040103001002	回填土	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:综合考虑	m3	463.460		
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:按设计要求 2. 运距:1km内	m3	47.150		
16	040504001002	砖砌圆形雨水检 查井 $\Phi 700$, 井深 1.5m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫 层C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等 级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥 砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:砼	座	2.000		
17	040504001003	砖砌圆形雨水检 查井 $\Phi 700$, 井深 2m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫 层C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等 级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥 砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:砼	座	4.000		
18	040504001004	砖砌圆形雨水检 查井 $\Phi 1000$, 井 深2.5m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫 层C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等 级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥 砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:砼	座	1.000		
19	040504009001	雨水口600*400, 深度0.7米	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、 规格:砖砌单算偏沟式600*400 2. 垫层、基础材质及厚度:砼基 础 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砌筑材料品种、规格:M10 5. 砂浆强度等级及配合比:1:3水 泥砂浆	座	23.000		
		分部小计					
		市政电气					
20	030404017001	照明配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1	台	1.000		
本页小计							

5/6

第 3 页 共 3 页

第 3 页 共 3 页

66