

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCCZ20150054

工程名称: 望牛墩镇官洲村美丽幸福村居--入村道路、新村水闸路升级改造
及篮球场改造工程

招标人 (盖公章): 东莞市望牛墩镇官洲村村民委员会

招标代理机构 (盖公章): 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):

或从业预算员 (签名):

或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

东莞市建设工程交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____ 编制日期：_____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 10 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价

员（盖专用章并签名）： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				
2	文明施工费				
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖
专用章并签名）：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名）： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或从业预算员（签名） _____或造价员（盖
专用章并签名)： _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-入村道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价
拆除工程							
1	070301062002	块料面层修补 石板料	1. 部位:篮球场旁水泥砖路面及入口处 2. :拆除人行道 3. :维修人行道面砖	m2	296.000		
2	041001001001	拆除路面	1. 部位:入口处一侧 2. 厚度:100厚c20素混凝土 3. 弃料运距:投标人自行考虑	m2	161.000		
3	041001001004	拆除路面	1. :200厚c15混凝土 2. :200厚6%水泥石粉垫层 3. 弃料运距:投标人自行考虑	m2	2386.820		
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 位置:花池 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:870mm 4. 弃料运距:投标人自行考虑	m3	4.100		
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除100厚C15混凝土(垫层) 2. 弃料运距:投标人自行考虑	m3	1.180		
分部小计							
新建工程							
村前道路							
6	040203007005	水泥混凝土	1. :村前道路 2. :200厚c30混凝土路面(表面拉丝、含伸缩缝) 3. :200厚6%水泥石粉	m2	2390.460		
7	040203007002	水泥混凝土	1. :人行道 2. :100厚c20混凝土路面(含伸缩缝) 3. :200厚6%水泥石粉	m2	156.000		
8	050201001001	人行道	1. 路面材料种类:300*300*50透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	155.700		
9	050201003001	路牙铺设	1. 部位:园路 2. 路牙材料种类、规格:500*300*150, c30混凝土立道牙 3. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆 4. :100厚c20混凝土路面(含伸缩缝) 5. :200厚6%水泥石粉 6. :c20细石混凝土底座	m	114.430		
10	050201004001	树池围牙、盖板(算了)	1. 部位:树池挡墙 2. :M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 3. :100厚c20混凝土垫层	m3	4.630		
11	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:树池挡墙 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水水泥砂浆	m2	6.170		
本页小计							

1/0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-入村道路升级改造工程-市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-入村道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

310

价衣

市恒信建设工程有限公司 第1


工程量	金额
	综合单价

第 1 页 共 1 页

41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-新村水闸路升级改造工程-市政工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	050101010002	整理绿化用地	1. 部位:官州村内	m2	117.000		
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 拆除高度:1.2m	m3	9.504		
分部小计							
新建工程							
驳岸							
3	040203007004	水泥混凝土	1. :200厚c30混凝土路面(表面 拉丝、含伸缩缝) 2. :200厚6%水泥石粉	m2	73.480		
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	275.130		
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土 人工夯实	m3	183.420		
6	040305005001	护坡	1. 材料品种:毛石 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3. :dn50pvc管 4. :30-50卵石滤水包外包土工布	m2	23.000		
7	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c20 2. 厚度:100厚	m2	23.000		
分部小计							
围墙							
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c20	m3	1.950		
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c25	m3	2.280		
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c25	m3	6.804		
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c25	m3	1.255		
12	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c15	m3	3.770		
13	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:c25	m3	2.750		
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三 级钢 ϕ 10-14	t	0.470		
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍 筋 现浇构件三级钢 ϕ 10内	t	0.335		
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu7 .5砖砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水 泥砂浆	m3	26.590		
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	232.410		
18	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:围墙 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15	m2	232.410		
本页小计							

5/10

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

6/10

工程名称		金额 (元)	
工程数量	综合单价		

第三頁 共 1 頁

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-篮球场改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					
1	070301062001	块料面层修补 石材板	1. 部位:篮球场旁水泥砖路面 2. :拆除人行道面层 3. :维修人行道	m ²	220.000		
2	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:篮球场坐凳 2. 饰面材料种类:陶瓷块料 3. 弃料运距:投标人自行考虑	m ²	26.400		
3	011611002001	篮球架拆除	1. 构件名称:篮球架 2. 弃料运距:投标人自行考虑	t	1.630		
4	041001001003	拆除路面	1. 部位:篮球场 2. :150厚c15混凝土 3. :150厚6%水泥石粉垫层 4. 弃料运距:投标人自行考虑	m ²	593.000		
		分部小计					
		新建工程					
		篮球场					
5	010101001001	平整场地	1. :路床碾压检验 2. :压路机碾压	m ²	428.780		
6	011103001001	橡胶板楼地面(篮球场)	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚硅PU塑胶	m ²	428.780		
7	040203006001	30厚细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式 2. 沥青混凝土种类:C25 3. 厚度:30厚 4. :压路机碾压填方 填石方碾压	m ²	428.780		
8	040203006002	40厚粗粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式 2. 沥青混凝土种类:c25 3. 厚度:40厚	m ²	428.780		
9	040202015001	150厚6%水泥石粉混合料	1. :150厚6%水泥石粉混合料 2. :压路机碾压填方 填石方碾压	m ²	428.780		
10	040202011001	150厚碎石	1. 厚度:150厚碎石	m ²	428.780		
11	011505002001	篮球架		副	2.000		
12	040205006001	标线	1. 工艺:篮球场划线(50宽丙烯酸涂料白色)	m ²	10.290		
13	011107002001	块料台阶面	1. 部位:坐凳 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:烧面灰麻400*400*20, 光面灰麻400*400*50	m ²	76.680		
		分部小计					
		分部小计					
本页小计							
合 计							

910

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-篮球场改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇官洲村美丽幸福村居-篮球场改造工程-水电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]